

DOMINO ARMADI

Caratteristiche tecniche	pag.	2
Materiali		3
Maniglie		4

BATTENTE

Schede tecniche elementi	pag.	6
ANTA LISCIA		18
ANTA LINEA NEW		28
ANTA LUX		37
ANTA VELA		43
ANTA GREEN		51
ANTA CANNETTE'		59
ANTA GLASS		65

SINCRO (apertura a pacchetto)

Schede tecniche elementi	pag.	72
ANTA SINCRO LISCIA		80
ANTA SINCRO LINEA NEW		86

SCORREVOLE

Schede tecniche elementi	pag.	92
ANTA LISCIA		98
ANTA LISCIA SP. 31 mm		104
ANTA LINEA NEW SP. 31 mm		110
ANTA CUBA		116
ANTA FLEXA		122
ANTA ORIZZONTE		128
ANTA SEGMENTA		134
ANTA STRIP		140
ANTA REFLEX		146
ANTA GRAL		152
ANTA VISUAL		158

COMPLANARE

Schede tecniche elementi	pag.	164
ANTA PLANA LISCIA SP. 31 mm		170
ANTA PLANA LINEA NEW SP. 31 mm		174

COLONNE A PONTE

Schede tecniche elementi	pag.	178
ANTA LISCIA		180

ANGOLI SPOGLIATOIO

Schede tecniche elementi	pag.	184
ANTA LISCIA		186

SOLUZIONI SALVASPAZIO

pag.	189
------	-----

ACCESSORI

pag.	193
------	-----

SOLUZIONI SU MISURA

pag.	207
------	-----

Fianchi

Pannelli in tamburato con struttura in legno d'abete sp. 26 mm., bordati in vero legno, laccati opachi o lucidi e spigolati a mano. cornice di compensazione per aperture battenti o sincro (opzionale), complanare (di serie).

Esterno fianchi rivestiti in vero legno, laccati opachi o lucidi spazzolati, interno rivestiti in melaminico setatex o rovere fumè.

Divisori

Pannelli in tamburato con struttura in legno d'abete sp. 26 mm, rivestiti ambo i lati in melaminico setatex o rovere fumè, bordi spigolati a mano e microfori da 2 mm. a grappoli per scelta posizione ripiani.

Ripiani

Pannelli in tamburato con struttura in legno d'abete sp. 31 mm, rivestiti ambo i lati in melaminico setatex o rovere fumè, bordi spigolati a mano. Per la versione sp. 45 mm., cornice frontale riportata h. 45 mm. in legno massello laccato opaco in tinta. Sono esclusi i ripiani terminale smussato ed il fianco a libreria che sono in particelle di legno agglomerato, rivestiti ambo i lati in melaminico setatex, rovere fumè o laccati opachi. In alcune misure sono disponibili ripiani in vetro trasparente temprato sp. 8 mm.

Basi e cieli

Pannelli in tamburato con struttura in legno d'abete sp. 26 mm, provvisti di guarnizione parapolvere inserita in fresata (solo per armadio battente), all'interno rivestiti in melaminico setatex o rovere fumè, il cielo, all'esterno (non visibile) rivestito in melaminico bianco.

Ante

1) Pannelli in tamburato con struttura in particelle di legno agglomerato sp 26 mm. o 31 mm. per alcune ante scorrevoli. Le ante nella versione essenza sono rivestite esternamente e nei bordi in vero legno di 1° scelta (superficie esterna e bordi levigati a mano) internamente con lo stesso legno dell'esterno ma di 2° scelta, accoppiate tra loro con impiallacciatura in sequenza. Per la versione laccato poro chiuso, l'interno, l'esterno ed i bordi sono rivestiti con superficie melaminica aggrappante e laccati (il lato interno delle ante scorrevoli non a vista non viene verniciato). Ogni ante scorrevole è provvista di 2 raddrizza ante verticali, e dove ritenuto necessario anche di due raddrizza ante orizzontali.

2) Ante alluminio: struttura in alluminio anodizzato verniciato a polveri metalgrey.

Schiene

Pannelli sp 9 mm in particelle di legno agglomerato inseriti in fresata su basi, cieli e divisori, rivestiti 1 lato melaminico setatex ed 1 rovere fumè.

Guarnizioni parapolvere

L'anta battente è provvista di guarnizione di battuta ante verticale, e di guarnizioni orizzontali in fresata su basi e cieli. L'anta scorrevole è dotata di spazzolini parapolvere verticali inseriti nel retro ante, e di tettuccio in lamiera stampata sui meccanismi superiori dell'anta esterna.

Zoccoli

In MDF rivestiti, laccati opachi o lucidi in tinta ante con innesto rapido frontale a clips.

Cerniere e meccanismi

Le cerniere di serie dell'anta battente sono in metallo testate per 180.000 cicli di apertura, sono regolabili in tutte le direzioni e hanno la chiusura soft di serie, sono disponibili con maggiorazione anche nel colore brunito.

I binari e i meccanismi delle ante scorrevoli sono in alluminio anodizzato con regolazione in altezza e trasversale, muniti di fermo ante ammortizzato sia in apertura che in chiusura.

Piedini livellatori

In abs inseriti sotto al basamento, raccordati nell'unione ai fianchi e divisori.

Tubo appendiabiti

Personalizzato in alluminio anodizzato (standard) disponibile con maggiorazione con verniciatura a polveri metal grey.

Cassettiere interne

Top e frontali cassetti legno: In particelle di legno agglomerato, esternamente e nei bordi rivestiti in melaminico setatex o rovere fumè, maniglia a gola incassata e laccata in tinta.

Frontali cassetti vetro: Telai in legno massello laccati in tinta setatex o rovere fumè. Vetro trasparente 4 mm con comoda gola sul vetro per l'apertura.

Sponde cassetti: In multistrati betulla sbiancato, bordati su tutti i lati.

Fondi cassetti: In fibra stampata sp 4 mm, con supporto centrale in legno per le misure da 96-108-120-144.

Guide cassetti: Guide quadro metalliche a scorrimento su sfere, fissate sotto sponda (non visibili) con richiamo ammortizzato del cassetto e regolazione millimetrica della fuga tra un cassetto e l'altro.

Ripiani e divisori interni: Vedi caratteristiche su voce ripiani e divisori.

Accessori alluminio: Alluminio anodizzato verniciato a polveri.

Vernici

Uso di vernici acriliche (per legni) e poliuretaniche (per laccati) atossiche, antistatiche e antingiallenti. Le parti esterne degli armadi rivestiti in legni pregiati vengono verniciati con tinta e finitura acrilica opaca trasparente, le parti esterne laccate opaco con vernice laccata poliuretanica opaca o lucida.

AVVERTENZE

Vero legno

Precisiamo che la Veneran utilizza veri legni di prima scelta selezionati nei quali vi possono essere venature, sfumature o piccole imperfezioni più o meno marcate, queste sono caratteristiche naturali che contraddistinguono il vero legno dal legno precomposto o carte applicate fotografate simil-legno.

Pulizia del mobile

Si consiglia la pulizia del legno con un panno nuovo umido o con prodotti detergenti specifici in commercio.

Per ante con serigrafia evitare tassativamente la pulizia con alcol che potrebbe danneggiare irreparabilmente la serigrafia stessa.

Precisazioni

Tutti i materiali descritti, le caratteristiche qualitative e di produzione, sono per noi uno standard, in taluni casi, ci riserviamo dove l'esigenza lo preveda, l'uso di materiali diversi da quelli descritti, garantendo comunque una scelta sempre all'insegna della qualità.

CONSIGLI

Ordini

Raccomandiamo di inviare l'ordine corredato di disegno quotato e completo di tutte le informazioni riguardanti:

- finitura dei fianchi e zoccolo
- tipologia e finitura ante
- specifica articolo e finitura maniglia (se prevista)
- schema per la sistemazione dell'attrezzatura interna

Per ogni ordine che prevede il completamento di un armadio con fasce di tamponamento è necessario inviare le misure del vano da chiudere per calcolare correttamente le dimensioni delle fasce considerando il particolare sistema di fissaggio.

Tamburato in legno d'abete per tutti i componenti della scocca. Nelle foto ripiani e fianchi in fase di lavorazione.



Cerniere Salice di serie con chiusura ammortizzata slow-motion sulle ante battenti



Meccanismi Caimi con chiusura ammortizzata slow-motion per tutte le ante sia in apertura che in chiusura. Binario rinforzato per evitare la flessione dei coperchi in caso di ante particolarmente pesanti.



anta Frassino



anta Rovere



fianco Frassino



fianco Rovere




SENSO VENA

Per le ante è sempre in orizzontale, sia per il Frassino che per il Rovere. Per i fianchi e componenti a misura sempre verticale sia per il Frassino che per il Rovere.

K01

Chiusura a chiave per anta battente.




Alluminio/cuoio
rosso bulgaro

Magg. /
cad. €

DI SERIE

K03 (no specchio/vetro)

Maniglia per ante:
- battente
- sincro





Laccato alluminio
Laccato opaco
Frassino opaco
Rovere tinto
Frassino ossidato
Laccato lucido

Magg. /
cad. €

77
32
32
32
32
43

K04 (no specchio/vetro)

Maniglia per ante:
- battente
- sincro





Laccato alluminio
Laccato opaco
Frassino opaco
Rovere tinto
Frassino ossidato
Laccato lucido

Magg. /
cad. €

44
17
17
17
17
29

K05

Maniglia per ante:
(no anta L.72)
- battente
- sincro





Laccato alluminio
Laccato opaco
Frassino opaco
Rovere tinto
Frassino ossidato
Laccato lucido

Magg. /
cad. €

DI SERIE
DI SERIE
DI SERIE
DI SERIE
DI SERIE
DI SERIE

K12

Maniglia per ante:
(no anta L.72)
- battente
- sincro





Laccato opaco
Frassino opaco
Rovere tinto
Frassino ossidato
Laccato lucido

Magg. /
cad. €

DI SERIE
DI SERIE
DI SERIE
DI SERIE
DI SERIE

K16 (no specchio/vetro)

Maniglia ad incasso per ante:
- battente (incasso frontale)
- sincro (incasso frontale)
- scorr. sp. 31 (incasso frontale o sul bordo)





Alluminio satinato

Magg. /
cad. €

18

K21 Profilo 3 mm. obbligato cromo (no specchio/vetro)

Maniglia ad incasso frontale per ante:
- battente (no anta L.72)
- sincro (no anta L.72)
- scorrevole sp. 31
- complanare





Laccato opaco
Laccato lucido

Magg. /
cad. €

38
38

K25 (no specchio/vetro)

Maniglia a tutta altezza per ante:
- battente
- sincro
(si consiglia 1 maniglia per coppia ante)




Laccato opaco
Frassino opaco
Rovere tinto
Frassino ossidato
Laccato lucido

Magg. /
cad. €

99
99
99
99
125

K26 (no specchio/vetro)

Maniglia ad incasso frontale per ante:
- battente L. incasso 30 cm
- scorr. sp. 31 incasso 50 cm



Laccato opaco

93

Frassino opaco

93

Rovere tinto

93

Frassino ossidato

93

Laccato lucido

108

Specchio


108

Vetro lucido laccato/
Vetro laccato opaco

108

K27

Maniglia a gola a tutta altezza per ante:
- battente
(si consiglia 1 maniglia per coppia di ante)




Laccato opaco

75

K28 (no specchio/vetro)

Maniglia ad incasso frontale per ante:
- battente
L. incasso 12 cm per singola anta.



Laccato opaco

95

Frassino opaco

95

Rovere tinto

95

Frassino ossidato


95

Laccato lucido

108

K29

Maniglia a gola su tutta altezza per ante:
- scorrevole sp. 31




Laccato opaco

99

K30

Maniglia a tutta altezza per ante:
- battente (1 maniglia per coppia di ante)
- scorrevole sp. 31




Laccato opaco

91

K31 H. 110 a filo anta da terra (no specchio/vetro)

Maniglia ad incasso frontale per ante:
- battente (1 maniglia per coppia di ante)
- scorrevole sp. 31





Laccato opaco

86

K31 H. 180 centrata su altezza anta (no specchio/vetro)

Maniglia ad incasso frontale per ante:
- battente (1 maniglia per coppia di ante)
- scorrevole sp. 31



Laccato opaco

103

K32 (no specchio/vetro)

Maniglia ad incasso frontale per ante:
- battente
- sincro



Laccato opaco

93

Frassino opaco

93

Rovere tinto

93

Frassino ossidato

93

Laccato lucido

108

Specchio

108

Vetro lucido laccato/
Vetro laccato opaco

108

Metodo per calcolo prezzo composizione armadio

Per calcolare il prezzo della composizione desiderata sommare i prezzi delle singole colonne e aggiungere il prezzo di un fianco di chiusura.

Il prezzo del fianco di chiusura, specificato a listino, è comprensivo di:

- prezzo fianco divisorio
- maggiorazione per la finitura del fianco iniziale (composizione)
- maggiorazione per la finitura del fianco finale (composizione)

Il prezzo delle colonne, specificato a listino, è comprensivo di:

- base
- cielo
- tramezza
- schiena
- anta/e
- ripiano
- 2 tubi appendiabiti

Il prezzo delle colonne terminali, specificato a listino, è comprensivo di:

- base
- cielo
- fianco divisorio
- schiena
- anta/e
- ripiani




Ordini:

Raccomandiamo di inviare l'ordine corredato di disegno quotato e completo di tutte le informazioni riguardanti:



- finitura dei fianchi e zoccolo
- tipologia e finitura ante
- specifica articolo e finitura maniglia (se prevista)
- schema per la sistemazione dell'attrezzatura interna

Per ogni ordine che prevede il completamento di un armadio con fasce di tamponamento è necessario inviare le misure del vano da chiudere per calcolare correttamente le dimensioni delle fasce considerando il particolare sistema di fissaggio.

Moduli lineari:







Moduli ad angolo con 2 ante battenti:



Misure dei possibili abbinamenti tra moduli angolo e colonne di serie

Moduli ad angolo:






Per il montaggio dell'armadio battente occorrono i seguenti spazi:

- 3,5 cm in larghezza
- 1 cm in altezza


N.B. È possibile richiedere il montaggio in nicchia della prima o ultima colonna dell'armadio, con attacchi modificati, ad un costo di € 76. In questo caso, lo spazio necessario in larghezza ed altezza si riduce ad 1 cm.




• le misure dei microfori all'interno del fianco/divisorio sono riferite dal foro centrale all'inizio del fondo armadio
• la distanza tra il microforo centrale e quelli immediatamente sopra e sotto è di 32 mm

È possibile personalizzare la foratura aggiungendo ulteriori fori a quelli esistenti, con una maggiorazione di € 51 per il divisorio e di € 32 per il fianco


Colonna con vano a giorno verticale




VISTA IN PIANTA




VISTA FRONTALE




VISTA LATERALE




Colonna con vano a giorno orizzontale




PROSPETTO CON FRONTALI




PROSPETTO SENZA FRONTALI




VISTA LATERALE




Colonna con CASSETTIERA ESTERNA




PROSPETTO CON FRONTALI




PROSPETTO SENZA FRONTALI




PROSPETTO CON FRONTALI





PROSPETTO SENZA FRONTALI





VISTA LATERALE



Fianco di chiusura a libreria






Terminale libreria con anta apribile




VISTA IN PIANTA


VISTA LATERALE




Colonna con 2 cestoni, maniglia a gola con porta TV girevole




Colonna con 4 antine, e porta TV girevole




PROSPETTO CON FRONTALI





PROSPETTO SENZA FRONTALI





VISTA LATERALE



Colonna angolo esterno



Colonna terminale a giorno L 60 con tubi



182,5

90	90
----	----

185,5

45	90	45
----	----	----

188,5

45	96	45
----	----	----

stessa misura 90 + 96

191,5

45	96	48
----	----	----

194,5

96	96
----	----

*

197,5

45	96	54
----	----	----

200,5

45	108	45
----	-----	----

stessa misura 90 + 108

203,5

45	108	48
----	-----	----

206,5

48	108	48
----	-----	----

stessa misura 96 + 108

209,5

48	108	54
----	-----	----

212,5

45	120	45
----	-----	----

stessa misura 90 + 120

215,5

45	120	48
----	-----	----

218,5

108	108
-----	-----

*

stessa misura 72 + 144

221,5

45	120	54
----	-----	----

224,5

48	120	54
----	-----	----

227,5

45	90	90
----	----	----

*

230,5

48	90	90
----	----	----

stessa misura 108 + 120

233,5

45	96	90
----	----	----

236,5

54	90	90
----	----	----

239,5

45	96	96
----	----	----

242,5

120	120
-----	-----

*

245,5

45	108	90
----	-----	----

239,5

54	96	96
----	----	----

251,5

45	108	96
----	-----	----

254,5

60	96	96
----	----	----

stessa misura 108 + 144

257,5

45	120	90
----	-----	----

260,5

54	108	96
----	-----	----

263,5

45	108	108
----	-----	-----

266,5

48	108	108
----	-----	-----

stessa misura 60 + 144 + 60

272,5

90	90	90
----	----	----

*

stessa misura 108 + 54 + 108

275,5

45	120	108
----	-----	-----

278,5

90	96	90
----	----	----

284,5

96	90	96
----	----	----

287,5

45	120	120
----	-----	-----

290,5

96	96	96
----	----	----

*

stessa misura 144 + 144

296,5

54	120	120
----	-----	-----

302,5

60	120	120
----	-----	-----

*

stessa misura 96 + 108 + 96

305,5

45	108	96	54
----	-----	----	----

308,5

108	90	108
-----	----	-----

311,5

48	108	108	45
----	-----	-----	----

314,5

108	96	108
-----	----	-----

stessa misura 120 + 72 + 120

317,5

45	90	90	90
----	----	----	----

320,5

48	108	108	54
----	-----	-----	----

stessa misura 102 + 114 + 102

323,5

45	108	108	60
----	-----	-----	----

326,5

108	108	108
-----	-----	-----

*

stessa misura 90 + 144 + 90

329,5

45	120	108	54
----	-----	-----	----

332,5

120	90	120
-----	----	-----

335,5

45	120	120	48
----	-----	-----	----

338,5

108	120	108
-----	-----	-----

341,5

45	120	120	54
----	-----	-----	----

344,5

48	120	120	54
----	-----	-----	----

347,5

45	120	120	60
----	-----	-----	----

350,5

120	108	120
-----	-----	-----

353,5

45	108	108	90
----	-----	-----	----

356,5

54	120	120	60
----	-----	-----	----

359,5

45	108	108	96
----	-----	-----	----

362,5

120	120	120
-----	-----	-----

*

stessa misura 90 + 90 + 90 + 90

368,5

90	90	90	96
----	----	----	----

371,5

45	108	108	108
----	-----	-----	-----


374,5

90	96	96	90
----	----	----	----




ANTA LISCIA

Domino anta battente - P. 61,5 compreso anta



Sezione anta:



Larghezze:


colonne con 1 anta dx - sx

36	43	45	48	54	60	72
----	----	----	----	----	----	----


colonne con 2 ante

72	90	96	108	120	144
----	----	----	-----	-----	-----

Profondità colonna:



Angoli:



MANIGLIE DISPONIBILI: K01 - K03 - K04 - K05 - K12 - K16 - K21 - K25 - K26 - K27 - K28 - K30 - K31 - K32 (vedere dettagli alle pagine 4 e 5)


Finiture disponibili:

laccato opaco / laccato lucido


Frassino laccato opaco

vetro lucido laccato / vetro opaco laccato


Colori STANDARD:




Colori EXTRA:



Laccati opachi SPECIALI:




Frassino (fiammato) OSSIDATO:




Rovere (rigatino) TINTO:



Specchi:



Finiture interno scocca:



- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi


- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
- GREZZO con fondo				- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
				- VETRO lucido laccato					

Colonna L 36 cm



H	Cod.										
235.7	7CBAT021	495	521	538	571	614	602	639	674	711	318
258.1	2CBAT021										
290.1	3CBAT021	528	555	574	609	660	649	690	729	769	338

Colonna L 39 cm a giorno P 38,7 cm



cornice da 3 cm. perimetrale compresa


H	Cod.	non disponibile con vetro o specchio									
235.7	7CGIO001	694	746	927	998	1.142	1.031	1.108	-	-	-
258.1	2CGIO001										
290.1	3CGIO001	778	835	1.038	1.117	1.279	1.154	1.240	-	-	-

Colonna L 45 cm



H	Cod.										
235.7	7CBAT022	540	566	592	629	681	669	717	758	804	339
258.1	2CBAT022										
290.1	3CBAT022	574	606	633	672	732	724	777	819	871	359

Colonna L 45 cm a giorno P 38,7 cm



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H	Cod.	non disponibile con vetro o specchio									
235.7	7CGIO002	752	807	1.003	1.078	1.236	1.115	1.198	-	-	-
258.1	2CGIO002										
290.1	3CGIO002	841	904	1.124	1.208	1.384	1.248	1.341	-	-	-

Colonna L 48 cm



H	Cod.										
235.7	7CBAT001	544	574	598	637	694	683	733	776	825	341
258.1	2CBAT001										
290.1	3CBAT001	581	614	642	684	748	736	792	841	895	361

Colonna L 54 cm



H	Cod.										
235.7	7CBAT023	574	607	636	677	742	731	788	835	891	355
258.1	2CBAT023										
290.1	3CBAT023	615	650	682	730	800	790	851	902	964	375






Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA LISCIA

Domino anta battente - P. 61,5 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5	- GREZZO con fondo				- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi					- VETRO lucido laccato					

Colonna L 60 cm												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT501										
	258.1	2CBAT501	599	634	668	712	785	771	833	885	947	367
	290.1	3CBAT501	642	680	715	765	847	834	903	958	1.029	387
Colonna L 60 cm con anta e 3 cassetti cassetti H 24 CM a PUSH PULL												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT024										
	258.1	2CBAT024	1.305	1.442	1.458	1.619	1.710	1.579	1.764	1.591	1.653	-
	290.1	3CBAT024	1.325	1.462	1.478	1.639	1.730	1.599	1.784	1.611	1.673	-
Colonna L 72 cm			non disponibile con vetro o specchio									
 con raddrizza ante e doppia cerniera superiore	H	Cod.										
	235.7	7CBAT026										
	258.1	2CBAT026	669	711	751	805	892	876	951	-	-	391
	290.1	3CBAT026	720	765	807	867	965	949	1.031	-	-	413
Colonna angolo componibile 64,4 x 64,4 con cornice applicata all'anta			da accostare e sommare a colonne con anta singola (1 a dx e 1 a sx) nella misura desiderata									
 cerniere di serie a 180°	H	Cod.										
	235.7	7CANG002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
	258.1	2CANG002										
	290.1	3CANG002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786
Colonna angolo fisso da 108,4 x 108 cm (2 ante da 48)												
 cerniere di serie a 180°	H	Cod.										
	235.7	7CANG004										
	258.1	2CANG004	1.610	1.670	1.718	1.796	1.910	1.888	1.988	2.074	2.172	1.204
	290.1	3CANG004	1.689	1.755	1.811	1.895	2.023	1.999	2.111	2.209	2.317	1.249
Colonna angolo esterno 61,5 x 61,5 con montante fisso			non disponibile con vetro o specchio									
	H	Cod.										
	235.7	7CANG005	1.122	1.190	1.253	1.338	1.594	1.569	1.570	-	-	521
	258.1	2CANG005										
	290.1	3CANG005	1.198	1.271	1.338	1.436	1.706	1.683	1.695	-	-	553

Per ottenere il prezzo delle composizioni desiderate, aggiungere alla somma delle colonne 1 solo fianco di chiusura ed eventualmente la coppia cornici opzionale per fianco.

Per le misure ed i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 6 a pag. 15.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard
- GREZZO con fondo

- LACCATO opaco extra

- FRASSINO opaco standard

- FRASSINO opaco extra

- ROVERE tinto

- FRASSINO ossidato

- VETRO lucido laccato

- LACCATO lucido standard

- SPECCHIO chiaro bronzo fumè


- LACCATO lucido extra

- VETRO opaco laccato

- SPECCHIO bronzo acidato

- SOLO SCOCCA

Colonna L 72 cm (2 ante da 36)




H	Cod.											
235.7	7CBAT027	745	797	831	897	983	959	1.033	1.103	1.177	391	
258.1	2CBAT027											
290.1	3CBAT027	793	847	885	955	1.057	1.035	1.117	1.195	1.275	413	

Colonna L 90 cm (2 ante da 45 o 1 da 36 e 1 da 54)



H	Cod.											
235.7	7CBAT028	825	877	929	1.003	1.107	1.083	1.179	1.261	1.353	423	
258.1	2CBAT028											
290.1	3CBAT028	874	938	992	1.070	1.190	1.174	1.280	1.364	1.468	444	

Inserito orizzontale a giorno L. 90 P. 38,7



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H	Cod.											
41.7	6INSG001	603	633	721	761	868	777	821	-	-	-	
76,0	6INSG011	778	822	950	1.008	1.163	1.031	1.095	-	-	-	

Colonna L 96 cm (2 ante da 48 o 1 da 36 e 1 da 60)




H	Cod.											
235.7	7CBAT004	836	896	944	1.022	1.136	1.114	1.214	1.300	1.398	430	
258.1	2CBAT004											
290.1	3CBAT004	894	960	1.016	1.100	1.228	1.204	1.316	1.414	1.522	454	

Colonna L 96 cm con 2 ante e 3 cassetti
cassetti H 24 CM a PUSH PULL



H	Cod.											
235.7	7CBAT029	1.604	1.763	1.793	1.988	2.138	2.014	2.237	2.068	2.166	-	
258.1	2CBAT029											
290.1	3CBAT029	1.628	1.787	1.817	2.012	2.162	2.038	2.261	2.092	2.190	-	

Colonna L 96 cm con 2 cestoni, maniglia a gola di serie e portatv girevole







con antine al posto dei 2 cestoni stesso prezzo

H	Cod.											
235.7	7CBAT018	1.869	2.152	2.005	2.310	2.418	2.159	2.482	-	-	-	
258.1	2CBAT018											
290.1	3CBAT018	1.893	2.176	2.029	2.334	2.442	2.183	2.506	-	-	-	

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5	- GREZZO con fondo				- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi					- VETRO lucido laccato					

Inserito orizzontale a giorno L. 96 P. 38,7			da aggiungere al prezzo della colonna da 96 desiderata non disponibile con vetro o specchio									
 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.										
	41.7	6INSG002	622	654	745	787	900	804	849	-	-	-
	76,0	6INSG012	805	851	983	1.044	1.208	1.069	1.134	-	-	-
Colonna angolo accostabile L 96 cm (1 anta da 48)												
 cerniere di serie a 180°	H	Cod.										
	235.7	7CANG001	914	944	968	1.007	1.064	1.053	1.103	1.146	1.195	668
	258.1	2CANG001										
	290.1	3CANG001	980	1.013	1.041	1.083	1.147	1.135	1.191	1.240	1.294	717
Colonna L 108 cm (2 ante da 54 o 1 da 48 e 1 da 60)												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT030	909	975	1.033	1.115	1.245	1.223	1.337	1.431	1.543	471
	258.1	2CBAT030										
	290.1	3CBAT030	975	1.045	1.109	1.205	1.345	1.325	1.447	1.549	1.673	495
Inserito orizzontale a giorno L. 108 P. 38,7			da aggiungere al prezzo della colonna da 108 desiderata non disponibile con vetro o specchio									
 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.										
	41.7	6INSG003	674	708	806	851	972	869	920	-	-	-
	76,0	6INSG013	872	921	1.064	1.129	1.304	1.155	1.229	-	-	-
Colonna L 120 cm (2 ante da 60)												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT504	960	1.030	1.098	1.186	1.332	1.304	1.428	1.532	1.656	496
	258.1	2CBAT504										
	290.1	3CBAT504	1.033	1.109	1.179	1.279	1.443	1.417	1.555	1.665	1.807	523
Colonna L 120 con 2 ante e 3 cassetti cassetti H 24 CM a PUSH PULL												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT031	1.786	1.955	2.008	2.213	2.407	2.289	2.536	2.358	2.482	-
	258.1	2CBAT031										
	290.1	3CBAT031	1.813	1.982	2.035	2.240	2.434	2.316	2.563	2.385	2.509	-

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8


- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
- GREZZO con fondo				- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
				- VETRO lucido laccato					

Inserito orizzontale a giorno L. 120 P. 38,7

da aggiungere al prezzo della colonna da 120 desiderata
non disponibile con vetro o specchio




cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H	Cod.											
41.7	6INSG004	729	765	873	922	1.052	940	996	-	-	-	-
76,0	6INSG014	943	995	1.152	1.223	1.411	1.249	1.330	-	-	-	-

Colonna L 120 cm con 2 cestoni, maniglia a gola di serie e portatv girevole


non disponibile con vetro o specchio



con ante al posto dei 2 cestoni stesso prezzo

H	Cod.											
235.7	7CBAT032	2.269	2.620	2.443	2.820	2.952	2.627	3.034	-	-	-	-
258.1	2CBAT032											
290.1	3CBAT032	2.296	2.647	2.470	2.847	2.979	2.654	3.061	-	-	-	-

Colonna angolo accostabile L 120 cm (1 anta da 60)




cerniere di serie a 180°

H	Cod.											
235.7	7CANG006	1.009	1.044	1.078	1.122	1.195	1.181	1.243	1.295	1.357	734	
258.1	2CANG006											
290.1	3CANG006	1.084	1.122	1.157	1.207	1.289	1.276	1.345	1.400	1.471	786	

Colonna L 144 cm (2 ante da 72)

non disponibile con vetro o specchio



con raddrizza ante e doppia cerniera superiore

H	Cod.											
235.7	7CBAT033	1.170	1.254	1.334	1.442	1.616	1.584	1.734	-	-	614	
258.1	2CBAT033											
290.1	3CBAT033	1.273	1.363	1.447	1.567	1.763	1.731	1.895	-	-	659	

Colonna terminale smussato L 43 cm (anta da 48)
H 235,7/258,1 n° 5 ripiani - H290,1 n° 6 ripiani



non è possibile inserire le cerniere a 180°

H	Cod.											
235.7	7CTER002	732	762	786	825	882	871	921	964	1.013	529	
258.1	2CTER002											
290.1	3CTER002	777	810	838	880	944	932	988	1.037	1.091	557	

Colonna terminale L 60 cm con anta apribile

se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura
non disponibile con vetro o specchio




H	Cod.											
235.7	7CTER003	1.201	1.367	1.413	1.604	1.877	1.629	1.856	-	-	-	-
258.1	2CTER003											
290.1	3CTER003	1.267	1.442	1.491	1.696	1.992	1.731	1.973	-	-	-	-

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

			- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
			- GREZZO con fondo									

Colonna terminale L 60 cm a giorno con tubi metalgrey (p 58,6 cm scocca)			se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura									
	H	Cod.										
	235.7	7CTER004										
	258.1	2CTER004	805	892	1.003	1.024	1.347	1.073	1.205	-	-	-
	290.1	3CTER004	848	944	1.058	1.188	1.435	1.140	1.284	-	-	-

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
---	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	--	--	--

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001										
	258.1	2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
	290.1	3TRC001	207	263	303	371	527	355	431	-	-	187
Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente												
CRBAT01			113	113	113	113	113	113	113	-	-	113
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002										
	258.1	2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-
	290.1	3TRC002	679	817	823	979	1.193	942	1.116	-	-	-

ANTA LISCIA - COMPOSIZIONI

Domino anta battente - P. 61,5 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO
opaco
standard

- GREZZO
con fondo

- LACCATO
opaco
extra

- FRASSINO
opaco
standard

- FRASSINO
opaco
extra

- ROVERE
tinto

- FRASSINO
ossidato

- VETRO
lucido
laccato

- LACCATO
lucido
standard

- SPECCHIO
chiaro
bronzo
fumè


- LACCATO
lucido
extra

- VETRO
opaco
laccato

- SPECCHIO
bronzo
acidato

- SOLO
SCOCCA

L. 194,5 - 4 ante da 48



H

235.7
258.1

290.1

1.856

2.026

2.160

2.376

2.746

2.544

2.812

2.834

3.030

1.030

1.995

2.183

2.335

2.571

2.983

2.763


3.063

3.091

3.307

1.095

L. 218,5 - 4 ante da 54



H

235.7
258.1

290.1

2.002

2.184

2.338

2.562

2.964

2.762

3.058

3.096

3.320

1.112

2.157

2.353

2.521

2.781

3.217

3.005


3.325

3.361

3.609

1.177

L. 227,5 - 5 ante da 45



H

235.7
258.1

290.1

2.374

2.554

2.722

2.967

3.369

3.151

3.459

3.514

3.744

1.355

2.529

2.745

2.920

3.183

3.639

3.427


3.768

3.810

4.070

1.434

L. 242,5 - 4 ante da 60



H

235.7
258.1

290.1

2.104

2.294

2.468

2.704

3.138

2.924

3.240

3.298

3.546

1.162

2.273

2.481

2.661

2.929

3.413

3.189

3.541


3.593

3.877

1.233

si può ottenere la stessa misura con 5 ante da 48

L. 272,5 - 6 ante da 45



H

235.7
258.1

290.1

2.659

2.865

3.059

3.341

3.795

3.565

3.921

4.017

4.293

1.439

2.829

3.077

3.279

3.581

4.097

3.877

4.271

4.355

4.667

1.519

si può ottenere la stessa misura con 5 ante da 54






Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA LISCIA - COMPOSIZIONI

Domino anta battente - P. 61,5 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5	- GREZZO con fondo				- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi					- VETRO lucido laccato					

L. 290,5 - 6 ante da 48											
	H										
	235.7	2.692	2.922	3.104	3.398	3.882	3.658	4.026	4.134	4.428	1.460
	258.1										
si può ottenere la stessa misura con 4 ante da 72		290.1	2.889	3.143	3.351	3.671	4.211	3.967	4.379	4.505	1.549
L. 302,5 - 5 ante da 60											
	H										
	235.7	2.703	2.928	3.136	3.416	3.923	3.695	4.073	4.183	4.493	1.529
	258.1										
		290.1	2.915	3.161	3.376	3.694	4.260	4.023	4.444	4.551	1.620
L. 326,5 - 6 ante da 54											
	H										
	235.7	2.911	3.159	3.371	3.677	4.209	3.985	4.395	4.527	4.863	1.583
	258.1										
		290.1	3.132	3.398	3.630	3.986	4.562	4.330	4.772	4.910	1.672
L. 362,5 - 6 ante da 60											
	H										
	235.7	3.064	3.324	3.566	3.890	4.470	4.228	4.668	4.830	5.202	1.658
	258.1										
si può ottenere la stessa misura con 8 ante da 45		290.1	3.306	3.590	3.840	4.208	4.856	4.606	5.096	5.258	1.756
L. 386,5 - 8 ante da 48											
	H										
	235.7	3.528	3.818	4.048	4.420	5.018	4.772	5.240	5.434	5.826	1.890
	258.1										
		290.1	3.783	4.103	4.367	4.771	5.439	5.171	5.695	5.919	2.003

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure ed i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 6 a pag. 15.







MANIGLIE DISPONIBILI: K01 - K12 - K16 - K27 - K30 - K32 (vedere dettagli alle pagine 4 e 5)

Finiture disponibili:
laccato opaco / laccato lucido

Colori STANDARD:



Colori EXTRA:



Laccati opachi SPECIALI:



Finiture interno scocca:



- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra						- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	------------------------	--	--	--	---------------

Colonna L 45 cm



H	Cod.											
235.7	7CBAT022	603	629	-	-	-	753	801	-	-	339	
258.1	2CBAT022											
290.1	3CBAT022	642	674	-	-	-	813	866	-	-	359	

Colonna L 48 cm



H	Cod.											
235.7	7CBAT001	613	643	-	-	-	770	821	-	-	341	
258.1	2CBAT001											
290.1	3CBAT001	654	687	-	-	-	829	885	-	-	361	

Colonna L 54 cm



H	Cod.											
235.7	7CBAT023	645	678	-	-	-	828	885	-	-	355	
258.1	2CBAT023											
290.1	3CBAT023	692	727	-	-	-	893	954	-	-	375	

Colonna L 60 cm



H	Cod.											
235.7	7CBAT501	673	708	-	-	-	873	934	-	-	367	
258.1	2CBAT501											
290.1	3CBAT501	717	755	-	-	-	945	1.012	-	-	387	


Colonna L 72 cm



con raddrizza ante e doppia cerniera superiore

H	Cod.											
235.7	7CBAT026	753	795	-	-	-	986	1.061	-	-	391	
258.1	2CBAT026											
290.1	3CBAT026	809	854	-	-	-	1.065	1.147	-	-	413	

Colonna angolo componibile 64,4 x 64,4 con cornice applicata all'anta



cerniere di serie a 180°





da accostare e sommare a colonne con anta singola (1 a dx e 1 a sx) nella misura desiderata

H	Cod.											
235.7	7CANG002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
258.1	2CANG002											
290.1	3CANG002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra					- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5												
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi												

Colonna angolo fisso da 108,4 x 108 cm (2 ante da 48)												
 Sx - Dx cerniere di serie a 180°	H	Cod.										
	235.7	7CANG004										
	258.1	2CANG004	1.748	1.808	-	-	-	2.062	2.164	-	-	1.204
	290.1	3CANG004	1.835	1.901	-	-	-	2.185	2.297	-	-	1.249
Colonna angolo esterno 61,5 x 61,5 con montante fisso												
	H	Cod.										
	235.7	7CANG005										
	258.1	2CANG005	1.267	1.335	-	-	-	1.768	1.768	-	-	521
	290.1	3CANG005	1.350	1.423	-	-	-	1.897	1.907	-	-	553
Colonna L 90 cm (2 ante da 45)												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT028										
	258.1	2CBAT028	951	1.003	-	-	-	1.251	1.347	-	-	423
	290.1	3CBAT028	1.010	1.074	-	-	-	1.352	1.458	-	-	444
Colonna L 96 cm (2 ante da 48)												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT004										
	258.1	2CBAT004	974	1.034	-	-	-	1.288	1.390	-	-	430
	290.1	3CBAT004	1.040	1.106	-	-	-	1.390	1.502	-	-	454
Colonna angolo accostabile L 96 cm (1 anta da 48)												
 cerniere di serie a 180°	H	Cod.										
	235.7	7CANG001										
	258.1	2CANG001	983	1.013	-	-	-	1.140	1.191	-	-	668
	290.1	3CANG001	1.053	1.086	-	-	-	1.228	1.284	-	-	717
Colonna L 108 cm (2 ante da 54)												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT030										
	258.1	2CBAT030	1.051	1.117	-	-	-	1.417	1.531	-	-	471
	290.1	3CBAT030	1.129	1.199	-	-	-	1.531	1.653	-	-	495

Per ottenere il prezzo delle composizioni desiderate, aggiungere alla somma delle colonne 1 solo fianco di chiusura ed eventualmente la coppia cornici opzionale per fianco.

Per le misure ed i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 6 a pag. 15.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO
opaco
standard


- LACCATO
opaco
extra

- LACCATO
lucido
standard

- LACCATO
lucido
extra

- SOLO
SCOCCA

Colonna L 120 cm (2 ante da 60)



H

Cod.

235.7

7CBAT504

258.1

2CBAT504

290.1

3CBAT504

1.108

1.178

-

-

-

1.508


1.630

-

-

496

Colonna angolo accostabile L 120 cm (1 anta da 60)



H

Cod.

235.7

7CANG006

258.1

2CANG006

290.1

3CANG006

1.083

1.118

-

-

-

1.283

1.344


-

-

734

cerniere di serie a 180°

Colonna L 144 cm (2 ante da 72)



H

Cod.

235.7

7CBAT033

258.1

2CBAT033

290.1

3CBAT033

1.338

1.422

-

-

-

1.804

1.954

-

-

614

con raddrizza ante e doppia cerniera superiore

Colonna terminale smussato L 43 cm (anta da 48)
H 235,7/258,1 n° 5 ripiani - H290,1 n° 6 ripiani



H

Cod.

235.7

7CTER002

258.1

2CTER002

290.1

3CTER002

801

831

-

-

-

958

1.009

-


-

529

non è possibile inserire le cerniere a 180°

Colonna terminale L 60 cm con anta apribile

se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura



H

Cod.

235.7

7CTER003

258.1

2CTER003

290.1

3CTER003

1.275

1.441

-

-

-

1.731

1.957

-

-

-

1.342

1.517

-

-

-

1.842

2.082

-




-

-

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5										
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi										

Colonna terminale L 60 cm a giorno con tubi metalgrey (p 58,6 cm scocca)			se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura								
	H	Cod.									
	235.7	7CTER004									
	258.1	2CTER004	805	892	1.003	1.024	1.347	1.073	1.205	-	-
	290.1	3CTER004	848	944	1.058	1.188	1.435	1.140	1.284	-	-
Colonna L 39 cm a giorno P 38,7 cm											
 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.									
	235.7	7CGIO001	694	746	927	998	1.142	1.031	1.108	-	-
	258.1	2CGIO001									
	290.1	3CGIO001	778	835	1.038	1.117	1.279	1.154	1.240	-	-
Colonna L 45 cm a giorno P 38,7 cm											
 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.									
	235.7	7CGIO002	752	807	1.003	1.078	1.236	1.115	1.198	-	-
	258.1	2CGIO002									
	290.1	3CGIO002	841	904	1.124	1.208	1.384	1.248	1.341	-	-

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
---	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte								
	H	Cod.									
	235.7	7TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-
	258.1	2TRC001									170
	290.1	3TRC001	207	263	303	371	527	355	431	-	187
Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente											
	CRBAT01		113	113	113	113	113	113	113	-	113
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte								
	H	Cod.									
	235.7	7TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-
	258.1	2TRC002									
	290.1	3TRC002	679	817	823	979	1.193	942	1.116	-	-

ANTA LINEA NEW - COMPOSIZIONI

Domino anta battente - P. 61,5 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO
opaco
standard


- LACCATO
opaco
extra

- LACCATO
lucido
standard

- LACCATO
lucido
extra

- SOLO
SCOCCA

L. 194,5 - 4 ante da 48



H

235.7

258.1

290.1

2.132

2.302

-

-

-

2.892

3.164

-

-

1.030

2.287

2.475

-

-

-

3.135


3.435

-

-

1.095

L. 218,5 - 4 ante da 54



H

235.7

258.1

290.1

2.286

2.468

-

-

-

3.150

3.446

-

-

1.112

2.465

2.661

-

-

-

3.417


3.737

-

-

1.177

L. 227,5 - 5 ante da 45



H

235.7

258.1

290.1

2.689

2.869

-

-

-

3.571

3.879

-

-

1.355

2.869

3.085

-

-

-

3.872


4.213

-

-

1.434

L. 242,5 - 4 ante da 60



H

235.7

258.1

290.1

2.400

2.590

-

-

-

3.332

3.644

-

-

1.162

2.573

2.781

-

-

-

3.633

3.977


-

-

1.233

si può ottenere la stessa misura con 5 ante da 54

L. 272,5 - 6 ante da 45



H

235.7

258.1

290.1

3.037

3.243

-

-

-

4.069

4.425

-

-

1.439

3.237

3.485

-

-

-

4.411

4.805

-

-

1.519

si può ottenere la stessa misura con 5 ante da 54

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.


Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA LINEA NEW - COMPOSIZIONI

Domino anta battente - P. 61,5 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra					- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5												
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi												

L. 290,5 - 6 ante da 48


	H											
235.7												
258.1		3.106	3.336	-	-	-	4.180	4.554	-	-		1.460
290.1		3.327	3.581	-	-	-	4.525	4.937	-	-		1.549

si può ottenere la stessa misura con 4 ante da 72


L. 302,5 - 5 ante da 60

	H											
235.7												
258.1		3.073	3.298	-	-	-	4.205	4.578	-	-		1.529
290.1		3.290	3.536	-	-	-	4.578	4.989	-	-		1.620

L. 326,5 - 6 ante da 54


	H											
235.7												
258.1		3.337	3.585	-	-	-	4.567	4.977	-	-		1.583
290.1		3.594	3.860	-	-	-	4.948	5.390	-	-		1.672

L. 362,5 - 6 ante da 60

	H											
235.7												
258.1		3.508	3.768	-	-	-	4.840	5.274	-	-		1.658
290.1		3.756	4.040	-	-	-	5.272	5.750	-	-		1.756


si può ottenere la stessa misura con 8 ante da 45


L. 386,5 - 8 ante da 48

	H											
235.7												
258.1		4.080	4.370	-	-	-	5.468	5.944	-	-		1.890
290.1		4.367	4.687	-	-	-	5.915	6.439	-	-		2.003

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure ed i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 6 a pag. 15.





MANIGLIE DISPONIBILI: K01 - K03 - K04 - K05 - K12 - K16 - K21 - K25 - K27 - K30
K31 - K32 (vedere dettagli alle pagine 4 e 5)

ANNOTAZIONI:
1- il prezzo delle colonne è riferito al collegamento diretto ad interruttore abitazione.
2- eventuale comando dimmerabile aggiungere €. 121 di listino per l'intera composizione armadio (che sia ad 1 anta o più ante)

Finiture disponibili:
laccato opaco / laccato lucido
Frassino laccato opaco

Colori STANDARD:

Colori EXTRA:

Laccati opachi SPECIALI:

Frassino (fiammato) OSSIDATO:

Rovere (rigatino) TINTO:

Finiture interno scocca:

- Indicare n° variante anta vedere pag. 37


- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- Le colonne con anta LUX comprendono 2 led di diversa misura ed i contatti tra anta e cappello.

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	--	--	--	------------------


Colonna L 39 cm a giorno P 38,7 cm



cornice da 3 cm. perimetrale compresa


H	Cod.											
235.7	7CGIO001	694	746	927	998	1.142	1.031	1.108	-	-	-	
258.1	2CGIO001											
290.1	3CGIO001	778	835	1.038	1.117	1.279	1.154	1.240	-	-	-	

Colonna L 45 cm



H	Cod.											
235.7	7CBAT022	910	936	962	999	1.051	1.039	1.087	-	-	339	
258.1	2CBAT022											
290.1	3CBAT022	944	976	1.003	1.042	1.102	1.094	1.147	-	-	359	

Colonna L 45 cm a giorno P 38,7 cm



cornice da 3 cm. perimetrale compresa


H	Cod.											
235.7	7CGIO002	752	807	1.003	1.078	1.236	1.115	1.198	-	-	-	
258.1	2CGIO002											
290.1	3CGIO002	841	904	1.124	1.208	1.384	1.248	1.341	-	-	-	

Colonna L 48 cm



H	Cod.											
235.7	7CBAT001	914	944	968	1.007	1.064	1.053	1.103	-	-	341	
258.1	2CBAT001											
290.1	3CBAT001	951	984	1.012	1.054	1.118	1.106	1.162	-	-	361	

Colonna L 54 cm



H	Cod.											
235.7	7CBAT023	944	977	1.006	1.047	1.112	1.101	1.158	-	-	355	
258.1	2CBAT023											
290.1	3CBAT023	985	1.020	1.052	1.100	1.170	1.160	1.221	-	-	375	

Colonna L 60 cm






H	Cod.											
235.7	7CBAT501	969	1.004	1.038	1.082	1.155	1.141	1.203	-	-	367	
258.1	2CBAT501											
290.1	3CBAT501	1.012	1.050	1.085	1.135	1.217	1.204	1.273	-	-	387	

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Indicare n° variante anta vedere pag. 37	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5					- FRASSINO ossidato					
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi										
- Le colonne con anta LUX comprendono 2 led di diversa misura ed i contatti tra anta e cappello.										

Colonna L 72 cm												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT026	1.039	1.081	1.121	1.175	1.262	1.246	1.321	-	-	391
	258.1	2CBAT026										
con raddrizza ante e doppia cerniera superiore	290.1	3CBAT026	1.090	1.135	1.177	1.237	1.335	1.319	1.401	-	-	413
Colonna angolo componibile 64,4 x 64,4 con cornice applicata all'anta			da accostare e sommare a colonne con anta singola (1 a dx e 1 a sx) nella misura desiderata									
	H	Cod.										
	235.7	7CANG002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
	258.1	2CANG002										
cerniere di serie a 180°	290.1	3CANG002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786
Colonna angolo fisso da 108,4 x 108 cm (2 ante da 48)												
	H	Cod.										
	235.7	7CANG004	2.350	2.410	2.458	2.536	2.650	2.628	2.728	-	-	1.204
	258.1	2CANG004										
Sx - Dx cerniere di serie a 180°	290.1	3CANG004	2.429	2.495	2.551	2.635	2.763	2.739	2.851	-	-	1.249
Colonna angolo esterno 61,5 x 61,5 con montante fisso												
	H	Cod.										
	235.7	7CANG005	1.862	1.930	1.993	2.078	2.216	2.191	2.310	-	-	521
	258.1	2CANG005										
	290.1	3CANG005	1.938	2.011	2.078	2.176	2.328	2.305	2.435	-	-	553
Colonna L 90 cm (2 ante da 45)												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT028	1.565	1.617	1.669	1.743	1.847	1.823	1.919	-	-	423
	258.1	2CBAT028										
	290.1	3CBAT028	1.614	1.678	1.732	1.810	1.930	1.914	2.020	-	-	444
Colonna L 96 cm (2 ante da 48)												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT004	1.576	1.636	1.684	1.762	1.876	1.854	1.954	-	-	430
	258.1	2CBAT004										
	290.1	3CBAT004	1.634	1.700	1.756	1.840	1.968	1.944	2.056	-	-	454

- Indicare n° variante anta vedere pag. 37


- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- Le colonne con anta LUX comprendono 2 led di diversa misura ed i contatti tra anta e cappello.

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA

Colonna angolo accostabile L 96 cm (1 anta da 48)



cerniere di serie a 180°


H	Cod.										
235.7	7CANG001	1.284	1.314	1.338	1.377	1.434	1.423	1.473	-	-	668
258.1	2CANG001										
290.1	3CANG001	1.350	1.383	1.411	1.453	1.517	1.505	1.561	-	-	717

Colonna L 108 cm (2 ante da 54)




H	Cod.										
235.7	7CBAT030	1.649	1.715	1.773	1.855	1.985	1.963	2.077	-	-	471
258.1	2CBAT030										
290.1	3CBAT030	1.715	1.785	1.849	1.945	2.085	2.065	2.187	-	-	495

Colonna L 120 cm (2 ante da 60)



H	Cod.										
235.7	7CBAT504	1.700	1.770	1.838	1.926	2.072	2.044	2.168	-	-	496
258.1	2CBAT504										
290.1	3CBAT504	1.773	1.849	1.919	2.019	2.183	2.157	2.295	-	-	523


Colonna angolo accostabile L 120 cm (1 anta da 60)



cerniere di serie a 180°

H	Cod.										
235.7	7CANG006	1.379	1.414	1.448	1.492	1.565	1.551	1.613	-	-	734
258.1	2CANG006										
290.1	3CANG006	1.454	1.492	1.527	1.577	1.659	1.646	1.715	-	-	786

Colonna L 144 cm (2 ante da 72)



con raddrizza ante e doppia cerniera superiore

H	Cod.										
235.7	7CBAT033	1.910	1.994	2.074	2.182	2.356	2.324	2.474	-	-	614
258.1	2CBAT033										
290.1	3CBAT033	2.013	2.103	2.187	2.307	2.503	2.471	2.635	-	-	659

Colonna terminale smussato L 43 cm (anta da 48)
H 235,7/258,1 n° 5 ripiani - H290,1 n° 6 ripiani





non è possibile inserire le cerniere a 180°

H	Cod.										
235.7	7CTER002	1.102	1.132	1.156	1.195	1.252	1.241	1.291	-	-	529
258.1	2CTER002										
290.1	3CTER002	1.147	1.180	1.208	1.250	1.314	1.302	1.358	-	-	557

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.


- Indicare n° variante anta vedere pag. 37	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5										
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi										
- Le colonne con anta LUX comprendono 2 led di diversa misura ed i contatti tra anta e cappello.										

Colonna terminale L 60 cm con anta apribile			se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura									
	H	Cod.										
	235.7	7CTER003	1.571	1.737	1.783	1.974	2.247	1.999	2.226	-	-	-
	258.1	2CTER003										
	290.1	3CTER003	1.637	1.812	1.861	2.066	2.362	2.101	2.343	-	-	-
Colonna terminale L 60 cm a giorno con tubi metalgrey (p 58,6 cm scocca)			se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura									
	H	Cod.										
	235.7	7CTER004	805	892	1.003	1.024	1.347	1.073	1.205	-	-	-
	258.1	2CTER004										
	290.1	3CTER004	848	944	1.058	1.188	1.435	1.140	1.284	-	-	-

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
---	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
	258.1	2TRC001										
	290.1	3TRC001	207	263	303	371	527	355	431	-	-	187
Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente												
		CRBAT01	113	113	113	113	113	113	113	-	-	113
Fianco di chiusura a libreria			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)												
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-
	258.1	2TRC002										
	290.1	3TRC002	679	817	823	979	1.193	942	1.116	-	-	-





- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

SPECIFICARE IL COLORE LACCATO OPACO PER I BORDI ED IL RETRO ANTA

- VETRO
lucido
laccato

- SPECCHIO
chiaro
bronzo
fumè

- VETRO
opaco
laccato

- SPECCHIO
bronzo
acidato

- SOLO
SCOCCA

Colonna L 45 cm



H

235.7

258.1

290.1

Cod.

7CBAT022

2CBAT022

3CBAT022

-

-

-

-

784

768

-

884

944

339

-

-

-

-

844

834

-

957

1.025

359

Colonna L 48 cm



H

235.7

258.1

290.1

Cod.

7CBAT001

2CBAT001

3CBAT001

-

-

-

-

800

786

-

907

970

341

-

-

-

-

864

849

-

985

1.055

361

Colonna L 54 cm



H

235.7

258.1

290.1

Cod.

7CBAT023

2CBAT023

3CBAT023

-

-

-

-

858

844

-

979

1.052

355

-

-

-

-

928

915

-

1.060

1.141

375

Colonna L 60 cm



H

235.7

258.1

290.1

Cod.

7CBAT501

2CBAT501

3CBAT501

-

-

-

-

910

892

-

1.040

1.121

367

-

-

-

-

985

968

-


1.129

1.222

387

Colonna angolo componibile 64,4 x 64,4 con cornice applicata all'anta

da accostare e sommare a colonne con anta singola (1 a dx e 1 a sx) nella misura desiderata



cerniere di serie a 180°

H

235.7

258.1

290.1

Cod.

7CANG002

2CANG002

3CANG002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

752

-

-

-

-

-

-

-

-




-

786

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	SPECIFICARE IL COLORE LACCATO OPACO PER I BORDI ED IL RETRO ANTA	- VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè		- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5							
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi							

Colonna angolo fisso da 108,4 x 108 cm (2 ante da 48)												
	H	Cod.										
	235.7	7CANG004	-	-	-	-	2.122	2.094	-	2.336	2.462	1.204
	258.1	2CANG004	-	-	-	-						
	290.1	3CANG004	-	-	-	-	2.255	2.225	-	2.497	2.637	1.249
Colonna L 90 cm (2 ante da 45)												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT028	-	-	-	-	1.313	1.281	-	1.513	1.633	423
	258.1	2CBAT028	-	-	-	-						
	290.1	3CBAT028	-	-	-	-	1.414	1.394	-	1.640	1.776	444
Colonna L 96 cm (2 ante da 48)												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT004	-	-	-	-	1.348	1.320	-	1.562	1.688	430
	258.1	2CBAT004	-	-	-	-						
	290.1	3CBAT004	-	-	-	-	1.460	1.430	-	1.702	1.842	454
Colonna angolo accostabile L 96 cm (1 anta da 48)												
	H	Cod.										
	235.7	7CANG001	-	-	-	-	1.170	1.156	-	1.277	1.340	668
	258.1	2CANG001	-	-	-	-						
	290.1	3CANG001	-	-	-	-	1.263	1.248	-	1.384	1.454	717
Colonna L 108 cm (2 ante da 54)												
	H	Cod.										
	235.7	7CBAT030	-	-	-	-	1.477	1.449	-	1.719	1.865	471
	258.1	2CBAT030	-	-	-	-						
	290.1	3CBAT030	-	-	-	-	1.601	1.575	-	1.865	2.027	495

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

SPECIFICARE IL COLORE LACCATO OPACO PER I BORDI ED IL RETRO ANTA

- VETRO
lucido
laccato

- SPECCHIO
chiaro
bronzo
fumè

- VETRO
opaco
laccato


- SPECCHIO
bronzo
acidato

- SOLO
SCOCCA

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

Colonna L 120 cm (2 ante da 60)



H

Cod.

235.7

7CBAT504

258.1

2CBAT504

290.1

3CBAT504

-

-

-

-

1.582

1.546

-

1.842

2.004

496

-

-

-

-

1.719

1.685


-

2.007

2.193

523

Colonna angolo accostabile L 120 cm (1 anta da 60)



H

Cod.

235.7

7CANG006

258.1

2CANG006

290.1

3CANG006

-

-

-

-

1.320

1.302

-

1.450

1.531

734

-

-

-

-

1.427

1.410


-

1.571

1.664

786

Colonna terminale smussato L 43 cm (anta da 48)
H 235,7/258,1 n° 5 ripiani - H290,1 n° 6 ripiani



H

Cod.

235.7

7CTER002

258.1

2CTER002

290.1

3CTER002

-

-

-

-

988

974

-

1.095

1.158

529

-

-

-

-

1.060

1.045

-

1.181

1.251

557

non è possibile inserire le cerniere a 180°



Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.


ANTA VELA

Domino anta battente - P. 61,5 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5										
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi										

Colonna L 39 cm a giorno P 38,7 cm													
 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.											
	235.7	7CGIO001	694	746	927	998	1.142	1.031	1.108	-	-	-	
	258.1	2CGIO001											
	290.1	3CGIO001	778	835	1.038	1.117	1.279	1.154	1.240	-	-	-	
Colonna L 45 cm a giorno P 38,7 cm													
 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.											
	235.7	7CGIO002	752	807	1.003	1.078	1.236	1.115	1.198	-	-	-	
	258.1	2CGIO002											
	290.1	3CGIO002	841	904	1.124	1.208	1.384	1.248	1.341	-	-	-	

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
---	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura											aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte		
	H	Cod.											
	235.7	7TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170	
	258.1	2TRC001											
	290.1	3TRC001	207	263	303	371	527	355	431	-	-	187	
Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente													
CRBAT01			113	113	113	113	113	113	113	-	-	113	
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)											aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte		
	H	Cod.											
	235.7	7TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-	
	258.1	2TRC002											
	290.1	3TRC002	679	817	823	979	1.193	942	1.116	-	-	-	

Per ottenere il prezzo delle composizioni desiderate, aggiungere alla somma delle colonne 1 solo fianco di chiusura ed eventualmente la coppia cornici opzionale per fianco.

Per le misure ed i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 6 a pag. 15.

ANTA VELA - COMPOSIZIONI

Domino anta battente - P. 61,5 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

SPECIFICARE IL COLORE LACCATO OPACO PER I BORDI ED IL RETRO ANTA

- VETRO
lucido
laccato

- SPECCHIO
chiaro
bronzo
fumè

- VETRO
opaco
laccato


- SPECCHIO
bronzo
acidato

- SOLO
SCOCCA

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

L. 194,5 - 4 ante da 48



H

235.7

258.1

290.1

-

-

-

-

2.930

2.874

-

3.358

3.610

1.030

-

-

-

-

3.183

3.123


-

3.667

3.947

1.095

L. 218,5 - 4 ante da 54



H

235.7

258.1

290.1

-

-

-

-

3.188

3.132

-

3.672

3.964

1.112

-

-

-

-

3.465

3.413


-

3.993

4.317

1.177

L. 227,5 - 5 ante da 45



H

235.7

258.1

290.1

-

-

-

-

3.644

3.564

-

4.144

4.444

1.355

-

-

-

-

3.935

3.885


-

4.500

4.840

1.434

L. 242,5 - 4 ante da 60



H

235.7

258.1

290.1

-

-

-

-

3.398

3.326

-

3.918

4.242

1.162

-

-

-

-

3.701

3.633


-

4.277

4.649

1.233

L. 272,5 - 6 ante da 45



H

235.7

258.1

290.1

-

-

-

-

4.173

4.077

-

4.773

5.133

1.439

-

-

-

-

4.505

4.445

-

5.183

5.591

1.519






Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA VELA - COMPOSIZIONI

Domino anta battente - P. 61,5 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	SPECIFICARE IL COLORE LACCATO OPACO PER I BORDI ED IL RETRO ANTA	- VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè		- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5							
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi							

L. 290,5 - 6 ante da 48											
	H										
	235.7	-	-	-	-	4.278	4.194	-	4.920	5.298	1.460
	258.1										
	290.1	-	-	-	-	4.643	4.553	-	5.369	5.789	1.549
L. 302,5 - 5 ante da 60											
	H										
	235.7	-	-	-	-	4.308	4.218	-	4.958	5.363	1.529
	258.1										
	290.1	-	-	-	-	4.686	4.601	-	5.406	5.871	1.620
L. 326,5 - 6 ante da 54											
	H										
	235.7	-	-	-	-	4.665	4.581	-	5.391	5.829	1.583
	258.1										
	290.1	-	-	-	-	5.066	4.988	-	5.858	6.344	1.672
L. 362,5 - 6 ante da 60											
	H										
	235.7	-	-	-	-	4.980	4.872	-	5.760	6.246	1.658
	258.1										
si può ottenere la stessa misura con 8 ante da 45		290.1	-	-	-	5.420	5.318	-	6.284	6.842	1.756
L. 386,5 - 8 ante da 48											
	H										
	235.7	-	-	-	-	5.626	5.514	-	6.482	6.986	1.890
	258.1										
	290.1	-	-	-	-	6.103	5.983	-	7.071	7.631	2.003

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure ed i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 6 a pag. 15.





- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

SPECIFICARE IL COLORE LACCATO OPACO PER I BORDI ED IL RETRO ANTA

- CUOIO

- SOLO SCOCCA

- Maniglia obbligata K30

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

Colonna L 45 cm


H

Cod.

235.7

7CBAT022

258.1

2CBAT022

290.1

3CBAT022

-

-

-

-

1.302

-

-

-

-

339

Colonna L 48 cm


H

Cod.

235.7

7CBAT001

258.1

2CBAT001

290.1

3CBAT001

-

-

-

-

1.368

-

-

-

-

341

Colonna L 54 cm


H

Cod.

235.7

7CBAT023

258.1

2CBAT023

290.1

3CBAT023

-

-

-

1.368


-

-

-

-

355

Colonna L 60 cm


H

Cod.

235.7

7CBAT501

258.1

2CBAT501

290.1

3CBAT501

-

-

-

1.493

-

-

-

-

367

-

-

-

1.645

-

-


-

-

387

Colonna angolo componibile 64,4 x 64,4 con cornice applicata all'anta

da accostare e sommare a colonne con anta singola (1 a dx e 1 a sx) nella misura desiderata



H

Cod.

235.7

7CANG002

258.1

2CANG002

290.1

3CANG002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

752

-

-

-

-

-

-

-

-

-





786

cerniere di serie a 180°

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	SPECIFICARE IL COLORE LACCATO OPACO PER I BORDI ED IL RETRO ANTA	- CUOIO							- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligata K30									
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi									

Colonna angolo fisso da 108,4 x 108 cm (2 ante da 48)										
 cerniere di serie a 180°	H	Cod.								
	235.7	7CANG004	-	-	-	-	3.258	-	-	-
	258.1	2CANG004	-	-	-	-	3.258	-	-	-
	290.1	3CANG004	-	-	-	-	3.485	-	-	-
Colonna angolo esterno 61,5 x 61,5 con montante fisso										
	H	Cod.								
	235.7	7CANG005	-	-	-	-	2.810	-	-	-
	258.1	2CANG005	-	-	-	-	2.810	-	-	-
	290.1	3CANG005	-	-	-	-	3.093	-	-	-
Colonna L 90 cm (2 ante da 45)										
	H	Cod.								
	235.7	7CBAT028	-	-	-	-	2.349	-	-	-
	258.1	2CBAT028	-	-	-	-	2.349	-	-	-
	290.1	3CBAT028	-	-	-	-	2.540	-	-	-
Colonna L 96 cm (2 ante da 48)										
	H	Cod.								
	235.7	7CBAT004	-	-	-	-	2.484	-	-	-
	258.1	2CBAT004	-	-	-	-	2.484	-	-	-
	290.1	3CBAT004	-	-	-	-	2.690	-	-	-
Colonna angolo accostabile L 96 cm (1 anta da 48)										
 cerniere di serie a 180°	H	Cod.								
	235.7	7CANG001	-	-	-	-	1.738	-	-	-
	258.1	2CANG001	-	-	-	-	1.738	-	-	-
	290.1	3CANG001	-	-	-	-	1.878	-	-	-

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8



SPECIFICARE IL COLORE LACCATO OPACO PER I BORDI ED IL RETRO ANTA

- CUOIO

- SOLO SCOCCA

- Maniglia obbligata K30



- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

Colonna L 108 cm (2 ante da 54)													
	H	Cod.											
	235.7	7CBAT030	-	-	-	-	2.497	-	-	-	-	471	
	258.1	2CBAT030											
	290.1	3CBAT030	-	-	-	-	2.759	-	-	-	-	495	
Colonna L 120 cm (2 ante da 60)													
	H	Cod.											
	235.7	7CBAT504	-	-	-	-	2.748	-	-	-	-	496	
	258.1	2CBAT504											
	290.1	3CBAT504	-	-	-	-	3.039	-	-	-	-	523	
Colonna angolo accostabile L 120 cm (1 anta da 60)													
	H	Cod.											
	235.7	7CANG006	-	-	-	-	1.903	-	-	-	-	734	
	258.1	2CANG006											
	290.1	3CANG006	-	-	-	-	2.087	-	-	-	-	786	
Colonna terminale smussato L 43 cm (anta da 48) H 235,7/258,1 n° 5 ripiani - H290,1 n° 6 ripiani													
	H	Cod.											
	235.7	7CTER002	-	-	-	-	1.556	-	-	-	-	529	
	258.1	2CTER002											
	290.1	3CTER002	-	-	-	-	1.675	-	-	-	-	557	
Colonna terminale L 60 cm con anta apribile			se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura Il prezzo indicato, è calcolato con gli elementi della libreria in laccato opaco STANDARD										
	H	Cod.											
	235.7	7CTER003	-	-	-	-	2.095	-	-	-	-	-	
	258.1	2CTER003											
	290.1	3CTER003	-	-	-	-	2.270	-	-	-	-	-	

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligata K30										
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi										

Colonna L 39 cm a giorno P 38,7 cm													
 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.											
	235.7	7CGIO001	694	746	927	998	1.142	1.031	1.108	-	-	-	
	258.1	2CGIO001											
	290.1	3CGIO001	778	835	1.038	1.117	1.279	1.154	1.240	-	-	-	
Colonna L 45 cm a giorno P 38,7 cm													
 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.											
	235.7	7CGIO002	752	807	1.003	1.078	1.236	1.115	1.198	-	-	-	
	258.1	2CGIO002											
	290.1	3CGIO002	841	904	1.124	1.208	1.384	1.248	1.341	-	-	-	

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
---	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura											aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte		
	H	Cod.											
	235.7	7TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170	
	258.1	2TRC001											
	290.1	3TRC001	207	263	303	371	527	355	431	-	-	187	
Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente													
CRBAT01			113	113	113	113	113	113	113	-	-	113	
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)											aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte		
	H	Cod.											
	235.7	7TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-	
	258.1	2TRC002											
	290.1	3TRC002	679	817	823	979	1.193	942	1.116	-	-	-	

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

SPECIFICARE IL COLORE LACCATO OPACO PER I BORDI ED IL RETRO ANTA


- CUOIO

- SOLO SCOCCA

- Maniglia obbligata K30

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

L. 194,5 - 4 ante da 48



H

235.7

258.1

290.1

-

-

-

-

5.202

-

-

-

-

1.030

-

-

-

-

5.643

-


-

-

-

1.095

L. 218,5 - 4 ante da 54



H

235.7

258.1

290.1

-

-

-

-

5.228

-

-

-

-

1.112

-

-

-

-

5.781

-


-

-

-

1.177

L. 227,5 - 5 ante da 45



H

235.7

258.1

290.1

-

-

-

-

6.234

-

-

-

-

1.355

-

-

-

-

6.750

-


-

-

-

1.434

L. 242,5 - 4 ante da 60



H

235.7

258.1

290.1

-

-

-

-

5.730

-

-

-

-

1.162

-

-

-

-

6.341

-

-


-

-

1.233

si può ottenere la stessa misura con 5 ante da 48

L. 272,5 - 6 ante da 45



H

235.7

258.1

290.1

-

-

-

-

7.281

-

-

-

-

1.439

-

-

-

-

7.883

-

-

-

-






1.519


si può ottenere la stessa misura con 5 ante da 54



Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 43 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	SPECIFICARE IL COLORE LACCATO OPACO PER I BORDI ED IL RETRO ANTA	- CUOIO						- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligata K30								
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi								

L. 290,5 - 6 ante da 48											
	H										
	235.7	-	-	-	-	7.686	-	-	-	-	1.460
	258.1										
	290.1	-	-	-	-	8.333	-	-	-	-	1.549
L. 302,5 - 5 ante da 60											
	H										
	235.7	-	-	-	-	7.223	-	-	-	-	1.529
	258.1										
	290.1	-	-	-	-	7.986	-	-	-	-	1.620
L. 326,5 - 6 ante da 54											
	H										
	235.7	-	-	-	-	7.725	-	-	-	-	1.583
	258.1										
	290.1	-	-	-	-	8.540	-	-	-	-	1.672
L. 362,5 - 6 ante da 60											
	H										
	235.7	-	-	-	-	8.478	-	-	-	-	1.658
	258.1										
si può ottenere la stessa misura con 8 ante da 45											
	290.1	-	-	-	-	9.380	-	-	-	-	1.756
L. 386,5 - 8 ante da 48											
	H										
	235.7	-	-	-	-	10.170	-	-	-	-	1.890
	258.1										
	290.1	-	-	-	-	11.023	-	-	-	-	2.003






Larghezze:
colonne con 1 anta dx - sx



colonne con 2 ante





Angoli:

NON DISPONIBILI


MANIGLIA OBBLIGATA: vedi particolare sezione

Finiture disponibili:
laccato opaco

Colori STANDARD:

**Colori EXTRA:**

Laccati opachi SPECIALI



Finiture interno scocca:



setatex



rovere fumè

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

- Maniglia obbligatoria

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO
opaco
standard

- LACCATO
opaco
extra

- SOLO
SCOCCA

Colonna L 48 cm

H
Cod.
235.7

7CBAT001

258.1

2CBAT001

290.1

3CBAT001

1.039
1.100

-

-

-

-

-

-

-

341
290.1

3CBAT001

1.104
1.168

-

-

-

-

-

-

-

361
Colonna L 60 cm

H
Cod.
235.7

7CBAT501

258.1

2CBAT501

290.1

3CBAT501

1.193
1.265

-

-

-

-

-

-

-

367
290.1

3CBAT501

1.268
1.345

-

-

-

-

-

-

-

387
Colonna L 96 cm (2 ante da 48)

H
Cod.
235.7

7CBAT004

258.1

2CBAT004

290.1

3CBAT004

1.826
1.948

-

-

-

-

-

-

-

430
290.1

3CBAT004

1.940
2.068

-

-


-

-

-

-

-

454
Colonna L 120 cm (2 ante da 60)

H
Cod.
235.7

7CBAT504

258.1

2CBAT504

290.1

3CBAT504

2.148
2.292

-

-

-

-

-

-

-

496
290.1

3CBAT504

2.285
2.439

-

-

-

-

-

-

-

523
Colonna terminale smussato L 43 cm (anta da 48)

H 235,7/258,1 n° 5 ripiani - H290,1 n° 6 ripiani


H
Cod.
235.7

7CTER002

258.1

2CTER002

290.1

3CTER002

1.227
1.288

-

-

-

-

-

-

-

529
290.1

3CTER002

1.300
1.364

-

-


-

-

-

-

-

557
Colonna terminale L 60 cm con anta apribile

H
Cod.
235.7

7CTER003

258.1

2CTER003

290.1

3CTER003

1.795
1.998

-

-

-

-

-

-

-

-

1.893
2.107

-

-

-

-

-

-

-

-



se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA CANNETTE' - cerniere di serie solo a 90°

Domino anta battente - P. 61,5 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligata					- FRASSINO ossidato					
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi										

Colonna L 39 cm a giorno P 38,7 cm												
 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.										
	235.7	7CGIO001										
	258.1	2CGIO001	694	746	927	998	1.142	1.031	1.108	-	-	-
	290.1	3CGIO001	778	835	1.038	1.117	1.279	1.154	1.240	-	-	-
Colonna L 45 cm a giorno P 38,7 cm												
 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.										
	235.7	7CGIO002										
	258.1	2CGIO002	752	807	1.003	1.078	1.236	1.115	1.198	-	-	-
	290.1	3CGIO002	841	904	1.124	1.208	1.384	1.248	1.341	-	-	-

FIANCHI DI CHIUSURA	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8					- FRASSINO ossidato					

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001										
	258.1	2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
	290.1	3TRC001	207	263	303	371	527	355	431	-	-	187
Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente												
	CRBAT01		113	113	113	113	113	113	113	-	-	113
Fianco di chiusura a libreria			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
(H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)												
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002										
	258.1	2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-
	290.1	3TRC002	679	817	823	979	1.193	942	1.116	-	-	-
Fianco di chiusura CANNETTE'			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001										
	258.1	2TRC001	1.350	1.468	-	-	-	-	-	-	-	-
	290.1	3TRC001	1.437	1.555	-	-	-	-	-	-	-	-

Per ottenere il prezzo delle composizioni desiderate, aggiungere alla somma delle colonne 1 solo fianco di chiusura ed eventualmente la coppia cornici opzionale per fianco.

Per le misure ed i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 6 a pag. 15.

ANTA CANNETTE' - COMPOSIZIONI

Domino anta battente - P. 61,5 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

- Maniglia obbligatoria


- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO
opaco
standard

- LACCATO
opaco
extra

- SOLO
SCOCCA

L. 146,5 - 3 ante da 48



H

235.7

258.1

290.1

3.049

3.282

-

-

-

-

-

-

-

941

3.251

3.499

-

-

-

-


-

-

-

1.002

L. 182,5 - 3 ante da 60



H

235.7

258.1

290.1

3.525

3.791

-

-

-

-

-

-

-

1.033

3.760

4.047

-

-

-

-


-

-

-

1.097

L. 194,5 - 4 ante da 48



H

235.7

258.1

290.1

3.836

4.130

-

-

-

-

-

-

-

1.030

4.087

4.399

-

-

-

-


-

-

-

1.095

L. 242,5 - 4 ante da 60



H

235.7

258.1

290.1

4.480

4.818

-

-

-

-

-

-

-

1.162

4.777

5.141

-

-

-

-


-

-

-

1.233

L. 242,5 - 5 ante da 48



H

235.7

258.1

290.1

4.875

5.230

-

-

-

-

-

-

-

1.371

5.191

5.567

-

-

-

-

-






-

-

1.456

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra										- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligata												
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi												

L. 290,5 - 6 ante da 48												
	H											
	235.7	5.662	6.078	-	-	-	-	-	-	-	-	1.460
	258.1											
	290.1	6.027	6.467	-	-	-	-	-	-	-	-	1.549
L. 302,5 - 5 ante da 60												
	H											
	235.7	5.673	6.083	-	-	-	-	-	-	-	-	1.529
	258.1											
	290.1	6.045	6.486	-	-	-	-	-	-	-	-	1.620
L. 338,5 - 7 ante da 48												
	H											
	235.7	6.701	7.178	-	-	-	-	-	-	-	-	1.801
	258.1											
	290.1	7.131	7.635	-	-	-	-	-	-	-	-	1.910
L. 362,5 - 6 ante da 60												
	H											
	235.7	6.628	7.110	-	-	-	-	-	-	-	-	1.658
	258.1											
	290.1	7.062	7.580	-	-	-	-	-	-	-	-	1.756
L. 386,5 - 8 ante da 48												
	H											
	235.7	7.488	8.026	-	-	-	-	-	-	-	-	1.890
	258.1											
	290.1	7.967	8.535	-	-	-	-	-	-	-	-	2.003

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure ed i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 6 a pag. 15.





MANIGLIA OBBLIGATA: vedi particolare sezione

Finiture disponibili:
vetro lucido temprato laccato / vetro opaco temprato laccato

Colori STANDARD:

bianco 124

sahara 102

fango 441

corda 442

Colori EXTRA:

panna 101

burro 127

vaniglia 447

canapa 449

platino 448

lino 103

conchiglia 446

spago 439

ecrù 445

ardesia 455

talpa 450

moka 125

cenere 130

fumo 438

antracite 105

asfalto 451

malva 457

persiano 456

galatea 454

terra bruciata 453

berry 458

oltremare 452

Vetri temprati:

trasparente

trasparente fumè

trasparente bronzo

Finiture interno scocca:


setatex

rovere fumè

- Non è possibile il montaggio in nicchia con fianco/tramezza GLASS


- Maniglia obbligata

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

			- VETRO trasp. chiaro bronzo fumè	- VETRO lucido laccato	- VETRO opaco laccato			- SOLO SCOCCA
Colonna L 48 cm								
	H	Cod.						
	235.7	7CBAT001	Divisorio alluminio-schiena vetro-anta vetro	1.720	1.813	2.002		-
	258.1	2CBAT001						
	235.7	7CBAT001	Divisorio alluminio-schiena legno-anta vetro	1.486	1.534	1.631	-	803
	258.1	2CBAT001						
	235.7	7CBAT001	Divisorio legno-schiena legno-anta vetro	1.024	1.072	1.169		341
	258.1	2CBAT001						
Colonna L 60 cm								
	H	Cod.						
	235.7	7CBAT501	Divisorio alluminio-schiena vetro-anta vetro	1.819	1.936	2.174		-
	258.1	2CBAT501						
	235.7	7CBAT501	Divisorio alluminio-schiena legno-anta vetro	1.558	1.619	1.739	-	812
	258.1	2CBAT501						
	235.7	7CBAT501	Divisorio legno-schiena legno-anta vetro	1.113	1.174	1.294		367
	258.1	2CBAT501						
Colonna L 96 cm (2 ante da 48)								
	H	Cod.						
	235.7	7CBAT004	Divisorio alluminio-schiena vetro-anta vetro	2.605	2.794	3.175		-
	258.1	2CBAT004						
	235.7	7CBAT004	Divisorio alluminio-schiena legno-anta vetro	2.265	2.361	2.555	-	899
	258.1	2CBAT004						
	235.7	7CBAT004	Divisorio legno-schiena legno-anta vetro	1.796	1.892	2.086		430
	258.1	2CBAT004						
Colonna angolo accostabile L 96 cm (1 anta da 48)								
	H	Cod.						
	235.7	7CANG001	Divisorio legno-schiena legno-anta vetro	1.394	1.442	1.539	-	668
	258.1	2CANG001						

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Non è possibile il montaggio in nicchia con fianco/tramezza GLASS		- VETRO trasp. chiaro bronzo fumè	- VETRO lucido laccato	- VETRO opaco laccato			- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligatoria							
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi							

Colonna L 120 cm (2 ante da 60)									
	H	Cod.							
	235.7	7CBAT504	Divisorio alluminio-schiena vetro-anta vetro	2.827	3.066	3.539			-
	258.1	2CBAT504							
	235.7	7CBAT504	Divisorio alluminio-schiena legno-anta vetro	2.415	2.537	2.777	-	-	923
258.1	2CBAT504								
235.7	7CBAT504	Divisorio legno-schiena legno-anta vetro	1.988	2.110	2.350			496	
258.1	2CBAT504								
Colonna angolo accostabile L 120 cm (1 anta da 60)									
	H	Cod.							
	235.7	7CANG006	Divisorio legno-schiena legno-anta vetro	1.523	1.584	1.704	-	-	734
	258.1	2CANG006							
	Fianco di chiusura VETRO			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte					
	H	Cod.							
	235.7	7TRC001		1.104	922	1.164	-	-	432
	258.1	2TRC001							
	Traverso ripiano aggiuntivo per divisorio (conteggiare per ripiani di vani contigui non allineati)								
		Cod.					- verniciato a polveri METALGREY		
		SLALDO18-19					32		


- Non è possibile il montaggio in nicchia con fianco/tramezza GLASS

- Maniglia obbligata

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	--	---------------

Colonna L 39 cm a giorno P 38,7 cm




cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H	Cod.
235.7	7CGIO001
258.1	2CGIO001

694	746	927	998	1.142	1.031	1.108	-	-	-
-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	---	---	---

Colonna L 45 cm a giorno P 38,7 cm




cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H	Cod.
235.7	7CGIO002
258.1	2CGIO002

752	807	1.003	1.078	1.236	1.115	1.198	-	-	-
-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

Colonna terminale L 60 cm a giorno con tubi metalgrey (p 58,6 cm scocca)



H	Cod.
235.7	7CTER004
258.1	2CTER004

se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura

805	892	1.003	1.024	1.347	1.073	1.205	-	-	-
-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

FIANCHI DI CHIUSURA

Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura

aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte



H	Cod.
235.7	7TRC001
258.1	2TRC001

184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	-----


Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente

CRBAT01

113	113	113	113	113	113	113	-	-	113
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	-----

Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)

aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte




H	Cod.
235.7	7TRC002
258.1	2TRC002

656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-
-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------	---	---	---


Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Non è possibile il montaggio in nicchia con fianco/tramezza GLASS		- VETRO trasp. chiaro bronzo fumè	- VETRO lucido laccato	- VETRO opaco laccato			- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligata							
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi							


L. 194,5 - 4 ante da 48

	H						
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene vetro - ante vetro	6.314	6.510	7.514		-
	258.1						
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene legno - ante vetro	5.634	5.644	6.274	-	2.230
	258.1						
	235.7	Fianchi legno (opaco STANDARD) - divisori legno - schiena legno - anta vetro	3.776	3.968	4.356		1.030
	258.1						


L. 242,5 - 4 ante da 60

	H						
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene vetro - ante vetro	6.758	7.054	8.242		-
	258.1						
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene legno - ante vetro	5.934	5.996	6.718	-	2.278
	258.1						
	235.7	Fianchi legno (opaco STANDARD) - divisori legno - schiena legno - anta vetro	4.160	4.404	4.884		1.162
	258.1						

L. 242,5 - 5 ante da 48

	H						
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene vetro - ante vetro	8.034	8.323	9.516		-
	258.1						
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene legno - ante vetro	7.120	7.178	7.905	-	3.033
	258.1						
	235.7	Fianchi legno (opaco STANDARD) - divisori legno - schiena legno - anta vetro	4.800	5.040	5.525		1.371
	258.1						









L. 290,5 - 6 ante da 48

	H						
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene vetro - ante vetro	8.919	9.304	10.689		-
	258.1						
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene legno - ante vetro	7.899	8.005	8.829	-	3.129
	258.1						
	235.7	Fianchi legno (opaco STANDARD) - divisori legno - schiena legno - anta vetro	5.572	5.860	6.442		1.460
	258.1						

- Non è possibile il montaggio in nicchia con fianco/tramezza GLASS

- Maniglia obbligatoria

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

			- VETRO trasp. chiaro bronzo fumè	- VETRO lucido laccato	- VETRO opaco laccato			- SOLO SCOCCA
L. 302,5 - 5 ante da 60								
	H							
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene vetro - ante vetro	8.577	8.990	10.416			-
	258.1							
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene legno - ante vetro	7.492	7.615	8.457	-	-	3.090
	258.1							
	235.7	Fianchi legno (opaco STANDARD) - divisori legno - schiena legno - anta vetro	5.273	5.578	6.178			1.529
	258.1							
L. 338,5 - 7 ante da 48								
	H							
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene vetro - ante vetro	10.639	11.117	12.691			-
	258.1							
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene legno - ante vetro	9.385	9.539	10.460	-	-	3.932
	258.1							
	235.7	Fianchi legno (opaco STANDARD) - divisori legno - schiena legno - anta vetro	6.596	6.932	7.611			1.801
	258.1							
L. 362,5 - 6 ante da 60								
	H							
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene vetro - ante vetro	9.585	10.120	11.781			-
	258.1							
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene legno - ante vetro	8.349	8.533	9.495	-	-	3.201
	258.1							
	235.7	Fianchi legno (opaco STANDARD) - divisori legno - schiena legno - anta vetro	6.148	6.514	7.234			1.658
	258.1							
L. 386,5 - 8 ante da 48								
	H							
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene vetro - ante vetro	11.524	12.098	13.864			-
	258.1							
	235.7	Fianchi vetro - divisori alluminio passanti - schiene legno - ante vetro	10.164	10.366	11.384	-	-	4.028
	258.1							
	235.7	Fianchi legno (opaco STANDARD) - divisori legno - schiena legno - anta vetro	7.368	7.752	8.528			1.890
	258.1							

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

Metodo per calcolo prezzo composizione armadio

Per calcolare il prezzo della composizione desiderata sommare i prezzi delle singole colonne e aggiungere il prezzo di un fianco di chiusura.

Il prezzo del fianco di chiusura, specificato a listino, è comprensivo di:

- prezzo fianco divisorio
- maggiorazione per la finitura del fianco iniziale (composizione)
- maggiorazione per la finitura del fianco finale (composizione)

Il prezzo delle colonne, specificato a listino, è comprensivo di:

- base
- cielo
- tramezza
- schiena
- anta/e
- ripiano
- 2 tubi appendiabiti

Il prezzo della colonna intera da 192, specificato a listino, è comprensivo di:

- base da 192
- cielo da 192
- ripiano da 192
- schiene + cornice unione
- anta/e
- 2 divisori interni h 1159 per supporto ripiano
- cassettiera da 96 a 4 cassetti
- tramezza

Ordini:


Raccomandiamo di inviare l'ordine corredato di disegno quotato e completo di tutte le informazioni riguardanti:

- finitura dei fianchi e zoccolo
- tipologia e finitura ante
- specifica articolo e finitura maniglia (se prevista)
- schema per la sistemazione dell'attrezzatura interna


Per ogni ordine che prevede il completamento di un armadio con fasce di tamponamento è necessario inviare le misure del vano da chiudere per calcolare correttamente le dimensioni delle fasce considerando il particolare sistema di fissaggio.


Moduli lineari:

Modulo coppia ante SINCRO



Modulo 2 coppie ante da 48 SINCRO






Per il montaggio dell'armadio SINCRO occorrono ii seguenti spazi:

- 3,5 cm in larghezza
- 1 cm in altezza

N.B. È possibile richiedere il montaggio in nicchia con attacchi modificati, ad un costo di € 76, riducendo ad 1 cm. lo spazio di montaggio in larghezza.




• le misure dei microfori all'interno del fianco/divisorio sono riferite dal foro centrale all'inizio del fondo armadio


• la distanza tra il microforo centrale e quelli immediatamente sopra e sotto è di 32 mm

È possibile personalizzare la foratura aggiungendo ulteriori fori a quelli esistenti, con una maggiorazione di € 51 per il divisorio e di € 32 per il fianco


Colonna con vano a giorno verticale




VISTA IN PIANTA




VISTA FRONTALE




VISTA LATERALE




Modulo 2 coppie ante da 48 SINCRO




VISTA FRONTALE



Fianco di chiusura a libreria






Terminale libreria con anta apribile



VISTA IN PIANTA


VISTA LATERALE



194,5	96	96	*		
218,5	108	108	*		
242,5	120	120	*		
290,5	96	96	96	*	
stessa misura 144 + 144					
302,5	96	108	96	*	
314,5	96	120	96	*	
326,5	108	108	108	*	
338,5	108	120	108	*	
362,5	120	120	120	*	
384,5	96	96	96	96	*

* Composizioni prezzate alla fine delle colonne di ogni capitolo anta







MANIGLIE DISPONIBILI: K03 - K04 - K05 - K12 - K16 - K21 - K25 - K26 - K28 - K32 (vedere dettagli alle pagine 4 e 5)

Finiture disponibili:
laccato opaco / laccato lucido
Frassino laccato opaco

Colori STANDARD:



bianco 124



sahara 102



fango 441


corda 442


Colori EXTRA:


panna 101


burro 127


vaniglia 447


canapa 449


platino 448


lino 103


conchiglia 446


spago 439


ecrù 445


ardesia 455


talpa 450


moka 125


cenere 130


fumo 438


antracite 105


asfalto 451


malva 457


persiano 456


galatea 454


terra bruciata 453


berry 458


oltremare 452

Laccati opachi SPECIALI:


champagne metal


rame metal

Frassino (fiammato) OSSIDATO:


natural


mud



grey



brown

Rovere (rigatino) TINTO:


sbiancato


cognac


flambè


tostato


cenere


grigio


moccacino


lava

Finiture interno scocca:


setatex


rovere fumè

ANTA SINCRO LISCIA - apertura a 180

Domino anta a pacchetto - P. 61,8 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 74

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	---------------


Colonna L 39 cm a giorno P 38,7 cm



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H	Cod.											
235.7	7CGIO001	694	746	927	998	1.142	1.031	1.108	-	-	-	
258.1	2CGIO001											
290.1	3CGIO001	778	835	1.038	1.117	1.279	1.154	1.240	-	-	-	


Colonna L 45 cm a giorno P 38,7 cm



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H	Cod.											
235.7	7CGIO002	752	807	1.003	1.078	1.236	1.115	1.198	-	-	-	
258.1	2CGIO002											
290.1	3CGIO002	841	904	1.124	1.208	1.384	1.248	1.341	-	-	-	

Colonna L 96 cm (2 ante da 48)




H	Cod.											
235.7	7CSIN004	1.366	1.426	1.474	1.552	1.666	1.644	1.744	-	-	430	
258.1	2CSIN004											
290.1	3CSIN004	1.424	1.490	1.546	1.630	1.758	1.734	1.846	-	-	454	

Colonna L 108 cm (2 ante da 54)




H	Cod.											
235.7	7CSIN030	1.439	1.505	1.563	1.645	1.775	1.753	1.867	-	-	471	
258.1	2CSIN030											
290.1	3CSIN030	1.505	1.575	1.639	1.735	1.875	1.855	1.977	-	-	495	

Colonna L 120 cm (2 ante da 60)



H	Cod.											
235.7	7CSIN504	1.490	1.560	1.628	1.716	1.862	1.834	1.958	-	-	496	
258.1	2CSIN504											
290.1	3CSIN504	1.563	1.639	1.709	1.809	1.973	1.947	2.085	-	-	523	

Colonna L 144 cm (2 ante da 72)



con raddrizza ante interno

H	Cod.											
235.7	7CSIN033	1.700	1.784	1.864	1.972	2.146	2.114	2.264	-	-	614	
258.1	2CSIN033											
290.1	3CSIN033	1.803	1.893	1.977	2.097	2.293	2.261	2.425	-	-	659	



Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 3 cm per la sporgenza del meccanismo superiore.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA SINCRO LISCIA - apertura a 180

Domino anta a pacchetto - P. 61,8 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 74	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5										
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi										

Colonna L 192 cm (4 ante da 48) completa di ripiano 2 divisori + cassettiera 3 cass.													
 non disponibile ripiano intero solo se supportato da divisori)	H	Cod.											
	235.7	7CSIN404											
	258.1	2CSIN404	3.224	3.344	3.440	3.596	3.824	3.780	3.980	-	-	1.352	
	290.1	3CSIN404	3.341	3.473	3.585	3.753	4.009	3.961	4.185	-	-	1.401	
Colonna terminale L 60 cm con anta apribile			se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura										
	H	Cod.											
	235.7	7CTER003											
	258.1	2CTER003	1.201	1.367	1.413	1.604	1.877	1.629	1.856	-	-	-	
	290.1	3CTER003	1.267	1.442	1.491	1.696	1.992	1.731	1.973	-	-	-	
Colonna terminale L 60 cm a giorno con tubi metalgrey (p 58,6 cm scocca)			se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura										
	H	Cod.											
	235.7	7CTER004											
	258.1	2CTER004	805	892	1.003	1.024	1.347	1.073	1.205	-	-	-	
	290.1	3CTER004	848	944	1.058	1.188	1.435	1.140	1.284	-	-	-	

FIANCHI DI CHIUSURA	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 74										

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte										
	H	Cod.											
	235.7	7TRC001											
	258.1	2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170	
	290.1	3TRC001	207	263	303	371	527	355	431	-	-	187	
Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente													
CRBAT01			113	113	113	113	113	113	113	-	-	113	
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte										
	H	Cod.											
	235.7	7TRC002											
	258.1	2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-	
	290.1	3TRC002	679	817	823	979	1.193	942	1.116	-	-	-	

Per ottenere il prezzo delle composizioni desiderate, aggiungere alla somma delle colonne 1 solo fianco di chiusura ed eventualmente la coppia cornici opzionale per fianco.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 73 a pag. 78.

ANTA SINCRO LISCIA - COMPOSIZIONI

Domino anta a pacchetto - P. 61,8 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 74

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	--	---------------

L. 194,5 - 4 ante da 48



H

235.7
258.1

290.1

2.916

3.086

3.220

3.436

3.806

3.604


3.872

-

-

1.030

L. 218,5 - 4 ante da 54



H

235.7
258.1

290.1

3.062

3.244

3.398

3.622

4.024

3.822


4.118

-

-

1.112

L. 242,5 - 4 ante da 60



H

235.7
258.1

290.1

3.164

3.354

3.528

3.764

4.198

3.984


4.300

-

-

1.162

L. 290,5 - 6 ante da 48



H

235.7
258.1

290.1

4.282

4.512

4.694

4.988

5.472

5.248

5.616


-

-

1.460

si può ottenere la stessa misura con 4 ante da 72

L. 302,5 - 4 ante da 48 + 2 ante da 54



H

235.7
258.1

290.1

4.355

4.591

4.783

5.081

5.581

5.357

5.739

-

-

1.501






Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 3 cm per la sporgenza del meccanismo superiore.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA SINCRO LISCIA - COMPOSIZIONI

Domino anta a pacchetto - P. 61,8 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 74	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5										
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi										

L. 314,5 - 4 ante da 48 + 2 ante da 60											
	H										
	235.7	4.406	4.646	4.848	5.152	5.668	5.438	5.830	-	-	1.526
	258.1										
	290.1	4.618	4.882	5.104	5.440	6.016	5.770	6.208	-	-	1.618
L. 326,5 - 6 ante da 54											
	H										
	235.7	4.501	4.749	4.961	5.267	5.799	5.575	5.985	-	-	1.583
	258.1										
	290.1	4.722	4.988	5.220	5.576	6.152	5.920	6.362	-	-	1.672
L. 338,5 - 4 ante da 54 + 2 ante da 60											
	H										
	235.7	4.552	4.804	5.026	5.338	5.886	5.656	6.076	-	-	1.608
	258.1										
	290.1	4.780	5.052	5.290	5.650	6.250	6.012	6.470	-	-	1.700
L. 362,5 - 6 ante da 60											
	H										
	235.7	4.654	4.914	5.156	5.480	6.060	5.818	6.258	-	-	1.658
	258.1										
	290.1	4.896	5.180	5.430	5.798	6.446	6.196	6.686	-	-	1.756
L. 386,5 - 8 ante da 48											
	H										
	235.7	5.648	5.938	6.168	6.540	7.138	6.892	7.360	-	-	1.890
	258.1										
	290.1	5.903	6.223	6.487	6.891	7.559	7.291	7.815	-	-	2.003

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 73 a pag. 78.







MANIGLIE DISPONIBILI: K05 - K12 - K16 - K32 (vedere dettagli alle pagine 4 e 5)

Finiture disponibili:
laccato opaco / laccato lucido


Colori STANDARD:



Colori EXTRA:



Laccati opachi SPECIALI:



Finiture interno scocca:




- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 74

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	--	---------------


Colonna L 39 cm a giorno P 38,7 cm



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H	Cod.											
235.7	7CGIO001	694	746	927	998	1.142	1.031	1.108	-	-	-	
258.1	2CGIO001											
290.1	3CGIO001	778	835	1.038	1.117	1.279	1.154	1.240	-	-	-	


Colonna L 45 cm a giorno P 38,7 cm



cornice da 3 cm. perimetrale compresa


H	Cod.											
235.7	7CGIO002	752	807	1.003	1.078	1.236	1.115	1.198	-	-	-	
258.1	2CGIO002											
290.1	3CGIO002	841	904	1.124	1.208	1.384	1.248	1.341	-	-	-	

Colonna L 96 cm (2 ante da 48)




H	Cod.											
235.7	7CSIN004	1.504	1.564	-	-	-	1.818	1.920	-	-	430	
258.1	2CSIN004											
290.1	3CSIN004	1.570	1.636	-	-	-	1.920	2.032	-	-	454	

Colonna L 108 cm (2 ante da 54)




H	Cod.											
235.7	7CSIN030	1.581	1.647	-	-	-	1.947	2.061	-	-	471	
258.1	2CSIN030											
290.1	3CSIN030	1.659	1.729	-	-	-	2.061	2.183	-	-	495	

Colonna L 120 cm (2 ante da 60)



H	Cod.											
235.7	7CSIN504	1.638	1.708	-	-	-	2.038	2.160	-	-	496	
258.1	2CSIN504											
290.1	3CSIN504	1.713	1.789	-	-	-	2.169	2.303	-	-	523	

Colonna L 144 cm (2 ante da 72)



con raddrizza ante interno

H	Cod.											
235.7	7CSIN033	1.868	1.952	-	-	-	2.334	2.484	-	-	614	
258.1	2CSIN033											
290.1	3CSIN033	1.981	2.071	-	-	-	2.493	2.657	-	-	659	



Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 3 cm per la sporgenza del meccanismo superiore.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA SINCRO LINEA NEW - apertura a 180

Domino anta a pacchetto - P. 61,8 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 74	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5										
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi										

Colonna L 192 cm (4 ante da 96) completa di ripiano 2 divisori + cassettera 3 cass.												
	H	Cod.										
	235.7	7CSIN404	3.500	3.620	-	-	-	4.128	4.332	-	-	1.352
	258.1	2CSIN404										
	non disponibile ripiano intero (solo se supportato da divisori)	290.1	3CSIN404	3.633	3.765	-	-	-	4.333	4.557	-	-
Colonna terminale L 60 cm con anta apribile			se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura									
	H	Cod.										
	235.7	7CTER003	1.275	1.441	-	-	-	1.731	1.957	-	-	-
	258.1	2CTER003										
	290.1	3CTER003	1.342	1.517	-	-	-	1.842	2.082	-	-	-
Colonna terminale L 60 cm a giorno con tubi metalgrey (p 58,6 cm scocca)			se si termina la composizione con questo elemento non va aggiunto il fianco di chiusura									
	H	Cod.										
	235.7	7CTER004	805	892	1.003	1.024	1.347	1.073	1.205	-	-	-
	258.1	2CTER004										
	290.1	3CTER004	848	944	1.058	1.188	1.435	1.140	1.284	-	-	-

FIANCHI DI CHIUSURA	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 74										

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001										
	258.1	2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
	290.1	3TRC001	207	263	303	371	527	355	431	-	-	187
Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente												
CRBAT01			113	113	113	113	113	113	113	-	-	113
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002										
	258.1	2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-
	290.1	3TRC002	679	817	823	979	1.193	942	1.116	-	-	-

Per ottenere il prezzo delle composizioni desiderate, aggiungere alla somma delle colonne 1 solo fianco di chiusura ed eventualmente la coppia cornici opzionale per fianco.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 73 a pag. 78.

ANTA SINCRO LINEA NEW - COMPOSIZIONI

Domino anta a pacchetto - P. 61,8 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 74

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO
opaco
standard


- LACCATO
opaco
extra

- LACCATO
lucido
standard

- LACCATO
lucido
extra

- SOLO
SCOCCA

L. 194,5 - 4 ante da 48



H

235.7

258.1

290.1

3.192

3.362

-

-

-

3.952


4.224

-

-

1.030

L. 218,5 - 4 ante da 54



H

235.7

258.1

290.1

3.346

3.528

-

-

-

4.210


4.506

-

-

1.112

L. 242,5 - 4 ante da 60



H

235.7

258.1

290.1

3.460

3.650

-

-

-

4.392


4.704

-

-

1.162

L. 290,5 - 6 ante da 48



H

235.7

258.1

290.1

4.696

4.926

-

-

-

5.770

6.144


-

-

1.460

si può ottenere la stessa misura con 4 ante da 72

L. 302,5 - 4 ante da 48 + 2 ante da 54



H

235.7

258.1

290.1

4.773

5.009

-

-

-

5.899

6.285

-

-

1.501






Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 3 cm per la sporgenza del meccanismo superiore.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA SINCRO LINEA NEW - COMPOSIZIONI

Domino anta a pacchetto - P. 61,8 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 74	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra					- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5												
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion, divisorio, ripiano + 2 tubi												

L. 314,5 - 4 ante da 48 + 2 ante da 60												
	H											
	235.7											
	258.1	4.830	5.070	-	-	-	5.990	6.384	-	-		1.526
	290.1	5.060	5.324	-	-	-	6.364	6.798	-	-		1.618
L. 326,5 - 6 ante da 54												
	H											
	235.7											
	258.1	4.927	5.175	-	-	-	6.157	6.567	-	-		1.583
	290.1	5.184	5.450	-	-	-	6.538	6.980	-	-		1.672
L. 338,5 - 4 ante da 54 + 2 ante da 60												
	H											
	235.7											
	258.1	4.984	5.236	-	-	-	6.248	6.666	-	-		1.608
	290.1	5.238	5.510	-	-	-	6.646	7.100	-	-		1.700
L. 362,5 - 6 ante da 60												
	H											
	235.7											
	258.1	5.098	5.358	-	-	-	6.430	6.864	-	-		1.658
	290.1	5.346	5.630	-	-	-	6.862	7.340	-	-		1.756
L. 386,5 - 8 ante da 48												
	H											
	235.7											
	258.1	6.200	6.490	-	-	-	7.588	8.064	-	-		1.890
	290.1	6.487	6.807	-	-	-	8.035	8.559	-	-		2.003

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 73 a pag. 78.

Metodo per calcolo prezzo composizione armadio

Per calcolare il prezzo della composizione desiderata sommare i prezzi delle singole colonne e aggiungere il prezzo di un fianco di chiusura.

Il prezzo del fianco di chiusura, specificato a listino, è comprensivo di:

- prezzo fianco divisorio
- maggiorazione per la finitura del fianco iniziale (composizione)
- maggiorazione per la finitura del fianco finale (composizione)

Il prezzo delle colonne, specificato a listino, è comprensivo di:

- base
- cielo
- tramezza
- schiena
- anta/e
- ripiano
- 2 tubi appendiabiti


Ordini:

Raccomandiamo di inviare l'ordine corredato di disegno quotato e completo di tutte le informazioni riguardanti:


- finitura dei fianchi
- tipologia e finitura ante
- specifica articolo e finitura maniglia (se prevista)
- schema per la sistemazione dell'attrezzatura interna


Per ogni ordine che prevede il completamento di un armadio con fasce di tamponamento è necessario inviare le misure del vano da chiudere per calcolare correttamente le dimensioni delle fasce considerando il particolare sistema di fissaggio.

Moduli lineari:



Modulo per angolo componibile:





Profondità anta interna

63,5 cm (Liscia - Cuba - Orizzonte - Segmenta - Flexa - Strip)
 62,5 cm (Liscia spessore 3,1 cm - Linea spessore 3,1 - Reflex)
 63,0 cm (Gral)


Profondità anta esterna

67,2 cm (Liscia - Cuba - Orizzonte - Flexa - Strip)
 67 cm (Liscia spessore 3,1 cm - Linea spessore 3,1 - Reflex)
 67,5 cm (Segmenta - Gral)

Per il montaggio dell'armadio scorrevole occorrono i seguenti spazi:

- 3,5 cm in larghezza
- in altezza : 5 cm per armadio a 2 ante - 2,5 cm per armadio a 3 o 4 ante

N.B. È possibile richiedere il montaggio in nicchia con attacchi modificati, ad un costo di € 76, riducendo ad 1 cm. lo spazio di montaggio in larghezza.




• le misure dei microfori all'interno del fianco/divisorio sono riferite dal foro centrale all'inizio del fondo armadio


• la distanza tra il microforo centrale e quelli immediatamente sopra e sotto è di 32 mm

È possibile personalizzare la foratura aggiungendo ulteriori fori a quelli esistenti, con una maggiorazione di € 51 per il divisorio e di € 32 per il fianco


Fianco di chiusura libreria



VISTA IN PIANTA



VISTA LATERALE




182,5	90 90	326,5	90 144 90
			2 ante da 72
188,5	90 96	338,5	108 120 108
194,5	96 96 *	338,5	96 144 96
			2 ante da 72
206,5	96 108	344,5	90 90 90 72
218,5	108 108 *	362,5	120 120 120 *
	stessa misura 72 + 72 + 72	362,5	90 90 90 90 *
230,5	108 120	368,5	90 90 90 96
236,5	72 90 72	374,5	90 96 96 90
242,5	120 120 *	380,5	96 96 96 90
	stessa misura 72 + 96 + 72	386,5	96 96 96 96 *
254,5	90 72 90	386,5	120 144 120
266,5	96 72 96	398,5	96 108 108 96
272,5	90 90 90 *	422,5	96 120 120 96
278,5	90 96 90	434,5	144 144 144
284,5	96 90 96	434,5	108 108 108 108
290,5	96 96 96 *	446,5	108 108 108 120
290,5	72 144 72	458,5	108 120 120 108
	2 ante da 72	470,5	120 120 120 108
290,5	144 144 *	482,5	120 120 120 120
302,5	96 108 96		
314,5	108 96 108		
314,5	96 120 96		
326,5	108 108 108 *		

● NON È POSSIBILE INSERIRE ATTREZZATURA ESTRAIBILE, IL VANO È ACCESSIBILE SOLO PARZIALMENTE.

* Alcuni esempi di armadi finiti prezzati li potete trovare alla fine delle colonne di ogni capitolo anta





MANIGLIA OBBLIGATA: vedi particolare sezione

Finiture disponibili:
laccato opaco / laccato lucido
Frassino laccato opaco
vetro lucido laccato / vetro opaco laccato

Colori STANDARD:

bianco 124

sahara 102

fango 441

corda 442

Colori EXTRA:

panna 101

burro 127

vaniglia 447

canapa 449

platino 448

lino 103

conchiglia 446

spago 439

ecrù 445

ardesia 455

talpa 450

moka 125

cenere 130

fumo 438

antracite 105

asfalto 451

malva 457

persiano 456

galatea 454

terra bruciata 453

berry 458

oltremare 452

Laccati opachi SPECIALI:

champagne metal

rame metal

Frassino (fiammato) OSSIDATO:

natural

mud

grey

brown

Rovere (rigatino) TINTO:

sbiancato

cognac

flambè

tostato

cenere

grigio

moccacino

lava

Specchi:

chiaro

bronzo

fumè

bronzo acidato

Finiture interno scocca:

setatex

rovere fumè


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligata


- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
				- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
				- VETRO lucido laccato					

Colonna L 72 cm

	H 235.7 258.1	Cod. 7CSCO701 2CSCO701	895	962	1.006	1.089	1.158	1.068	1.095	1.279	1.344	451
---	----------------------------	-------------------------------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Colonna L 90 cm

	H 235.7 258.1	Cod. 7CSCO902 2CSCO902	970	1.040	1.101	1.191	1.278	1.177	1.209	1.431	1.518	486
---	----------------------------	-------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Colonna L 96 cm


	H 235.7 258.1	Cod. 7CSCO901 2CSCO901	982	1.054	1.120	1.213	1.306	1.201	1.234	1.471	1.560	494
---	----------------------------	-------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Colonna anta esterna L 96 cm con incavo porta TV (foro L. 75 H. 46 - per TV 32 pollici)

	H 235.7 258.1	Cod. 7CSCO903 2CSCO903	2.262	2.334	2.400	2.493	2.586	2.481	2.514	2.751	2.840	494
---	----------------------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

TV consigliata SAMSUNG 32" Q50A

Colonna angolo componibile 64,4 x 64,4 con montante fisso

	H 235.7 258.1	Cod. 7CANG003 2CANG003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
---	----------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Colonna L 108 cm

	H 235.7 258.1	Cod. 7CSCO1081 2CSCO1081	1.090	1.170	1.247	1.350	1.455	1.340	1.378	1.644	1.677	543
---	----------------------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----


Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA LISCIA

Domino anta scorrevole - P. 63,5/67,2 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligatoria					- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi					- VETRO lucido laccato					

Colonna L 120 cm												
	H	Cod.										
	235.7	7CSCO121										
	258.1	2CSCO121	1.164	1.253	1.341	1.455	1.578	1.451	1.493	1.791	1.911	572
Colonna anta esterna L 120 cm con incavo porta TV (foro L. 99 H. 59 - per TV 43 pollici)			non disponibile con vetro o specchio la colonna comprende cablaggio con cavi alim./antenna/sat. catena di scorrim. e plancia di fissaggio tv									
	H	Cod.										
	235.7	7CSCO123										
	258.1	2CSCO123	2.444	2.533	2.621	2.735	2.858	2.731	2.773	3.071	3.191	572
Colonna L 144 cm (2 ante da 72)												
	H	Cod.										
	235.7	7CSCO142										
	258.1	2CSCO142	1.572	1.706	1.794	1.960	2.098	1.918	1.972	2.340	2.470	684

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
					- FRASSINO ossidato					

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001										
	258.1	2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002										
	258.1	2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-

Per ottenere il prezzo delle composizioni desiderate, aggiungere alla somma delle colonne 1 solo fianco di chiusura.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 92 a pag. 96.

ANTA LISCIA - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 63,5/67,2 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligatoria

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- LACCATO lucido standard - SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---	------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------


L. 182,5 - 2 ante da 90



H
235.7
258.1

2.124 2.314 2.474 2.714 3.030 2.670 2.802 3.096 3.270 1.142


L. 194,5 - 2 ante da 96



H
235.7
258.1

2.148 2.342 2.512 2.758 3.086 2.718 2.852 3.176 3.354 1.158

L. 218,5 - 2 ante da 108




H
235.7
258.1

2.364 2.574 2.766 3.032 3.384 2.996 3.140 3.522 3.588 1.256

si può ottenere la stessa misura con 3 ante da 72


L. 242,5 - 2 ante da 120



H
235.7
258.1

2.512 2.740 2.954 3.242 3.630 3.218 3.370 3.816 4.056 1.314

L. 272,5 - 3 ante da 90








H
235.7
258.1

3.094 3.354 3.575 3.905 4.308 3.847 4.011 4.527 4.788 1.628

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligata					- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi					- VETRO lucido laccato					

L. 290,5 - 3 ante da 96											
 96 96 96 2,5 si può ottenere la stessa misura con 4 ante da 72	H										
	235.7	3.130	3.396	3.632	3.971	4.392	3.919	4.086	4.647	4.914	1.652
	258.1										
L. 326,5 - 3 ante da 108											
 108 108 108 2,5	H										
	235.7	3.454	3.744	4.013	4.382	4.839	4.336	4.518	5.166	5.265	1.799
	258.1										
L. 362,5 - 3 ante da 120											
 120 120 120 2,5 si può ottenere la stessa misura con 4 ante da 90	H										
	235.7	3.676	3.993	4.295	4.697	5.208	4.669	4.863	5.607	5.967	1.886
	258.1										
L. 386,5 - 4 ante da 96											
 96 96 96 96 2,5	H										
	235.7	4.112	4.450	4.752	5.184	5.698	5.120	5.320	6.118	6.474	2.146
	258.1										
L. 434,5 - 4 ante da 108											
 108 108 108 108 2,5	H										
	235.7	4.544	4.914	5.260	5.732	6.294	5.676	5.896	6.810	6.942	2.342
	258.1										

Le composizioni finite sono state apprezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 92 a pag. 96.





ANTA LISCIA SP. 31 MM

Domino anta scorrevole - P. 62,5/67 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	--	--	--	------------------

Colonna L 72 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO701
258.1	2CSCO701

800	853	921	991	1.065	931	1.002	-	-	451
-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------	---	---	-----

Colonna L 90 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO902
258.1	2CSCO902

864	922	1.004	1.082	1.172	1.021	1.102	-	-	486
-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	-----


Colonna L 96 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO901
258.1	2CSCO901

888	948	1.040	1.121	1.219	1.059	1.145	-	-	494
-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	-----

Colonna angolo componibile 64,4 x 64,4 con montante fisso



H	Cod.
235.7	7CANG003
258.1	2CANG003

da accostare e sommare a colonne da 72 - 90 - 96 (1 a dx e 1 a sx)									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	791

Colonna L 108 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO1081
258.1	2CSCO1081

1.001	1.069	1.178	1.271	1.391	1.213	1.314	-	-	543
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	-----


Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA LISCIA SP. 31 MM

Domino anta scorrevole - P. 62,5/67 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5											
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi											

Colonna L 120 cm												
												
	H	Cod.										
	235.7 258.1	7CSCO121 2CSCO121	1.065	1.137	1.252	1.353	1.487	1.298	1.407	-	-	572
Colonna L 144 cm (2 ante da 72)												
												
	H	Cod.										
	235.7 258.1	7CSCO142 2CSCO142	1.382	1.488	1.624	1.764	1.912	1.644	1.786	-	-	684

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
--	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
	258.1	2TRC001										
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-
	258.1	2TRC002										

ANTA LISCIA SP. 31 MM - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 62,5/67 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	--	---------------


L. 182,5 - 2 ante da 90



H
235.7
258.1

1.912 2.078 2.280 2.496 2.818 2.358 2.588 - - 1.142


L. 194,5 - 2 ante da 96



H
235.7
258.1

1.960 2.130 2.352 2.574 2.912 2.434 2.674 - - 1.158

L. 218,5 - 2 ante da 108




H
235.7
258.1

2.186 2.372 2.628 2.874 3.256 2.742 3.012 - - 1.256

si può ottenere la stessa misura con 3 ante da 72


L. 242,5 - 2 ante da 120



H
235.7
258.1

2.314 2.508 2.776 3.038 3.448 2.912 3.198 - - 1.314

L. 272,5 - 3 ante da 90



H
235.7
258.1

2.776 3.000 3.284 3.578 3.990 3.379 3.690 - - 1.628

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA LISCIA SP. 31 MM - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 62,5/67 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	--	---------------

L. 290,5 - 3 ante da 96



si può ottenere la stessa misura con 4 ante da 72

H

235.7
258.1

2.848

3.078

3.392

3.695

4.131

3.493


3.819

-

-

1.652

L. 326,5 - 3 ante da 108



H

235.7
258.1

3.187

3.441

3.806

4.145

4.647

3.955


4.326

-

-

1.799

L. 362,5 - 3 ante da 120



si può ottenere la stessa misura con 4 ante da 90

H

235.7
258.1

3.379

3.645

4.028

4.391

4.935

4.210


4.605

-

-

1.886

L. 386,5 - 4 ante da 96



H

235.7
258.1

3.736

4.026

4.432

4.816

5.350

4.552


4.964

-

-

2.146

L. 434,5 - 4 ante da 108



H

235.7
258.1

4.188

4.510

4.984

5.416

6.038

5.168

5.640

-


-

2.342

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 92 a pag. 96.






- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra						- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	------------------------	--	--	--	---------------

Colonna L 72 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO701
258.1	2CSCO701

884	937	-	-	-	1.042	1.113	-	-	451
-----	-----	---	---	---	-------	-------	---	---	-----

Colonna L 90 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO902
258.1	2CSCO902

982	1.027	-	-	-	1.183	1.241	-	-	486
-----	-------	---	---	---	-------	-------	---	---	-----


Colonna L 96 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO901
258.1	2CSCO901

1.003	1.063	-	-	-	1.211	1.297	-	-	494
-------	-------	---	---	---	-------	-------	---	---	-----


Colonna angolo componibile 64,4 x 64,4 con montante fisso



H	Cod.
235.7	7CANG003
258.1	2CANG003

da accostare e sommare a colonne da 72 - 90 - 96 (1 a dx e 1 a sx)									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	791

Colonna L 108 cm




H	Cod.
235.7	7CSCO1081
258.1	2CSCO1081

1.149	1.200	-	-	-	1.423	1.487	-	-	543
-------	-------	---	---	---	-------	-------	---	---	-----

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra					- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5												
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi												

Colonna L 120 cm												
	H	Cod.										
	235.7	7CSCO121										
	258.1	2CSCO121	1.212	1.284	-	-	-	1.492	1.601	-	-	572
Colonna L 144 cm (2 ante da 72)												
	H	Cod.										
	235.7	7CSCO142										
	258.1	2CSCO142	1.550	1.656	-	-	-	1.866	2.008	-	-	684

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra					SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
---	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001										
	258.1	2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002										
	258.1	2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-

ANTA LINEA NEW SP. 31 MM - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 62,5/67 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO
opaco
standard


- LACCATO
opaco
extra

- LACCATO
lucido
standard

- LACCATO
lucido
extra

- SOLO
SCOCCA

L. 182,5 - 2 ante da 90



H
235.7
258.1

2.148

2.288

-

-

-

2.682


2.866

-

-

1.142

L. 194,5 - 2 ante da 96



H
235.7
258.1

2.190

2.360

-

-

-

2.738


2.978

-

-

1.158

L. 218,5 - 2 ante da 108



H
235.7
258.1

2.482

2.634

-

-

-

3.162

3.358


-

-

1.256

si può ottenere la stessa misura con 3 ante da 72

L. 242,5 - 2 ante da 120



H
235.7
258.1

2.608

2.802

-

-

-

3.300


3.586

-

-

1.314

L. 272,5 - 3 ante da 90



H
235.7
258.1

3.130

3.315

-

-

-

3.865

4.107

-

-

1.628






Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA LINEA NEW SP. 31 MM - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 62,5/67 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra					- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5												
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi												

L. 290,5 - 3 ante da 96	 H 235.7 258.1 96 96 96 2,5 si può ottenere la stessa misura con 4 ante da 72	3.193	3.423	-	-	-	3.949	4.275	-	-	1.652
L. 326,5 - 3 ante da 108	 H 235.7 258.1 108 108 108 2,5	3.631	3.834	-	-	-	4.585	4.845	-	-	1.799
L. 362,5 - 3 ante da 120	 H 235.7 258.1 120 120 120 2,5 si può ottenere la stessa misura con 4 ante da 90	3.820	4.086	-	-	-	4.792	5.187	-	-	1.886
L. 386,5 - 4 ante da 96	 H 235.7 258.1 96 96 96 96 2,5	4.196	4.486	-	-	-	5.160	5.572	-	-	2.146
L. 434,5 - 4 ante da 108	 H 235.7 258.1 108 108 108 108 2,5	4.780	5.034	-	-	-	6.008	6.332	-	-	2.342

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 92 a pag. 96.






- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligatoria

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO (rigatino) opaco standard	- FRASSINO (rigatino) opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO (rigatino) ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè		- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
--------------------------------	-----------------------------	---	--	---	--	--	-----------------------------	---------------------------------	------------------

Colonna L 72 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO701
258.1	2CSCO701

1.077	1.123	1.257	1.379	1.449	1.181	-	1.319	1.399	451
-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-----


Colonna L 96 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO901
258.1	2CSCO901

1.100	1.188	1.334	1.458	1.554	1.290	-	1.478	1.580	494
-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-----

Colonna angolo componibile 64,4 x 64,4 con montante fisso



H	Cod.
235.7	7CANG003
258.1	2CANG003

da accostare e sommare a colonne da 72 - 90 - 96 (1 a dx e 1 a sx)									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	791

Colonna L 120 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO121
258.1	2CSCO121

1.240	1.340	1.508	1.646	1.774	1.542	-	1.782	1.914	572
-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-----

Colonna L 144 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO141
258.1	2CSCO141

1.376	1.478	1.658	1.802	1.958	1.756	-	2.036	2.198	684
-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-----

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO (rigatino) opaco standard	- FRASSINO (rigatino) opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO (rigatino) ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè		- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligatoria										
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi										

Colonna L 144 cm (2 ante da 72)												
	H	Cod.										
	235.7	7CSCO142										
	258.1	2CSCO142	1.936	2.028	2.296	2.540	2.680	2.144	-	2.420	2.580	684
Colonna L 144 cm con suddivisione 72+72 (1 anta da 144)												
	H	Cod.										
	258.1	7CSCO143										
		2CSCO143	1.615	1.717	1.897	2.041	2.197	1.995	-	2.275	2.437	923

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
--	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001										
	258.1	2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002										
	258.1	2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-

ANTA CUBA - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 63,5/67,2 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligatoria

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO (rigatino) opaco standard	- FRASSINO (rigatino) opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO (rigatino) ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè		- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
--------------------------------	-----------------------------	---	--	---	--	--	-----------------------------	---------------------------------	------------------

L. 146,5 - 2 ante da 72



H
235.7
258.1

2.338

2.480

2.786

3.090

3.372

2.596


-

2.872

3.032

1.072

L. 194,5 - 2 ante da 96



H
235.7
258.1

2.384

2.610

2.940

3.248

3.582

2.814


-

3.190

3.394

1.158

L. 242,5 - 2 ante da 120



H
235.7
258.1

2.664

2.914

3.288

3.624

4.022

3.318


-

3.798

4.062

1.314

L. 290,5 - 2 ante da 144



H
235.7
258.1

2.936

3.190

3.588

3.936

4.390

3.746


-

4.306

4.630

1.538

L. 290,5 - 3 ante da 96



H
235.7
258.1

3.484

3.798

4.274

4.706

5.136

4.104

-

4.668

4.974

1.652

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA CUBA - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 63,5/67,2 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligata

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO (rigatino) opaco standard	- FRASSINO (rigatino) opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO (rigatino) ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè		- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
--------------------------------	-----------------------------	---	--	---	--	--	-----------------------------	---------------------------------	------------------


L. 290,5 - 4 ante da 72



H
235.7
258.1

4.492 4.726 5.300 5.848 6.270 4.958 - 5.510 5.830 1.974


L. 362,5 - 3 ante da 120



H
235.7
258.1

3.904 4.254 4.796 5.270 5.796 4.860 - 5.580 5.976 1.886


L. 386,5 - 4 ante da 96



H
235.7
258.1

4.584 4.986 5.608 6.164 6.690 5.394 - 6.146 6.554 2.146


L. 434,5 - 3 ante da 144



H
235.7
258.1

4.312 4.668 5.246 5.738 6.348 5.502 - 6.342 6.828 2.222

L. 482,5 - 4 ante da 120




H
235.7
258.1

5.144 5.594 6.304 6.916 7.570 6.402 - 7.362 7.890 2.458

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 92 a pag. 96.





MANIGLIA OBBLIGATA: vedi perticolare sezione

ANNOTAZIONI:
Attenzione le ante vengono consegnate assemblate.
In presenza di impedimenti, su richiesta possono essere consegnate smontate da
assemblare a cura di personale qualificato.

Finiture disponibili:
laccato opaco (per pannelli superiori ed inferiori e traverso)
Frassino laccato opaco (solo per traverso)
vetro lucido laccato / vetro opaco laccato (solo per traverso)

Colori STANDARD:

bianco 124

sahara 102

fango 441

corda 442

Resine (solo per traverso):

bianco

tortora

sabbia

visone

cemento

fumo

Colori EXTRA:

panna 101

burro 127

vaniglia 447

canapa 449

platino 448

lino 103

conchiglia 446

spago 439

ecrù 445

ardesia 455

talpa 450

moka 125

cenere 130

fumo 438

antracite 105

asfalto 451

malva 457

persiano 456

galatea 454

terra bruciata 453

berry 458

oltremare 452

Laccati opachi SPECIALI (per pannelli superiori ed inferiori e traverso):

champagne metal

rame metal

Frassino (rigatino) OSSIDATO (solo per traverso):

natural

mud

grey

brown

Rovere (rigatino) TINTO (solo per traverso):

sbiancato

cognac

flambè

tostato

cenere

grigio

moccacino

lava

Specchi (solo per traverso):

chiaro

bronzo

fumè

bronzo acidato

Finiture interno scocca:

setatex

rovere fumè

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligata

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

FINITURA FASCIA CENTRALE ANTA

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO (rigatino) opaco standard	- FRASSINO (rigatino) opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO (rigatino) ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- RESINA	- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------	---------------


Colonna L 72 cm

		H	Cod.										
	LACCATO OPACO STANDARD	235.7	7CSCO701	943	947	958	964	983	974	992	1.001	1.051	451
		258.1	2CSCO701										
	LACCATO OPACO EXTRA	235.7	7CSCO701										
		258.1	2CSCO701										

Colonna L 96 cm

		H	Cod.										
	LACCATO OPACO STANDARD	235.7	7CSCO901	1.110	1.115	1.129	1.136	1.160	1.149	1.171	1.183	1.244	494
		258.1	2CSCO901										
	LACCATO OPACO EXTRA	235.7	7CSCO901										
		258.1	2CSCO901										


Colonna angolo componibile 64,4 x 64,4 con montante fisso

		H	Cod.	da accostare e sommare a colonne da 72 - 96 (1 a dx e 1 a sx)									
													
		235.7	7CANG003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
		258.1	2CANG003										

Colonna L 120 cm

		H	Cod.										
	LACCATO OPACO STANDARD	235.7	7CSCO121	1.257	1.262	1.278	1.286	1.312	1.299	1.324	1.338	1.405	572
		258.1	2CSCO121										
	LACCATO OPACO EXTRA	235.7	7CSCO121										
		258.1	2CSCO121										

Colonna L 144 cm

		H	Cod.										
	LACCATO OPACO STANDARD	235.7	7CSCO141	1.397	1.403	1.422	1.433	1.464	1.444	1.475	1.493	1.573	684
		258.1	2CSCO141										
	LACCATO OPACO EXTRA	235.7	7CSCO141										
		258.1	2CSCO141										

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore


Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligatoria

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

FINITURA FASCIA CENTRALE ANTA									
- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO (rigatino) opaco standard	- FRASSINO (rigatino) opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO (rigatino) ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- RESINA	- SOLO SCOCCA

Colonna L 144 cm (2 ante da 72)														
	LACCATO OPACO STANDARD	H	Cod.	1.668	1.676	1.698	1.710	1.748	1.730	1.766	1.784	1.884	684	
		235.7	7CSCO142											
	258.1	2CSCO142												
	LACCATO OPACO EXTRA	235.7	7CSCO142											
		258.1	2CSCO142	1.812	1.820	1.842	1.854	1.892	1.874	1.910	1.928	2.028		
Colonna L 144 cm con suddivisione 72+72 (1 anta da 144)														
	LACCATO OPACO STANDARD	H	Cod.	1.636	1.642	1.661	1.672	1.703	1.683	1.714	1.732	1.812	923	
		235.7	7CSCO143											
	258.1	2CSCO143												
	LACCATO OPACO EXTRA	235.7	7CSCO143											
		258.1	2CSCO143	1.736	1.742	1.761	1.772	1.803	1.783	1.814	1.832	1.912		

FIANCHI DI CHIUSURA

Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte										
	H	Cod.											
	235.7	7TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170	
	258.1	2TRC001											
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte										
	H	Cod.											
	235.7	7TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-	
	258.1	2TRC002											

ANTA FLEXA - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 63,5/67,2 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94


- Maniglia obbligatoria

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

FINITURA FASCIA CENTRALE ANTA

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO (rigatino) opaco standard	- FRASSINO (rigatino) opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO (rigatino) ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- RESINA	- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------	---------------

L. 146,5 - 2 ante da 72



H
LACCATO OPACO STANDARD
235.7
258.1

LACCATO OPACO EXTRA
235.7
258.1

2.070

2.078

2.100

2.112

2.150

2.132


2.168

2.186

2.286

1.072

L. 194,5 - 2 ante da 96



H
LACCATO OPACO STANDARD
235.7
258.1

LACCATO OPACO EXTRA
235.7
258.1

2.404

2.414

2.442

2.456

2.504

2.482


2.526

2.550

2.672

1.158

L. 242,5 - 2 ante da 120



H
LACCATO OPACO STANDARD
235.7
258.1

LACCATO OPACO EXTRA
235.7
258.1

2.698

2.708

2.740

2.756

2.808

2.782


2.832

2.860

2.994

1.314

L. 290,5 - 2 ante da 144



H
LACCATO OPACO STANDARD
235.7
258.1

LACCATO OPACO EXTRA
235.7
258.1

2.978

2.990

3.028

3.050

3.112

3.072


3.134

3.170

3.330

1.538

L. 290,5 - 3 ante da 96



H
LACCATO OPACO STANDARD
235.7
258.1

LACCATO OPACO EXTRA
235.7
258.1

3.514

3.529

3.571

3.592

3.664

3.631

3.697

3.733

3.916

1.652






Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94


- Maniglia obbligata


- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

		FINITURA FASCIA CENTRALE ANTA										
Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94		- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO (rigatino) opaco standard	- FRASSINO (rigatino) opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO (rigatino) ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- RESINA	- SOLO SCOCCA	
- Maniglia obbligata												
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi												
L. 290,5 - 4 ante da 72												
 72 72 72 72 2,5	LACCATO OPACO STANDARD	H										
		235.7										
	LACCATO OPACO EXTRA	258.1	3.956	3.972	4.016	4.040	4.116	4.080	4.152	4.188	4.388	1.974
		235.7	4.294	4.310	4.354	4.378	4.454	4.418	4.490	4.526	4.726	
L. 362,5 - 3 ante da 120												
 120 120 120 2,5	LACCATO OPACO STANDARD	H										
		235.7										
	LACCATO OPACO EXTRA	258.1	3.955	3.970	4.018	4.042	4.120	4.081	4.156	4.198	4.399	1.886
		235.7	4.299	4.314	4.362	4.386	4.464	4.425	4.500	4.542	4.743	
L. 386,5 - 4 ante da 96												
 96 96 96 96 2,5	LACCATO OPACO STANDARD	H										
		235.7										
	LACCATO OPACO EXTRA	258.1	4.624	4.644	4.700	4.728	4.824	4.780	4.868	4.916	5.160	2.146
		235.7	5.026	5.046	5.102	5.130	5.226	5.182	5.270	5.318	5.562	
L. 434,5 - 3 ante da 144												
 144 144 144 2,5	LACCATO OPACO STANDARD	H										
		235.7										
	LACCATO OPACO EXTRA	258.1	4.375	4.393	4.450	4.483	4.576	4.516	4.609	4.663	4.903	2.222
		235.7	4.725	4.743	4.800	4.833	4.926	4.866	4.959	5.013	5.253	
L. 482,5 - 4 ante da 120												
 120 120 120 120 2,5	LACCATO OPACO STANDARD	H										
		235.7										
	LACCATO OPACO EXTRA	258.1	5.212	5.232	5.296	5.328	5.432	5.380	5.480	5.536	5.804	2.458
		235.7	5.654	5.674	5.738	5.770	5.874	5.822	5.922	5.978	6.246	

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 92 a pag. 96.








- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligatoria

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

			FINITURE FASCIE SETTORI ANTA									
			- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato		- SOLO SCOCCA
							- FRASSINO ossidato					
							- VETRO lucido laccato					
Colonna L 96 cm												
	H	Cod.										
	235.7	7CSCO901										
	258.1	2CSCO901	1.214	1.322	1.394	1.520	1.664	1.430	1.637	1.799	-	494
Colonna angolo componibile 64,4 x 64,4 con montante fisso			da accostare e sommare a colonne da 96 (1 a dx e 1 a sx)									
	H	Cod.										
	235.7	7CANG003										
	258.1	2CANG003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
Colonna L 120 cm												
	H	Cod.										
	235.7	7CSCO121										
	258.1	2CSCO121	1.445	1.571	1.643	1.787	1.976	1.733	2.012	2.228	-	572
Colonna L 144 cm												
	H	Cod.										
	235.7	7CSCO141										
	258.1	2CSCO141	1.611	1.746	1.809	1.980	2.205	1.971	2.304	2.565	-	684
Colonna L 144 cm con suddivisione 72+72 (1 anta da 144)												
	H	Cod.										
	258.1	7CSCO143										
		2CSCO143	1.850	1.985	2.219	2.219	2.444	2.210	2.543	2.804	-	923

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

FINITURE FASCIE SETTORI ANTA										
	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- RESINA	
Maggiorazione fascie settori anta in finitura diversa dal laccato opaco standard (cad.)										
per anta da 96	-	12	20	34	50	24	47	65	104	-
per anta da 120	-	14	22	38	59	32	63	87	130	-
per anta da 144	-	15	22	41	66	40	77	106	148	-

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
--	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura	aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H 235.7 258.1	Cod. 7TRC001 2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	- - 170
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)	aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H 235.7 258.1	Cod. 7TRC002 2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	- - -






ANTA ORIZZONTE - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 63,5/67,2 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligatoria

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

		FINITURE FASCIE SETTORI ANTA									
		- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato		- SOLO SCOCCA
L. 194,5 - 2 ante da 96	 H 235.7 258.1	2.612	2.878	3.060	3.372	3.802	3.094	3.508	3.832	-	1.158
L. 218,5 - 1 anta da 96 + 1 anta da 120 Il vano da 120 è accessibile solo parzialmente	 H 235.7 258.1	2.843	3.127	3.309	3.639	4.114	3.397	3.883	4.261	-	1.236
L. 242,5 - 2 ante da 120	 H 235.7 258.1	3.074	3.376	3.558	3.906	4.426	3.700	4.258	4.690	-	1.314
L. 290,5 - 2 ante da 144	 H 235.7 258.1	3.406	3.726	3.890	4.292	4.884	4.176	4.842	5.364	-	1.538
L. 290,5 - 3 ante da 96	 H 235.7 258.1	3.826	4.200	4.454	4.892	5.466	4.524	5.145	5.631	-	1.652

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.






ANTA ORIZZONTE - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 63,5/67,2 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligata


- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

		FINITURE FASCIE SETTORI ANTA									
		- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato		- SOLO SCOCCA
L. 314,5 - 2 ante da 96 + 1 anta da 120 Il vano da 120 è accessibile solo parzialmente  H 235.7 258.1	96 120 96 2,5										
		4.057	4.449	4.703	5.159	5.778	4.827	5.520	6.060	-	1.730
L. 362,5 - 3 ante da 120  H 235.7 258.1	120 120 120 2,5										
		4.519	4.947	5.201	5.693	6.402	5.433	6.270	6.918	-	1.886
L. 386,5 - 4 ante da 96  H 235.7 258.1	96 96 96 96 2,5										
		5.040	5.522	5.848	6.412	7.130	5.954	6.782	7.430	-	2.146
L. 434,5 - 3 ante da 144  H 235.7 258.1	144 144 144 2,5										
		5.017	5.472	5.699	6.272	7.089	6.147	7.146	7.929	-	2.222
L. 482,5 - 4 ante da 120  H 235.7 258.1	120 120 120 120 2,5										
		5.964	6.518	6.844	7.480	8.378	7.166	8.282	9.146	-	2.458

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 92 a pag. 96.





MANIGLIA OBBLIGATA: vedi particolare sezione

ANNOTAZIONI:
Attenzione le ante vengono consegnate assemblate.
In presenza di impedimenti, su richiesta possono essere consegnate smontate da assemblare a cura di personale qualificato.

Finiture disponibili:
laccato opaco (per pannello di fondo e rilievi)
Frassino laccato opaco (solo per rilievi)
vetro lucido laccato / vetro opaco laccato (solo per rilievi)

Colori STANDARD:

bianco 124

sahara 102

fango 441

corda 442

Resine (solo per rilievi):

bianco

tortora

sabbia

visone

cemento

fumo

Colori EXTRA:

panna 101

burro 127

vaniglia 447

canapa 449

platino 448

lino 103

conchiglia 446

spago 439

ecrù 445

ardesia 455

talpa 450

moka 125

cenere 130

fumo 438

antracite 105

asfalto 451

malva 457

persiano 456

galatea 454

terra bruciata 453

berry 458

oltremare 452

Laccati opachi SPECIALI (solo per rilievi):

champagne metal

rame metal

Frassino (rigatino) OSSIDATO (solo per rilievi):

natural

mud

grey

brown

Rovere (rigatino) TINTO (solo per rilievi):

sbiancato

cognac

flambè

tostato

cenere

grigio

moccacino

lava

Specchi (solo per rilievi):

chiaro

bronzo

fumè

bronzo acidato

Finiture interno scocca:

setatex

rovere fumè

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94


- Maniglia obbligata

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

FINITURE FASCE RILIEVI ANTA

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato		- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	--	---------------

Colonna L 120 cm



LACCATO
OPACO
STANDARD

H

235.7
258.1

Cod.

7CSCO121
2CSCO121

1.443

1.476

1.542

1.608

1.674

1.652

1.817

2.048

-

572

LACCATO
OPACO
EXTRA

235.7
258.1

7CSCO121
2CSCO121

1.540

1.573

1.639

1.705


1.771

1.749

1.914

2.145

Colonna L 144 cm



LACCATO
OPACO
STANDARD

H

235.7
258.1

Cod.

7CSCO141
2CSCO141

1.610

1.643

1.720

1.775

1.874

1.896

2.116

2.424

-

684

LACCATO
OPACO
EXTRA

235.7
258.1

7CSCO141
2CSCO141

1.709

1.742

1.819

1.874

1.973

1.995

2.215

2.523

Colonna L 144 cm con suddivisione 72+72 (1 anta da 144)



LACCATO
OPACO
STANDARD

H

235.7
258.1

Cod.

7CSCO143
2CSCO143

1.849

1.882

1.959

2.014

2.113

2.135

2.355

2.663

-

923

LACCATO
OPACO
EXTRA

235.7
258.1

7CSCO143
2CSCO143

1.948

1.981

2.058

2.113

2.212

2.234

2.454

2.762

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

FINITURE FASCE RILIEVI ANTA										
	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- RESINA	
Maggiorazione fasce rilievi anta in finitura diversa dal laccato opaco standard (cad.)										
per anta da 120	-	3	9	15	21	19	34	55	83	-
per anta da 144	-	3	10	15	24	26	46	74	85	-

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
--	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura	aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H 235.7 258.1	Cod. 7TRC001 2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	- - 170
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)	aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H 235.7 258.1	Cod. 7TRC002 2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	- - -

ANTA SEGMENTA - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 63,5/67,5 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94


- Maniglia obbligatoria

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

FINITURE FASCE RILIEVI ANTA


- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato		- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	--	---------------

L. 242,5 - 2 ante da 120




	H										
LACCATO OPACO STANDARD	235.7										
	258.1	3.070	3.136	3.268	3.400	3.532	3.488	3.818	4.280	-	1.314
LACCATO OPACO EXTRA	235.7										
	258.1	3.314	3.380	3.512	3.644	3.776	3.732	4.062	4.524		

L. 290,5 - 2 ante da 144



	H										
LACCATO OPACO STANDARD	235.7										
	258.1	3.404	3.470	3.624	3.734	3.932	3.976	4.416	5.032	-	1.538
LACCATO OPACO EXTRA	235.7										
	258.1	3.652	3.718	3.872	3.982	4.180	4.224	4.664	5.280		

L. 362,5 - 3 ante da 120







	H										
LACCATO OPACO STANDARD	235.7										
	258.1	4.513	4.612	4.810	5.008	5.206	5.140	5.635	6.328	-	1.886
LACCATO OPACO EXTRA	235.7										
	258.1	4.854	4.953	5.151	5.349	5.547	5.481	5.976	6.669		


Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94
- Maniglia obbligata
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

FINITURE FASCE RILIEVI ANTA												
			- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato		- SOLO SCOCCA
Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94												
- Maniglia obbligata												
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi												
L. 386,5 - 2 ante da 120 + 1 anta da 144 Il vano centr. Da 144 è accessibile solo parzialmente												
	LACCATO OPACO STANDARD	H 235.7 258.1	4.680	4.779	4.988	5.175	5.406	5.384	5.934	6.704	-	1.998
	LACCATO OPACO EXTRA	235.7 258.1	5.023	5.122	5.331	5.518	5.749	5.727	6.277	7.047		
L. 434,5 - 3 ante da 144												
	LACCATO OPACO STANDARD	H 235.7 258.1	5.014	5.113	5.344	5.509	5.806	5.872	6.532	7.456	-	2.222
	LACCATO OPACO EXTRA	235.7 258.1	5.361	5.460	5.691	5.856	6.153	6.219	6.879	7.803		
L. 482,5 - 4 ante da 120												
	LACCATO OPACO STANDARD	H 235.7 258.1	5.956	6.088	6.352	6.616	6.880	6.792	7.452	8.376	-	2.458
	LACCATO OPACO EXTRA	235.7 258.1	6.394	6.526	6.790	7.054	7.318	7.230	7.890	8.814		





MANIGLIA OBBLIGATA: vedi perticolare sezione

ANNOTAZIONI:
Attenzione le ante vengono consegnate assemblate.
In presenza di impedimenti, su richiesta possono essere consegnate smontate da assemblare a cura di personale qualificato.

Finiture disponibili:
laccato opaco
Frassino laccato opaco
vetro lucido laccato / vetro opaco laccato

Colori STANDARD:

bianco 124

sahara 102

fango 441

corda 442

Resine:

bianco

tortora

sabbia

visone

cemento

fumo

Colori EXTRA:

panna 101

burro 127

vaniglia 447

canapa 449

platino 448

lino 103

conchiglia 446

spago 439

ecrù 445

ardesia 455

talpa 450

moka 125

cenere 130

fumo 438

antracite 105

asfalto 451

malva 457

persiano 456

galatea 454

terra bruciata 453

berry 458

oltremare 452

Laccati opachi SPECIALI:

champagne metal

rame metal

Frassino (rigatino) OSSIDATO:

natural

mud

grey

brown

Rovere (rigatino) TINTO:

sbiancato

cognac

flambè

tostato

cenere

grigio

moccacino

lava

Specchi:

chiaro

bronzo

fumè

bronzo acidato

Finiture interno scocca:

setatex

rovere fumè

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94


- Maniglia obbligata

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

FINITURE SETTORI ANTA

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato		- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	--	---------------

Colonna L 120 cm



H
235.7
258.1

Cod.
7CSCO121
2CSCO121

1.412

1.544

1.604

1.760

1.940

2.144


2.372

2.576

-

572

Colonna L 144 cm



H
235.7
258.1

Cod.
7CSCO141
2CSCO141

1.584

1.716

1.776

1.932

2.160

2.460


2.736

2.976

-

684

Colonna L 144 cm con suddivisione 72+72 (1 anta da 144)



H
235.7
258.1

Cod.
7CSCO143
2CSCO143

1.823

1.955

2.015

2.171

2.399

2.699

2.975

3.215

-

923

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

	FINITURE SETTORI ANTA									
	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- RESINA	
Maggiorazione fasce rilievi anta in finitura diversa dal laccato opaco standard (cad.)										
per anta da 120	-	11	16	29	44	61	80	97	100	-
per anta da 144	-	11	16	29	48	73	96	116	125	-

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
--	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura	aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H 235.7 258.1	Cod. 7TRC001 2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	- - 170
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)	aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H 235.7 258.1	Cod. 7TRC002 2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	- - -

ANTA STRIP - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 63,5/67,2 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94


- Maniglia obbligata

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

FINITURE SETTORI ANTA

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato		- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	--	---------------

L. 242,5 - 2 ante da 120



H

235.7
258.1

3.008

3.322

3.480

3.852

4.354

4.522


4.978

5.386

-

1.314

L. 290,5 - 2 ante da 144



H

235.7
258.1

3.352

3.666

3.824

4.196

4.794

5.154


5.706

6.186

-

1.538

L. 362,5 - 3 ante da 120



H

235.7
258.1

4.420

4.866

5.084

5.612

6.294

6.666

7.350

7.962

-

1.886




Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligata


- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

FINITURE SETTORI ANTA										
- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato			- SOLO SCOCCA
- FRASSINO ossidato	- VETRO lucido laccato									
L. 386,5 - 2 ante da 120 + 1 anta da 144 Il vano centr. Da 144 è accessibile solo parzialmente										
										
	H									
	235.7 258.1	4.592	5.038	5.256	5.784	6.514	6.982	7.714	8.362	- 1.998
L. 434,5 - 3 ante da 144										
										
	H									
	235.7 258.1	4.936	5.382	5.600	6.128	6.954	7.614	8.442	9.162	- 2.222
L. 482,5 - 4 ante da 120										
										
	H									
	235.7 258.1	5.832	6.410	6.688	7.372	8.234	8.810	9.722	10.538	- 2.458

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 92 a pag. 96.






- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligata cuoio

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

								- VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- SPECCHIO bronzo acidato			- SOLO SCOCCA
Colonna L 120 cm													
	H	Cod.											
	235.7	7CSCO121	-	-	-	-	1.853	1.829	2.117	-	-	572	
	258.1	2CSCO121											
Colonna L 144 cm													
	H	Cod.											
	235.7	7CSCO141	-	-	-	-	2.061	2.031	2.394	-	-	684	
	258.1	2CSCO141											
Colonna L 144 cm con suddivisione 72+72 (1 anta da 144)													
	H	Cod.											
	235.7	7CSCO143	-	-	-	-	2.300	2.270	2.633	-	-	923	
	258.1	2CSCO143											

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
--	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	--	--	--

Fianco di chiusura	aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte											
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
	258.1	2TRC001										
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)	aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte											
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-
	258.1	2TRC002										




ANTA REFLEX - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - P. 62,5/67 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia obbligata cuoio




- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

						- VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- SPECCHIO bronzo acidato			- SOLO SCOCCA
L. 242,5 - 2 ante da 120											
	H 235.7 258.1	-	-	-	-	3.940	3.892	4.468	-	-	1.314
L. 290,5 - 2 ante da 144											
	H 235.7 258.1	-	-	-	-	4.356	4.296	5.022	-	-	1.538
L. 362,5 - 3 ante da 120											
	H 235.7 258.1	-	-	-	-	5.793	5.721	6.585	-	-	1.886

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94					- VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- SPECCHIO bronzo acidato			- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligata cuoio										
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi										

L. 386,5 - 2 ante da 120 + 1 anta da 144 Il vano centr. Da 144 è accessibile solo parzialmente	 H 235.7 258.1	-	-	-	-	6.001	5.923	6.862	-	-	1.998
L. 434,5 - 3 ante da 144	 H 235.7 258.1	-	-	-	-	6.417	6.327	7.416	-	-	2.222
L. 482,5 - 4 ante da 120	 H 235.7 258.1	-	-	-	-	7.646	7.550	8.702	-	-	2.458

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 92 a pag. 96.



- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- Maniglia a gola obbligata


- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO
opaco
standard

- LACCATO
opaco
extra

- SOLO
SCOCCA

Colonna L 120 cm



H
235.7
258.1

Cod.
7CSCO121
2CSCO121

1.604

1.760

-

-

-

-


-

-

-

572

Colonna L 144 cm



H
235.7
258.1

Cod.
7CSCO141
2CSCO141

1.736

1.908

-

-

-

-


-

-

-

684

Colonna L 144 cm con suddivisione 72+72 (1 anta da 144)



H
235.7
258.1

Cod.
7CSCO143
2CSCO143

1.975

2.147

-

-

-

-

-

-

-

923

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato		
Maggiorazione 3 settori per anta (settori OBBLIGATI)										
per anta da 120	-	33	48	78	126	174	237	285	-	-
per anta da 144	-	36	51	87	141	204	267	330	-	-

FIANCHI DI CHIUSURA

Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	--	--	--

Fianco di chiusura

			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
	258.1	2TRC001										

Fianco di chiusura a libreria
(H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)

			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-
	258.1	2TRC002										

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94

- LACCATO
opaco
standard


- LACCATO
opaco
extra

- SOLO
SCOCCA

- Maniglia a gola obbligatoria

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

L. 242,5 - 2 ante da 120



H

235.7
258.1

3.392

3.754

-

-

-

-


-

-

-

1.314

L. 290,5 - 2 ante da 144



H

235.7
258.1

3.656

4.050

-

-

-

-


-

-

-

1.538

L. 362,5 - 3 ante da 120



H

235.7
258.1

4.996

5.514

-

-

-

-

-

-



-

1.886


Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 94	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra									- SOLO SCOCCA
- Maniglia a gola obbligatoria											
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi											

L. 386,5 - 2 ante da 120 + 1 anta da 144 Il vano centr. Da 144 è accessibile solo parzialmente	 H 235.7 258.1	5.128	5.662	-	-	-	-	-	-	-	1.998
L. 434,5 - 3 ante da 144	 H 235.7 258.1	5.392	5.958	-	-	-	-	-	-	-	2.222
L. 482,5 - 4 ante da 120	 H 235.7 258.1	6.600	7.274	-	-	-	-	-	-	-	2.458





MANIGLIA OBBLIGATA: vedi perticolare sezione

ANNOTAZIONI:
Attenzione le ante vengono consegnate solamente assemblate.
L'anta esterna con TV è abbinabile a tutti i modelli di anta interna scorrevole.
L'anta viene consegnata completa di TV SAMSUNG serie 8000 e fornita di cablaggio composto da 3 cavi: alimentazione - antenna - satellite.

Finiture disponibili:
laccato opaco (per anta INTERNA senza TV)

Colori STANDARD:

bianco 124

sahara 102

fango 441

corda 442

Colori EXTRA:

panna 101

burro 127

vaniglia 447

canapa 449

platino 448

lino 103

conchiglia 446

spago 439

ecrù 445

ardesia 455

talpa 450

moka 125

cenere 130

fumo 438

antracite 105

asfalto 451

malva 457

persiano 456

galatea 454

terra bruciata 453

berry 458


oltremare 452

Laccati opachi SPECIALI (per anta INTERNA senza TV):

champagne metal


rame metal

Specchi (per anta INTERNA senza TV e anta ESTERNA con TV):



fumè

Finiture interno scocca:




setatex




rovere fumè

VISUAL

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra					- SPECCHIO fumè					- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligata												
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi												

Colonna anta esterna L 120 cm (con alloggio TV)												
												
	H	Cod.										
	258.1	2CSCO121	-	-	-	-	-	3.342	-	-	-	572

LA COLONNA COMPRENDE:	TV OBBLIGATA NON COMPRESA											
Cablaggio con cavi aliment./antenna/satellitare catena di scorrimento e cabinet per ispezione TV	SAMSUNG 43" SERIE 8070											

Colonna anta esterna L 144 cm (con alloggio TV)												
												
	H	Cod.										
	258.1	2CSCO141	-	-	-	-	-	3.649	-	-	-	684

LA COLONNA COMPRENDE:	TV OBBLIGATA NON COMPRESA											
Cablaggio con cavi aliment./antenna/satellitare catena di scorrimento e cabinet per ispezione TV	SAMSUNG 55" SERIE 8070											

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra					- SPECCHIO fumè					- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligata												
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi												

Colonna L 120 cm												
	H	Cod.										
	258.1	2CSCO121	1.682	1.792	-	-	-	1.917	-	-	-	572

Colonna L 144 cm												
	H	Cod.										
	258.1	2CSCO141	1.894	2.014	-	-	-	2.169	-	-	-	684

FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra					SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
---	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	258.1	2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170

Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	258.1	2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-

Per ottenere il prezzo delle composizioni desiderate, aggiungere alla somma delle colonne 1 solo fianco di chiusura.

ANTA VISUAL - COMPOSIZIONI

Domino anta scorrevole - 64,4/70,1 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8


- Maniglia obbligata

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- SPECCHIO
fumè

- SOLO
SCOCCA

L. 242,5 - 2 ante da 120



H

258.1

-

-

-

-

-

5.493


-

-

-

1.314

L. 290,5 - 2 ante da 144



H

258.1

-

-

-

-

-

6.052


-

-

-

1.538

L. 362,5 - 3 ante da 120



H

258.1

-

-

-

-

-

7.410

-

-




-

1.886

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 1,5 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8						- SPECCHIO fumè					- SOLO SCOCCA
- Maniglia obbligata											
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi											

L. 386,5 - 2 ante da 120 + 1 anta da 144 Il vano centr. da 144 è accessibile solo parzialmente	 H 258.1	-	-	-	-	-	7.717	-	-	-	1.998
L. 434,5 - 3 ante da 144	 H 258.1	-	-	-	-	-	8.221	-	-	-	2.222
L. 482,5 - 4 ante da 120	 H 258.1	-	-	-	-	-	9.327	-	-	-	2.458

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Metodo per calcolo prezzo composizione armadio

Per calcolare il prezzo della composizione desiderata sommare i prezzi delle singole colonne e aggiungere il prezzo di un fianco di chiusura.

Il prezzo del fianco di chiusura, specificato a listino, è comprensivo di:

- prezzo fianco divisorio
- maggiorazione per la finitura del fianco iniziale (composizione)
- maggiorazione per la finitura del fianco finale (composizione)
- maggiorazione per le cornici di finitura del fianco iniziale e finale

Il prezzo delle colonne, specificato a listino, è comprensivo di:


- base
- cielo
- tramezza
- schiena
- anta/e
- ripiano
- 2 tubi appendiabiti

Ordini:

Raccomandiamo di inviare l'ordine corredato di disegno quotato e completo di tutte le informazioni riguardanti:

- finitura dei fianchi
- tipologia e finitura ante
- specifica articolo e finitura maniglia (se prevista)
- schema per la sistemazione dell'attrezzatura interna


Per ogni ordine che prevede il completamento di un armadio con fasce di tamponamento è necessario inviare le misure del vano da chiudere per calcolare correttamente le dimensioni delle fasce considerando il particolare sistema di fissaggio.



Profondità scocca = 58,6 cm
 Profondità anta chiusa = 62,5 cm
 Profondità anta aperta = 69 cm (Plana - Plana Linea)


Per il montaggio dell'armadio complanare occorrono i seguenti spazi:
 • 3,5 cm in larghezza
 • 8 cm in altezza

N.B. È possibile richiedere il montaggio in nicchia con attacchi modificati, ad un costo di € 76, riducendo ad 1 cm. lo spazio di montaggio in larghezza.




- le misure dei microfori all'interno del fianco/divisorio sono riferite dal foro centrale all'inizio del fondo armadio
 - la distanza tra il microforo centrale e quelli immediatamente sopra e sotto è di 32 mm
- È possibile personalizzare la foratura aggiungendo ulteriori fori a quelli esistenti, con una maggiorazione di € 51 per il divisorio e di € 32 per il fianco


Fianco di chiusura libreria









VISTA IN PIANTA



VISTA LATERALE



Moduli lineari:



● NON È POSSIBILE INSERIRE ATTREZZATURA ESTRAIBILE, IL VANO È ACCESSIBILE SOLO PARZIALMENTE.

* Alcuni esempi di armadi finiti prezzati li potete trovare alla fine delle colonne di ogni capitolo anta





ANTA PLANA LISCIA SP. 31 MM

Domino anta complanare - P. 62,5/69 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 166

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	---------------

Colonna L 96 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO901
258.1	2CSCO901

1.687 1.747 1.840 1.921 2.018 1.859 1.945 - - 877

Colonna L 120 cm



H	Cod.
235.7	7CSCO121
258.1	2CSCO121

1.941 2.013 2.128 2.229 2.362 2.174 2.283 - - 970

FIANCHI DI CHIUSURA

Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 166

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	----------------------------------

Fianco di chiusura




H	Cod.
235.7	7TRC001
258.1	2TRC001

aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte

262 322 350 420 580 404 482 - - 216

Fianco di chiusura a libreria
(H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)



H	Cod.
235.7	7TRC002
258.1	2TRC002

aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte

656 788 792 940 1.140 903 1.069 - - -






Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 6 cm per la sporgenza del carrello superiore

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA PLANA LISCIA SP. 31 MM - COMPOSIZIONI

Domino anta complanare - P. 62,5/69 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 166	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5					- FRASSINO ossidato					
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi										

L. 194,5 - 2 ante da 96	 H 235.7 258.1	3.636	3.816	4.030	4.262	4.616	4.122	4.372	-	-	1.970
L. 242,5 - 2 ante da 120	 H 235.7 258.1	4.144	4.348	4.606	4.878	5.304	4.752	5.048	-	-	2.156
L. 290,5 - 3 ante da 96	 H 235.7 258.1	5.323	5.563	5.870	6.183	6.634	5.981	6.317	-	-	2.847
L. 362,5 - 3 ante da 120	 H 235.7 258.1	6.085	6.361	6.734	7.107	7.666	6.926	7.331	-	-	3.126
L. 386,5 - 4 ante da 96	 H 235.7 258.1	7.010	7.310	7.710	8.104	8.652	7.840	8.262	-	-	3.724

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 164 a pag. 168.





MANIGLIE DISPONIBILI: K26 - K32 (vedere dettagli alle pagine 4 e 5)

ANNOTAZIONI:
E' possibile eseguire la sola riduzione in profondita per un max di 15 cm.
Non è possibile eseguire riduzioni in Altezza e Larghezza.

Finiture disponibili:
laccato opaco / laccato lucido

Colori STANDARD:

bianco 124

sahara 102

fango 441

corda 442

Colori EXTRA:

panna 101

burro 127

vaniglia 447

canapa 449

platino 448

lino 103

conchiglia 446

spago 439

ecrù 445

ardesia 455

talpa 450

moka 125

cenere 130

fumo 438

antracite 105

asfalto 451

malva 457

persiano 456

galatea 454

terra bruciata 453

berry 458

oltremare 452

Laccati opachi SPECIALI:

champagne metal

rame metal

Finiture interno scocca:

setatex

rovere fumè

ANTA PLANA LINEA NEW SP. 31 MM

Domino anta complanare - P. 62,5/67 compreso anta

- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 166

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi

- LACCATO
opaco
standard


- LACCATO
opaco
extra

- LACCATO
lucido
standard

- LACCATO
lucido
extra

- SOLO
SCOCCA

Colonna L 96 cm



H

235.7
258.1

Cod.

7CSCO901
2CSCO901

1.803

1.863

-

-

-

2.011

2.097

-

-

877

Colonna L 120 cm



H

235.7
258.1

Cod.

7CSCO121
2CSCO121

2.088

2.160

-

-

-

2.368

2.477

-

-

970

FIANCHI DI CHIUSURA

Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 166

- LACCATO
opaco
standard

- LACCATO
opaco
extra

- FRASSINO
opaco
standard

- FRASSINO
opaco
extra

- ROVERE
tinto
- FRASSINO
ossidato

- LACCATO
lucido
standard

- LACCATO
lucido
extra

SETATEX
ROV. FUME'
bordo laccato

Fianco di chiusura

aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte



H

235.7
258.1

Cod.

7TRC001
2TRC001

262

322

350

420

580

404

482

-

-

216

Fianco di chiusura a libreria
(H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)

aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte



H

235.7
258.1

Cod.

7TRC002
2TRC002

656

788

792

940

1.140

903

1.069

-

-

-

Le altezze indicate sono quelle reali della scocca, a cui sono da sommare 6 cm per la sporgenza del carrello superiore


Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA PLANA LINEA NEW SP. 31 MM - COMPOSIZIONI

Domino anta complanare - P. 62,5/67 compreso anta


- Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 166	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra					- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra				- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5												
- Le colonne comprendono base, cielo, schiena, anta/e con slow motion in apertura e chiusura di serie, divisorio, ripiano + 2 tubi												

L. 194,5 - 2 ante da 96




H											
235.7	3.868	4.048	-	-	-	4.426	4.676	-	-	1.970	
258.1											

L. 242,5 - 2 ante da 120




H											
235.7	4.438	4.642	-	-	-	5.140	5.436	-	-	2.156	
258.1											

L. 290,5 - 3 ante da 96




H											
235.7	5.671	5.911	-	-	-	6.437	6.773	-	-	2.847	
258.1											

L. 362,5 - 3 ante da 120



H											
235.7	6.526	6.802	-	-	-	7.508	7.913	-	-	3.126	
258.1											

L. 386,5 - 4 ante da 96



H											
235.7	7.474	7.774	-	-	-	8.448	8.870	-	-	3.724	
258.1											

Le composizioni finite sono state prezzate aggiungendo il fianco di chiusura nella stessa finitura delle ante, ad esclusione della voce vetri/specchi dove è stato considerato il fianco in finitura laccato opaco EXTRA.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 164 a pag. 168.

Caratteristiche Tecniche

Vedi pagina 179

Metodo per calcolo prezzo composizione armadio

Per calcolare il prezzo della composizione desiderata sommare i prezzi delle singole colonne e aggiungere il prezzo di un fianco di chiusura.

Il prezzo del fianco di chiusura, specificato a listino, è comprensivo di:

- prezzo fianco divisorio
- maggiorazione per la finitura del fianco iniziale (composizione)
- maggiorazione per la finitura del fianco finale (composizione)

Il prezzo delle colonne, specificato a listino, è comprensivo di:

- base/i ponte
- cielo/i ponte
- tramezza/e ponte
- schiena/e colonne ponte
- anta/e
- barre sottoponte (solo dopo i 120 cm)
- portale ponte con cornice perimetrale da 3 cm
- fascia copribarra
- tramezza



Ordini:

Raccomandiamo di inviare l'ordine corredato di disegno quotato e completo di tutte le informazioni riguardanti:

- finitura dei fianchi
- tipologia e finitura ante
- specifica articolo e finitura maniglia (se prevista)
- schema per la sistemazione dell'attrezzatura interna

Per ogni ordine che prevede il completamento di un armadio con fasce di tamponamento è necessario inviare le misure del vano da chiudere per calcolare correttamente le dimensioni delle fasce considerando il particolare sistema di fissaggio.






- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena/e, anta/e con slow motion, divisorio/i, 1 tubo appendiabiti.

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	
				- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
				- VETRO lucido laccato					

Colonna L 90 cm (2 ante da 45)



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H

235.7

258.1

Cod.

7PON011

2PON011

290.1

3PON011

1.056

1.173

1.210

1.312

1.441

1.335


1.499

1.340

1.400

-

Colonna L 96 cm (2 ante da 48)



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H

235.7

258.1

Cod.

7PON001

2PON001

290.1

3PON001

1.063

1.186

1.219

1.325

1.462

1.358


1.522

1.367

1.431

-

Colonna L 108 cm (2 ante da 54)



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H

235.7

258.1

Cod.

7PON012

2PON012

290.1

3PON012

1.115

1.240

1.279

1.389

1.532

1.428

1.602

1.453

1.527

-

Colonna L 120 cm (2 ante da 60)



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H

235.7

258.1

Cod.

7PON002

2PON002

290.1

3PON002

1.153

1.282

1.329

1.443

1.596

1.488

1.670

1.525

1.605

-

Colonna L 135 cm (3 ante da 45)



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H

235.7

258.1

Cod.

7PON013

2PON013

290.1

3PON013

1.546

1.680

1.735

1.860

2.024

1.909

2.105

1.972

2.062

-

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 22 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA LISCIA


Domino colonne a ponte anta battente - P. 61,5 compreso anta

- Maniglie vedere pag. 4/5


- Le colonne comprendono base, cielo, schiena/e, anta/e con slow motion, divisorio/i, 1 tubo appendiabiti.

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	
				- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
				- VETRO lucido laccato					


Colonna L 144 cm (3 ante da 48)

 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.										
	235.7	7PON003	1.553	1.696	1.745	1.876	2.052	1.940	2.136	2.009	2.105	-
	258.1	2PON003										
	290.1	3PON003	1.578	1.721	1.770	1.901	2.077	1.965	2.161	2.034	2.130	-


Colonna L 162 cm (3 ante da 54)

 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.										
	235.7	7PON014	1.630	1.776	1.834	1.971	2.156	2.044	2.255	2.137	2.248	-
	258.1	2PON014										
	290.1	3PON014	1.655	1.801	1.859	1.996	2.181	2.069	2.280	2.162	2.273	-


Colonna L 180 cm (3 ante da 60)

 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.										
	235.7	7PON004	1.681	1.833	1.903	2.046	2.246	2.128	2.351	2.239	2.359	-
	258.1	2PON004										
	290.1	3PON004	1.706	1.858	1.928	2.071	2.271	2.153	2.376	2.264	2.384	-

Colonna L 180 cm (4 ante da 45)

 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.										
	235.7	7PON015	1.733	1.884	1.957	2.105	2.304	2.180	2.408	2.301	2.421	-
	258.1	2PON015										
	290.1	3PON015	1.758	1.909	1.982	2.130	2.329	2.205	2.433	2.326	2.446	-

Colonna L 192 cm (4 ante da 48)

 cornice da 3 cm. perimetrale compresa	H	Cod.										
	235.7	7PON005	1.747	1.910	1.975	2.131	2.346	2.226	2.454	2.355	2.483	-
	258.1	2PON005										
	290.1	3PON005	1.772	1.935	2.000	2.156	2.371	2.251	2.479	2.380	2.508	-

Per ottenere il prezzo delle composizioni desiderate, aggiungere alla somma delle colonne 1 solo fianco di chiusura.


Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 178 a pag. 179.

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono base, cielo, schiena/e, anta/e con slow motion, divisorio/i, 1 tubo appendiabiti.

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	
				- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
				- VETRO lucido laccato					

Colonna L 216 cm (4 ante da 54)



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H

235.7

258.1

290.1

Cod.

7PON016

2PON016

3PON016

1.851

2.018

2.095

2.259

2.486

2.366


2.614

2.527

2.675

-

Colonna L 225 cm (5 ante da 45)



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H

235.7

258.1

290.1

Cod.

7PON017

2PON017

3PON017

2.098

2.266

2.357

2.528

2.762

2.629


2.889

2.808

2.958

-

Colonna L 242 cm (4 ante da 60)



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H

235.7

258.1

290.1

Cod.

7PON006

2PON006

3PON006

1.927

2.102

2.195

2.367

2.614

2.486


2.750

2.671

2.831

-

Colonna L 242 cm (5 ante da 48)



cornice da 3 cm. perimetrale compresa

H

235.7

258.1

290.1

Cod.

7PON007

2PON007

3PON007

2.112

2.295

2.376

2.557

2.811

2.683

2.943

2.872

3.032

-

2.145

2.328

2.409

2.590

2.844

2.716

2.976

2.905

3.065

-

Su tutte le colonne ad esclusione di quelle evidenziate, è possibile applicare alle ante le cerniere a 180° con una maggiorazione di € 22 per ogni anta.

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA LISCIA

Domino colonne a ponte anta battente - P. 61,5 compreso anta

			- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato - VETRO lucido laccato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato		
--	--	--	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--	--

Piano scrittoio sp. 4 cm - P 58,6			non disponibile con vetro o specchio									
	L	Cod.										
	90 (83,7 cm)	PSPON01	154	169	216	236	236	226	248			
	96 (89,7 cm)		166	181	232	254	254	242	266			
	108 (101,7 cm)		188	205	263	288	288	274	301			
	120 (113,7 cm)		210	229	294	321	321	307	337	-	-	-
	135 (128,7 cm)		237	259	332	364	364	346	381			
	144 (133,7 cm)		247	270	345	378	378	360	396			
	162 (155,7 cm)		288	314	402	440	440	420	461			
Top in vetro temprato sp. 0,6 cm (per piano scrittoio)												
	L	Cod.										
	90 (83,7 cm)	TPPON01					232		335			
	96 (89,7 cm)						249		359			
	108 (101,7 cm)						281		406			
	120 (113,7 cm)		-	-	-	-	315	-	-	455	-	-
	135 (128,7 cm)						356		515			
	144 (133,7 cm)						371		534			
	162 (155,7 cm)						432		623			

FIANCHI DI CHIUSURA	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
---------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	--	--	--

Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
	258.1	2TRC001										
	290.1	3TRC001	207	263	303	371	527	355	431	-	-	187
Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente												
		CRBAT01	113	113	113	113	113	113	113	-	-	113
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-
	258.1	2TRC002										
	290.1	3TRC002	679	817	823	979	1.193	942	1.116	-	-	-

Per ottenere il prezzo delle composizioni desiderate, aggiungere alla somma delle colonne 1 solo fianco di chiusura.

Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 178 a pag. 179.

Caratteristiche Tecniche

Vedi pagina 185

Metodo per calcolo prezzo composizione armadio

Per calcolare il prezzo della composizione desiderata sommare i prezzi delle singole colonne e aggiungere il prezzo di un fianco di chiusura.

Il prezzo del fianco di chiusura, specificato a listino, è comprensivo di:

- prezzo fianco divisorio
- maggiorazione per la finitura del fianco iniziale (composizione)
- maggiorazione per la finitura del fianco finale (composizione)

Il prezzo delle colonne, specificato a listino, è comprensivo di:

- basi elementi interni
- cieli elementi interni
- ripiano interno a "L"
- schienali elementi interni
- tramezza
- cielo sagomato
- ante



Ordini:

Raccomandiamo di inviare l'ordine corredato di disegno quotato e completo di tutte le informazioni riguardanti:

- finitura dei fianchi
- tipologia e finitura ante
- specifica articolo e finitura maniglia (se prevista)
- schema per la sistemazione dell'attrezzatura interna

Per ogni ordine che prevede il completamento di un armadio con fasce di tamponamento è necessario inviare le misure del vano da chiudere per calcolare correttamente le dimensioni delle fasce considerando il particolare sistema di fissaggio.





- Non è possibile il montaggio in nicchia per l'angolo spogliatoio

- Maniglie vedere pag. 4/5

- Le colonne comprendono basi, cieli, schiene, ante con slow motion, cielino sagomato, divisorio, ripiano a "L" + 2 tubi

- LACCATO
opaco
standard

- LACCATO
opaco
extra

- FRASSINO
opaco
standard

- FRASSINO
opaco
extra

- ROVERE
tinto

- FRASSINO
ossidato

- VETRO
lucido
laccato

- LACCATO
lucido
standard

- SPECCHIO
chiaro
bronzo
fumè


- LACCATO
lucido
extra

- VETRO
opaco
laccato

- SPECCHIO
bronzo
acidato

- SOLO
SCOCCA

Angolo spogliatoio con 2 ante da 48
L 130,3 - P 127,8



H

235.7

258.1

Cod.

7CAB4501

2CAB4501

3CAB4501

2.203

2.263

2.311

2.389

2.503

2.481

2.581

2.667

2.765

-

2.306

2.372

2.428

2.512

2.640

2.616


2.728

2.826

2.934

-

Angolo spogliatoio con 2 ante da 54
L 138,8 - P 136,3



H

235.7

258.1

Cod.

7CAB4502

2CAB4502

3CAB4502

2.275

2.341

2.399

2.481

2.611

2.589

2.703

2.797

2.909

-

2.386

2.456

2.520

2.616

2.756

2.736


2.858

2.960

3.084

-

Angolo spogliatoio con 2 ante da 60
L 147,3 - P 144,8



H

235.7

258.1

Cod.

7CAB4503

2CAB4503

3CAB4503

2.317

2.387

2.455

2.543

2.689

2.661

2.785

2.889

3.013

-

2.430

2.506

2.576

2.676

2.840

2.814

2.952

3.062

3.204

-


Negli angoli spogliatoio non è possibile inserire le cerniere a 180 °

Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

ANTA LISCIA

Domino angoli spogliatoio battente a 45°

- Non è possibile il montaggio in nicchia per l'angolo spogliatoio	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	- VETRO opaco laccato	- SPECCHIO bronzo acidato	- SOLO SCOCCA
- Maniglie vedere pag. 4/5					- FRASSINO ossidato	- SPECCHIO chiaro bronzo fumè				
- Le colonne comprendono basi, cieli, schiene, ante con slow motion, ciellino sagomato, divisorio, ripiano a "L" + 2 tubi					- VETRO lucido laccato					


Angolo spogliatoio con 2 ante da 72 L 155,8 - P 153,3			non disponibile con vetro o specchio									
	H	Cod.										
	235.7	7CAB4504	2.423	2.507	2.587	2.695	2.869	2.837	2.987	-	-	-
	258.1	2CAB4504										
	290.1	3CAB4504										





FIANCHI DI CHIUSURA Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
					- FRASSINO ossidato					








Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
	258.1	2TRC001										
	290.1	3TRC001	207	263	303	371	527	355	431	-	-	187
Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente												
		CRBAT01	113	113	113	113	113	113	113	-	-	113
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7	7TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-
	258.1	2TRC002										
	290.1	3TRC002	679	817	823	979	1.193	942	1.116	-	-	-

Per ottenere il prezzo delle composizioni desiderate, aggiungere alla somma delle colonne 1 solo fianco di chiusura ed eventualmente la coppia cornici opzionale per fianco.


Per le misure e i dettagli tecnici delle colonne vedere i disegni da pag. 184 a pag. 185.





				- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra		- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			
Letto matrimoniale verticale (160x200) escluso materasso (compreso testiera pensile imbottita)											
		manuale motorizzato	H	Cod.							
			226	LETD001	3.673 5.125	3.904 5.356	4.976 6.428	5.218 6.670			
Letto a castello orizzontale (90x200) escluso materasso (compreso scala e spondina di protezione)											
		manuale	H	Cod.							
			204.6	LETD002	3.753	3.987	5.077	5.309			
Letto matrimoniale verticale (160x200) H 235,7 con fascia superiore fissa H 258,1 con antine superiori escluso materasso (compreso testiera pensile imbottita)											
		manuale motorizzato	H	Cod.							
			235.7	7LETD003	4.107 5.559	4.348 5.800	5.515 6.967	5.779 7.231			
		manuale motorizzato	258.1	2LETD003	4.971 6.423	5.270 6.722	6.650 8.102	7.020 8.472			
			cornice da 3 cm. perimetrale compresa								
Letto a castello orizzontale (90x200) con antine superiori escluso materasso (compreso scala e spondina di protezione)											
		manuale	H	Cod.							
			235.7	7LETD004							
			258.1	2LETD004	5.269	5.587	7.057	7.437			
cornice da 3 cm. perimetrale compresa											


Per i laccati opachi/lucidi, i vetri laccati ed il frassino laccato, si eseguono colori a campione esclusivamente indicando codice RAL o NCS e comportano una maggiorazione pari al 15% sul prezzo dell'intero elemento scelto nel colore extra.

			- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra		
Piano scrittoio sp 2,5 cm L 84 P 135 cm disponibile solo per letto matrimoniale verticale											
	Cod.										
	PSLET01		640	665	767	804	804	779	818		

FIANCHI DI CHIUSURA _ Per sovrapprezzi montaggio in nicchia fianco dell'ultima colonna vedere pag. 8			- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra			SETATEX ROV. FUME' bordo laccato
Fianco di chiusura			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7 258.1	7TRC001 2TRC001	184	234	272	332	474	316	384	-	-	170
Coppia di cornici di finitura per fianco armadio battente												
CRBAT01			113	113	113	113	113	113	113	-	-	113
Fianco di chiusura a libreria (H.235,7/258,1 n° 5 ripiani H. 290,1 n° 6 ripiani)			aggiungere 1 solo fianco di chiusura alle colonne scelte									
	H	Cod.										
	235.7 258.1	7TRC002 2TRC002	656	788	792	940	1.140	903	1.069	-	-	-

SPECIFICA CASSETTI


Guide cassetti quadro fissate sotto sponda (non visibili) con richiamo ammortizzato del cassetto e registrazione millimetrica delle fughe.
N.B. Nei cassetti H. 8 per motivi di ingombro della guida, vengono montate guide con rotelle visibili lateralmente in estrazione



CASSETTIERE E
PORTA PANTALONI
DA PAG. 193 A PAG. 197

+ 5%

Cassettiera sospesa o in appoggio con 2 cassetti H. 8 portaoggetti Frontale legno 	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	CS72-01	72	69.5	19.7	54.8	237	348	377
	CS90-01	90	87.5	19.7	54.8	251	369	399
	CS96-01	96	93.5	19.7	54.8	257	382	415
	CS108-01	108	105.5	19.7	54.8	272	404	439
	CS120-01	120	117.5	19.7	54.8	279	420	457

Divisorio in multistrati per cassetto H.8 portaoggetti 	Cod.	Per cassetto L.	L	H	P	-betulla sbiancato		
	n° 12 scomparti L. 12,6	DIV1	72	52.3	4	41.2	70	
	n° 15 scomparti L. 13,6	DIV5	90	70.3	4	41.2	81	
	n° 15 scomparti L. 14,8	DIV2	96	76.3	4	41.2	90	
	n° 18 scomparti L. 14,2	DIV6	108	88.3	4	41.2	96	
	n° 18 scomparti L. 16,2	DIV3	120	100.3	4	41.2	100	


Cassettiera con 1 cestone H. 32,8 Frontale legno 	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	CS72-02	72	69.5	38.4	48.5	251	370	401
	CS90-02	90	87.5	38.4	48.5	264	389	421
	CS96-02	96	93.5	38.4	48.5	272	401	436
	CS108-02	108	105.5	38.4	48.5	291	428	466
	CS120-02	120	117.5	38.4	48.5	307	453	492

Il sormonto di più cassettiere comporta la vista nell'unione, dello spessore del top e la rientranza dello spessore dello zoccolo della cassettiera soprastante.
Per cassettiere ridotte in larghezza maggiorazione +45% dal prezzo della cassettiera scelta.

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA


+ 5%

Cassettiera con 2 cassetti H. 16,3
Frontale legno




Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
CS72-03	72	69.5	38.4	48.5	288	425	462
CS90-03	90	87.5	38.4	48.5	302	446	485
CS96-03	96	93.5	38.4	48.5	318	466	506
CS108-03	108	105.5	38.4	48.5	340	499	541
CS120-03	120	117.5	38.4	48.5	359	526	571

Cassettiera con 3 cassetti H. 16,3
Frontale legno



Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
CS48-04	48	45.5	55	48.5	320	471	512
CS54-04	54	51.5	55	48.5	333	486	530
CS60-04	60	57.5	55	48.5	340	500	543
CS72-04	72	69.5	55	48.5	358	532	579
CS90-04	90	87.5	55	48.5	382	564	613
CS96-04	96	93.5	55	48.5	389	573	624
CS108-04	108	105.5	55	48.5	420	613	667
CS120-04	120	117.5	55	48.5	448	648	704
CS144-04	144	14.5	55	48.5	492	714	776

Cassettiera con 3 cassetti H. 16,3
Frontale vetro



Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
CS48-05	48	45.5	55	48.5	436	613	667
CS54-05	54	51.5	55	48.5	449	632	688
CS60-05	60	57.5	55	48.5	459	648	704
CS72-05	72	69.5	55	48.5	481	680	740
CS90-05	90	87.5	55	48.5	499	706	768
CS96-05	96	93.5	55	48.5	506	717	779
CS108-05	108	105.5	55	48.5	541	767	833
CS120-05	120	117.5	55	48.5	563	795	864
CS144-05	144	14.5	55	48.5	602	852	926

Cassettiera con 2 cassetti H. 16,3 + 2 cassetti H. 8 portaoggetti
Frontale legno







Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
CS72-06	72	69.5	55	48.5	385	573	624
CS90-06	90	87.5	55	48.5	404	602	655
CS96-06	96	93.5	55	48.5	419	624	678
CS108-06	108	105.5	55	48.5	447	667	725
CS120-06	120	117.5	55	48.5	477	711	773

Il sormonto di più cassettiere comporta la vista nell'unione, dello spessore del top e la rientranza dello spessore dello zoccolo della cassettiera soprastante.
Per cassettiere ridotte in larghezza maggiorazione +45% dal prezzo della cassettiera scelta.

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA

+ 5%

Cassettiera con 1 cestone H. 32,8 + 1 cassetto H. 16,3 Frontale legno	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	CS72-07	72	69.5	55	48.5	320	475	517
	CS90-07	90	87.5	55	48.5	336	499	543
	CS96-07	96	93.5	55	48.5	342	506	550
	CS108-07	108	105.5	55	48.5	365	541	588
	CS120-07	120	117.5	55	48.5	390	576	627
Cassettiera con 1 cestone H. 32,8 + 2 cassetti H. 8 portaoggetti Frontale legno	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	CS72-08	72	69.5	55	48.5	393	580	630
	CS90-08	90	87.5	55	48.5	413	609	662
	CS96-08	96	93.5	55	48.5	433	641	696
	CS108-08	108	105.5	55	48.5	462	685	744
	CS120-08	120	117.5	55	48.5	492	730	794
Cassettiera con 4 cassetti H. 16,3 Frontale legno	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	CS48-09	48	45.5	71.4	48.5	395	582	632
	CS54-09	54	51.5	71.4	48.5	411	600	654
	CS60-09	60	57.5	71.4	48.5	420	616	670
	CS72-09	72	69.5	71.4	48.5	428	636	692
	CS90-09	90	87.5	71.4	48.5	471	695	756
	CS96-09	96	93.5	71.4	48.5	479	706	768
	CS108-09	108	105.5	71.4	48.5	518	756	822
	CS120-09	120	117.5	71.4	48.5	553	799	867
	CS144-09	144	14.5	71.4	48.5	607	881	957
Cassettiera con 4 cassetti H. 16,3 Frontale vetro	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	CS48-10	48	45.5	71.4	48.5	538	756	822
	CS54-10	54	51.5	71.4	48.5	554	779	848
	CS60-10	60	57.5	71.4	48.5	566	799	867
	CS72-10	72	69.5	71.4	48.5	594	835	907
	CS90-10	90	87.5	71.4	48.5	615	870	947
	CS96-10	96	93.5	71.4	48.5	636	898	975
	CS108-10	108	105.5	71.4	48.5	667	945	1.027
	CS120-10	120	117.5	71.4	48.5	694	981	1.066
	CS144-10	144	14.5	71.4	48.5	742	1.050	1.142


Il sormonto di più cassettiere comporta la vista nell'unione, dello spessore del top e la rientranza dello spessore dello zoccolo della cassettiera soprastante.
Per cassettiere ridotte in larghezza maggiorazione +45% dal prezzo della cassettiera scelta.

ACCESSORI

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA

+ 5%

Cassettiera con 3 cassetti H. 16,3 + 2 cassetti H. 8 portaoggetti
Frontale legno




Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
CS72-11	72	69.5	71.4	48.5	457	680	740
CS90-11	90	87.5	71.4	48.5	480	714	777
CS96-11	96	93.5	71.4	48.5	509	757	822
CS108-11	108	105.5	71.4	48.5	544	810	879
CS120-11	120	117.5	71.4	48.5	581	863	938

Cassettiera con 1 cestone H. 32,8 + 2 cassetti H. 16,3
Frontale legno




Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
CS72-12	72	69.5	71.4	48.5	393	580	630
CS90-12	90	87.5	71.4	48.5	413	609	662
CS96-12	96	93.5	71.4	48.5	433	641	696
CS108-12	108	105.5	71.4	48.5	462	685	744
CS120-12	120	117.5	71.4	48.5	492	730	794

Cassettiera con 1 cestone H. 32,8 + 1 cassetto H. 16,3
+ 2 cassetti H. 8 portaoggetti
Frontale legno



Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
CS72-13	72	69.5	71.4	48.5	420	624	678
CS90-13	90	87.5	71.4	48.5	441	655	712
CS96-13	96	93.5	71.4	48.5	463	691	751
CS108-13	108	105.5	71.4	48.5	495	738	802
CS120-13	120	117.5	71.4	48.5	527	788	856

Cassettiera con 2 cestoni H. 32,8
Frontale legno






Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
CS72-14	72	69.5	71.4	48.5	355	525	571
CS90-14	90	87.5	71.4	48.5	373	551	600
CS96-14	96	93.5	71.4	48.5	386	573	624
CS108-14	108	105.5	71.4	48.5	413	613	667
CS120-14	120	117.5	71.4	48.5	440	654	711


Il sormonto di più cassettiere comporta la vista nell'unione, dello spessore del top e la rientranza dello spessore dello zoccolo della cassettiera soprastante.
Per cassettiere ridotte in larghezza maggiorazione +45% dal prezzo della cassettiera scelta.


DOMINO ATTREZZATURA INTERNA

+ 5%




Portapantaloni		Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	n° 6 astine	CS72-15	72	69.5	11.5	54.8	176	260	284
	n° 9 astine	CS90-15	90	87.5	11.5	54.8	185	273	298
	n° 9 astine	CS96-15	96	93.5	11.5	54.8	191	274	299
	n° 11 astine	CS108-15	108	105.5	11.5	54.8	205	293	320
	n° 13 astine	CS120-15	120	117.5	11.5	54.8	218	313	341

Alveare da interporre tra 2 ripiani o tra cassetiera e ripiano		Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	n° 6 scomparti L. 33	ALV72	72	69.5	54.6	48.5	244	359	394
	n° 6 scomparti L. 42	ALV90	90	87.5	54.6	48.5	248	365	401
	n° 9 scomparti L. 29,6	ALV96	96	93.5	54.6	48.5	251	381	418
	n° 9 scomparti L. 33,6	ALV108	108	105.5	54.6	48.5	259	395	433
	n° 9 scomparti L. 37,6	ALV120	120	117.5	54.6	48.5	265	405	444
	n° 9 scomparti L. 45,6	ALV144	144	141.5	54.6	48.5	280	427	468


Suddivisione interna per colonna con 1 ripiano laterale da cm 45,5 Legno	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
 48-60-72-96 48	DIV961	96	93.5	58.1	54.8	191	330	370
	DIV1081	108	105.5	58.1	54.8	204	346	390
	DIV1201	120	117.5	58.1	54.8	206	361	405
	DIV1441	144	141.5	58.1	54.8	222	389	435
	predisposto per cassetiera a 3 cassetti							


Suddivisione interna per colonna con 1 ripiano laterale da cm 45,5 Legno	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
 48-60-72-96 48	DIV962	96	93.5	74.6	54.8	198	337	378
	DIV1082	108	105.5	74.6	54.8	211	353	398
	DIV1202	120	117.5	74.6	54.8	213	368	413
	DIV1442	144	141.5	74.6	54.8	229	396	443
	predisposto per cassetiera a 4 cassetti							

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA


Suddivisione interna per colonna con 2 ripiani laterali da cm 45,5 Legno 	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	DIV966	96	93.5	80.5	54.8	260	439	493
	DIV1086	108	105.5	80.5	54.8	273	455	513
	DIV1206	120	117.5	80.5	54.8	275	470	528
	DIV1446	144	141.5	80.5	54.8	291	498	558
predisposto per cassettera a 3 cassetti - divisorio H. 77,5								
Suddivisione interna per colonna con 2 ripiani laterali da cm 45,5 Legno 	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	DIV967	96	93.5	102.9	54.8	268	444	500
	DIV1087	108	105.5	102.9	54.8	281	460	520
	DIV1207	120	117.5	102.9	54.8	283	475	535
	DIV1447	144	141.5	102.9	54.8	299	503	565
predisposto per cassettera a 4 cassetti - divisorio H. 99,9								
Divisorio verticale interno 	Cod.		H	P	SP	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	TRD1		55.1	54.8	2.5	77	112	122
	TRD1		71.6	54.8	2.5	84	119	130
	TRD1		77.5	54.8	2.5	96	129	141
	TRD1		99.9	54.8	2.5	104	134	148
	TRD1		115.9	54.8	2.5	112	156	171
	TRD1		122.3	54.8	2.5	123	175	191
	TRD1		147.9	54.8	2.5	135	209	231
	TRD1		186.3	54.8	2.5	161	227	249
	TRD1		192.7	54.8	2.5	168	246	271
	TRD1		a misura	54.8	2.5	214	302	332
Maggiorazione per laccatura opaca di base e cielo (da sommare al prezzo della colonna interessata) 		Per colonna L.					-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
		36 o 45					22	26
		48 o 54					23	29
		60 o 72					27	33
		90 o 96					33	40
		108 o 120					34	45
		144					38	50

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA

Ripiano interno per colonne Legno 	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	6RP005	36	33.5	3	54.8	48	91	99
	6RP045	45	42.5	3	54.8	50	95	103
	6RP001	48	45.5	3	54.8	50	92	104
	6RP010	54	51.5	3	54.8	53	96	111
	6RP002	60	57.5	3	54.8	56	101	116
	6RP007	72	69.5	3	54.8	60	109	124
	6RP090	90	87.5	3	54.8	64	125	143
	6RP003	96	93.5	3	54.8	64	126	144
	6RP108	108	105.5	3	54.8	77	142	164
	6RP004	120	117.5	3	54.8	79	157	179
	6RP009	144	141.5	3	54.8	95	185	209


Ripiano interno per angolo Legno (Da assemblare)  Per angoli con misure miste considerare il prezzo della misura con il lato maggiore	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	6RPAN10	36+ang+36	95.4	3	95.4	218	318	340
	6RPAN10	45+ang+45	104.4	3	104.4	218	318	340
	6RPAN10	48+ang+48	107.4	3	107.4	218	318	340
	6RPAN10	54+ang+54	113.4	3	113.4	218	318	340
	6RPAN10	60+ang+60	119.4	3	119.4	218	318	340
	6RPAN10	72+ang+72	131.4	3	131.4	218	318	340

Ripiano interno per terminale smussato Legno 	Cod.		L	H	P	-setatex -rovere fumè	-laccato opaco STANDARD	-laccato opaco EXTRA
	6RPTE01		40.6	3	MAX 54,8 MIN 32,2	41	78	86

Ripiano interno per colonne Vetro temperato sp. 0,8 mm 	Cod.	Per colonna L.	L	H	P	-vetro chiaro trasparente		
	6RPV03	36	33.5	0.8	54.8	56		
	6RPV04	45	42.5	0.8	54.8	65		
	6RPV01	48	45.5	0.8	54.8	72		
	6RPV05	54	51.5	0.8	54.8	83		
	6RPV02	60	57.5	0.8	54.8	91		

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA


Ripiano per elementi a giorno orizzontale P. 33 SP. 1,9
Legno



per colonna L 90 (CM 83.6)
per colonna L 96 (CM 89.6)
per colonna L 108 (CM 101.6)
per colonna L 120 (CM 113.6)

Cod.	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra
6RPG20	57	64	87	91	91	95	99
6RPG21	61	68	93	98	98	102	107
6RPG22	69	77	106	111	111	115	121
6RPG23	77	86	118	124	124	129	135

STRIP LED in fresata verticale sp. 4mm su fianco/divisorio
8 W/mt. completo di alimentatore
luce naturale 4000 °K



Indicare il posizionamento a dx o sx del vano

LED FN	con comando a sensore (automatico)	231
	con comando wi/fi dimmerabile	267
	senza comando (utilizzo int. abitazione)	201

STRIP LED in fresata sotto ripiano sp. 4 mm
8 W/mt. completo di alimentatore
luce naturale 4000°K



fresata sotto ripiano a 33 mm dal bordo anteriore

rip da 60 a 72

LED CP1

con comando a sensore (automatico)
con comando wi/fi dimmerabile
senza comando (utilizzo int. abitazione)

123
145
100

rip da 90 a 108

LED CP2

con comando a sensore (automatico)
con comando wi/fi dimmerabile
senza comando (utilizzo int. abitazione)

145
167
123


rip da 120 a 144

LED CP3

con comando a sensore (automatico)
con comando wi/fi dimmerabile
senza comando (utilizzo int. abitazione)

167
189
133

STRIP LED in fresata sotto mensola sp. 4 mm
8 W/mt. completo di alimentatore
luce naturale 4000°K



fresata sotto mensola a 33 mm dal bordo anteriore

mens da 60 a 72

LED ZG1

con comando wi/fi dimmerabile
senza comando (utilizzo int. abitazione)

145
100

mens da 90 a 108

LED ZG2

con comando wi/fi dimmerabile
senza comando (utilizzo int. abitazione)

167
123

mens da 120 a 144

LED ZG3

con comando wi/fi dimmerabile
senza comando (utilizzo int. abitazione)

189
133


mens da 144 a 230


LED ZG4


con comando wi/fi dimmerabile
senza comando (utilizzo int. abitazione)


267
201

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA

Tubo porta abiti completo di supporti 	Cod.	Per colonna L.	L	-alluminio anodizzato	-verniciato a polveri METALGREY
	TB13	36	32	16	25
	TB25	45	41	16	24
	TB01	48	44	16	24
	TB15	54	50	18	27
	TB02	60	56	18	27
	TB10	72	68	18	27
	TB26	90	86	22	34
	TB03	96	92	22	34
	TB17	108	104	26	40
	TB04	120	116	26	40
	TB12	144	140	29	44

Cerniera battente 94° 	Cod.		-verniciato a polveri METALGREY
		MAGGIORAZIONE	7

Cerniera battente 180° 	Cod.		-verniciato a polveri METALGREY
		MAGGIORAZIONE	16

Servetto Portata max 10 kg. 	Cod.	Per colonna L.	-ABS/Metallo
	ACC05	60	225
		72	225
		90	225
		96	225
		108	225
		120	225

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA

Specchio interno fisso
da applicare su anta battente



Cod.

L

H

SP

-specchio chiaro

Z030


34

132

0.4

48

Specchio interno orientabile
da applicare su anta battente



Cod.

L

H

SP

-specchio chiaro

ACC14


38

140

1.5

177

Specchio interno estraibile ed orientabile
da applicare su fianco armadio scorrevole



Cod.

L

H

SP

-specchio chiaro

ACC54



33

140

2.5

349

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA

Vernice poliuretanica + catalizzatore (min. 1 kg)	Cod.											
	VERN01	61										
Bocchetta di ritocco												
	BOCC01	11										
Pannello a misura bordato in 4 lati	Cod.	L MAX	P MAX	SP	- setatex - rovere fumè	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra - ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	
	fin. 1 lato + 4 bordi	TAMP03	300	60	1.9	118	172	192	263	276	286	300
	fin. 2 lati + 4 bordi	MENS01	300	60	2.5	150	228	251	341	374	353	386
Prezzo a MQ. (minimo fatturabile € 80,00)	fin. 2 lati + 4 bordi	MENS11	300	60	4	188	263	287	368	402	383	421
Mensola a misura bordata in 4 lati	Cod.	L MAX	P MAX	SP	- setatex - rovere fumè	- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra - ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	
	fin. 2 lati + 3 bordi	MENS01	230	30	2.5	150	228	251	341	374	353	386
Prezzo a MQ. (minimo fatturabile € 80,00)	fin. 2 lati + 3 bordi	MENS11	230	30	4	188	263	287	368	402	383	421
Tassello a scomparsa	TAS01				6							

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA

Scatola piccola



Cod.	L	H	P	
ACC16	26	26	48	182

Scatola grande



Cod.	L	H	P	
ACC17	40	26	48	192

Appendi borsa



Cod.	
ACC25	69

Anello porta foulard/sciarpe




Cod.	
ACC26	48

Anello piccolo porta cintura/cravatte



Cod.	
ACC27	57

Portacravatte con supporti in pelle




Cod.	H	
ACC56	86.5	201

Gruccia UOMO spalla cm 44 con astina portapantaloni









Cod.	
ACC28	88

Gruccia DONNA spalla cm 40 con pinze portagonne



Cod.	
ACC29	87

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA


Gruccia UOMO con astina portapantaloni					Gruccia DONNA con pinze portagonna				
	Cod.					Cod.			
	ACC30	56				ACC31	55		
Fondino a 3 scomparti per cassetto in similpelle MOKA					Fondino per cassetto in similpelle MOKA				
	Cod.					Cod.			
	Per cassetti alluminio da 96 Per cassetti alluminio da 120	ACC58 ACC58	257 317			Per cassetti alluminio da 96 Per cassetti alluminio da 120	ACC57 ACC57	170 207	
Vassoio multiuso a 5 scomparti in similpelle MOKA Per cassetti alluminio					Vassoio portaorecchini e anelli in similpelle MOKA Per cassetti alluminio				
	Cod.	L	H	P		Cod.	L	H	P
	ACC59	15	5	41		236	ACC60	15	5
Vassoio portaorologi in similpelle MOKA Per cassetti alluminio									
	Cod.	L	H	P					
	ACC61	15	5	41	345				

DOMINO ATTREZZATURA INTERNA

Cassetto estraibile h 7,8 alluminio verniciato metalgrey con frontale vetro


	Cod.	Il fondino del cassetto, se non diversamente specificato, viene fatto con la stessa finitura della struttura interna dell'armadio.
		
Per modulo da 96	ACC07	369
Per modulo da 120	ACC37	406

Cassetto estraibile h 7,8 alluminio 4 lati verniciato metalgrey


	Cod.	Il fondino del cassetto, se non diversamente specificato, viene fatto con la stessa finitura della struttura interna dell'armadio.
		
Per modulo da 96	ACC07	272
Per modulo da 120	ACC37	291

E' possibile allo stesso prezzo del vetro, attrezzare il cassetto con frontale in legno sp. 1,2 cm, abbinabile all'interno dell'armadio

Cassetto estraibile h 12,8 alluminio verniciato metalgrey con frontale vetro


	Cod.	Il fondino del cassetto, se non diversamente specificato, viene fatto con la stessa finitura della struttura interna dell'armadio.
		
Per modulo da 96	ACC08	434
Per modulo da 120	ACC38	480

Cassetto estraibile h 12,8 alluminio 4 lati verniciato metalgrey


	Cod.	Il fondino del cassetto, se non diversamente specificato, viene fatto con la stessa finitura della struttura interna dell'armadio.
		
Per modulo da 96	ACC08	336
Per modulo da 120	ACC38	363

E' possibile allo stesso prezzo del vetro, attrezzare il cassetto con frontale in legno sp. 1,2 cm, abbinabile all'interno dell'armadio

Cassetto estraibile portascarpe h 7,8 alluminio 4 lati verniciato metalgrey

	Cod.	
		
Per modulo da 96	ACC09	487
Per modulo da 120	ACC39	534

Ripiano fisso con vetro, 4 lati alluminio verniciato metalgrey, con illuminazione a led ambivalente, da impostare in fase di montaggio a 3000°K (luce calda) o 6000°K (luce fredda)

	Cod.	
		
Per modulo da 96	ACC50	347
Per modulo da 120	ACC51	377

ORDINI

Raccomandiamo di inviare l'ordine corredato di disegno quotato e completo di tutte le informazioni riguardanti:


- **Finitura dei fianchi**
- **Tipologia e finitura ante**
- **Specifica articolo e finitura maniglia (se prevista)**
- **Schema per la sistemazione dell'attrezzatura interna**

Per ogni ordine che prevede il completamento di un armadio con fasce di tamponamento è necessario inviare le misure del vano da chiudere per calcolare correttamente le dimensioni delle fasce considerando il particolare sistema di fissaggio.

RIDUZIONE IN LARGHEZZA:

La riduzione in larghezza su armadi con ante battenti, è prevista per tutti i tipi di ante ad esclusione delle seguenti ante:

- ANTA CANNETTE'
- ANTA GLASS




TOTALE PER	1 ANTA	2 ANTE
COLONNA CON ANTA LEGNO	273	352
COLONNA CON ANTA VETRO/SPECCHIO	335	476

RIDUZIONE IN ALTEZZA:

La riduzione in altezza su armadi con ante battenti, è prevista per tutti i tipi di ante ad esclusione delle seguenti ante:

- ANTA GLASS



TOTALE PER	1 ANTA	2 ANTE
COLONNA CON ANTA LEGNO	149	216
COLONNA CON ANTA VETRO/SPECCHIO/CANNETTE'/VELA	213	344
COLONNA CON TAGLIO ZOCCOLO	99	99
FIANCO A FINIRE	74	74
FIANCO A FINIRE PER TAGLIO ZOCCOLO	74	74


RIDUZIONE IN PROFONDITÀ:

La riduzione in profondità è prevista su armadi con ante battenti di tutte le tipologie.

Per tagli in profondità è consigliabile fissare l'armadio a parete.

N.B.: minimo 8 cm massimo 27 cm

Per riduzioni inferiori agli 8 cm considerare una maggiorazione del 20% rispetto i prezzi indicati.




TOTALE PER	
COLONNA CON ANTA LEGNO	289
FIANCO A FINIRE	88

RIDUZIONE IN ALTEZZA TAGLIO OBLIQUO:

La riduzione in altezza taglio obliquo è prevista su armadi con ante battenti delle seguenti tipologie:


- ANTA LISCIA (NO SPECCHIO/VETRO)



TOTALE PER	
COLONNA CON ANTA LEGNO	199
FIANCO A FINIRE	74

RIDUZIONE PER SOFFITTI INCLINATI

Per costi vedi "RIDUZIONE IN ALTEZZA".




RIDUZIONE IN LARGHEZZA:

Si sconsiglia la riduzione al di sotto del modulo standard di 72 cm

La riduzione in larghezza su armadi con ante scorrevoli è prevista per tutti i tipi di ante ad esclusione delle seguenti:

- ANTA LISCIA TV
- ANTA SP. 3,1 LISCIA E LINEA
- ANTA VISUAL
- ANTA GRAL
- ANTA PLANA LISCIA E LINEA (apertura complanare)




TOTALE PER

COLONNA SINGOLA CON ANTA LEGNO	295
COLONNA SINGOLA CON ANTA VETRO/SPECCHIO	422
COLONNA SINGOLA SENZA ANTA	194

RIDUZIONE IN ALTEZZA:

La riduzione in altezza su armadi con ante scorrevoli è prevista per tutti i tipi di ante ad esclusione delle seguenti :

- ANTA LISCIA TV
- ANTA SP. 3,1 LISCIA E LINEA
- ANTA VISUAL
- ANTA GRAL
- ANTA PLANA LISCIA E LINEA (apertura complanare)



TOTALE PER

COLONNA SINGOLA CON ANTA LEGNO	169
COLONNA SINGOLA CON ANTA VETRO/SPECCHIO	296
FIANCO A FINIRE	74


RIDUZIONE IN PROFONDITÀ:

La riduzione in profondità è prevista su armadi con ante scorrevoli di tutte le tipologie.

Per tagli in profondità è consigliabile fissare l'armadio a parete.

N.B.: minimo 8 cm massimo 27 cm

Per riduzioni inferiori agli 8 cm considerare una maggiorazione del 20% rispetto i prezzi indicati.



L'armadio complanare si può ridurre massimo di 21 cm per la versione a 2 ante e di 18 cm per la versione a 3 ante, limiti dettati dall'ingombro del meccanismo di scorrimento delle ante.



TOTALE PER

COLONNA	289
FIANCO A FINIRE	88

RIDUZIONE SPECIALI:

Le sottoindicate riduzioni speciali sono previste su armadi con tipologie di ANTE BATTENTI, SCORREVOLI (escluso complanari).

N.B.: Per armadi con riduzioni speciali comunicare al ns. ufficio tecnico le misure delle pareti per verifica fattibilità e sviluppo preventivo.





TOTALE PER	
COLONNA	778

RIDUZIONE SPECIALI:

Le sottoindicate riduzioni speciali sono previste su armadi con tipologie di ANTE BATTENTI, SCORREVOLI (escluso complanari).

N.B.: Per armadi con riduzioni speciali comunicare al ns. ufficio tecnico le misure delle pareti per verifica fattibilità e sviluppo preventivo.





TOTALE PER	
COLONNA	618

RIDUZIONE SPECIALI:


Le sottoindicate riduzioni speciali sono previste su armadi con tipologie di ANTE BATTENTI, SCORREVOLI (escluso complanari).

N.B.: Per armadi con riduzioni speciali comunicare al ns. ufficio tecnico le misure delle pareti per verifica fattibilità e sviluppo preventivo.




TOTALE PER	
COLONNA	286
FIANCO A FINIRE	130

BATTENTE



SCORREVOLE






BATTENTE SUPERIORE ORIZZONTALE

FASCIA CON CLIP - Rifinita fronte + 1 bordo lato anta
SP. 25 mm. - Fissaggio con clip fornite

SCORREVOLE SUPERIORE ORIZZONTALE

FASCIA SPECIALE - Rifinita SOLO fronte
SP. 19 mm. - Fissaggio a cura del cliente

VISTA LATERALE





FASCE TAMPONAMENTO BATTENTI / SCORREVOLI
(PREZZO AL ML ALTEZZA MIN. 3 CM - MAX 20 CM.)

- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	SETATEX ROV. FUME'
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	-----------------------

	Cod.								
Fascia con clip (sol. 1 o sol. 2) o speciale (prezzo al ML.)	TAMP01	76	82	95	103	103	113	125	50
Fascia di tamponamento sagomata (prezzo a MQ.)	TAMP03	172	192	263	276	276	286	300	118






N.B.: Per ogni ordine che prevede il completamento di un armadio con fasce di tamponamento è necessario inviare le misure del vano da chiudere per calcolare correttamente le dimensioni delle fasce considerando il particolare sistema di fissaggio.

SCORREVOLE

VISTA IN PIANTA



SCORREVOLE VERTICALE

FASCIA CON CLIP - Rifinita SOLO fronte
SP. 19 mm. - Fissaggio a cura del cliente



SCORREVOLE VERTICALE COPRIFILO

FASCIA CON CLIP - Rifinita fronte + 2 bordi
SP. 19 mm. - Fissaggio con clip fornite



- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra	SETATEX ROV. FUME'
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	-----------------------


Cod.

Fascia con clip sol. 1 o sol. 2(prezzo al ML.)	TAMP01	76	82	95	103	103	113	125	50
Fascia coprifilo sol. 3 (prezzo al ML.)	TAMP05	90	99	113	124	124	137	150	61

213

ANTA LISCIA BATTENTE DI COMPENSAZIONE:

L'anta battente di compensazione é disponibile SOLO nella tipologia LISCIA.
Il prezzo specificato é comprensivo di riduzione in larghezza, cerniere a 180° e montante a parete di battuta.
La larghezza va da un minimo di cm 15 ad un massimo di cm 35.



		- LACCATO opaco standard	- LACCATO opaco extra	- FRASSINO opaco standard	- FRASSINO opaco extra	- ROVERE tinto - FRASSINO ossidato	- LACCATO lucido standard	- LACCATO lucido extra
	Cod.							
H 235.7	TAMP04	401	431	455	494	551	540	590
H 258.1	TAMP04	401	431	455	494	551	540	590
H 290.1	TAMP04	418	451	479	521	585	573	629

N.B.: Per ogni ordine che prevede il completamento di un armadio con fasce di tamponamento é necessario inviare le misure del vano da chiudere per calcolare correttamente le dimensioni delle fasce considerando il particolare sistema di fissaggio.